



CONSTRUCȚII ȘI AMBIENT

S.C. AXA INVEST S.R.L.

ROMANIA - Bucuresti 013911

Str. Eraclie Arion, nr. 15, sector 1

Tel.: (004)(021) 300.31.35 / 36/37/38/39

Fax: (004)(021) 313.10.97

www.axainvest.ro

contact@axainvest.ro

RO 14842084

J40/8192/28.08.2002

RO69FNNB000102443578RO01

CREDIT EUROPE BANK - SMB



Nr. Inreg.285.2/20.01.2014

ANUNT

la procedura de atribuire a Contractului de furnizare UTILAJE

PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL

„Creșterea Competitivității Economice”

AXA PRIORITARA 1

Un sistem inovativ și ecoeficient de producție

DOMENIU MAJOR DE INTERVENȚIE 1

Investiții productive și pregătirea pentru competiție pe piață a întreprinderilor,

în special a IMM

OPERAȚIUNEA a)

Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv pentru
investitii tangibile și intangibile

A2- Sprijin financiar în valoare de până la 1.065.000 lei acordat pentru
investitii pentru întreprinderile mici și mijlocii

Titlul proiectului : "CREȘTEREA COMPETITIVITATII FIRMEI AXA

INVEST IN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR", cod SMIS 43956

Contract de finantare nr. 4m/400416/8/06.11.2013



CONSTRUCȚII ȘI AMBIENT

S.C. AXA INVEST S.R.L.

ROMANIA - Bucuresti 013911

Str. Eraclie Arion, nr. 15, sector 1

Tel.: (004)(021) 300.31.35 / 36/37/38/39

Fax: (004)(021) 313.10.97

www.axainvest.ro

contact@axainvest.ro

RO 14842084

J40/8192/28.08.2002

RO69FNNB000102443578RO01

CREDIT EUROPE BANK - SMB



1. Obiectul contractului consta in furnizarea de utilaje pentru constructii, dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	Descrierea produsului	Cantitate
1.	Incarcator multifunctional -latime cupa 188cm	1
2.	Incarcator multifunctional -latime cupa 188cm	1
3.	Pompa pentru sape autonivelante	1
4.	Incarcator multifunctional cu brat telescopic	1
5.	Masina de taiat beton	1

2. Tipul contractului: contract de furnizare utilaje

3. Durata contractului: 12 luni din momentul semnarii contractului de furnizare utilaje.

4. Termenul de livrare al utilajelor: maxim 2 luni de la data semnarii contractului de furnizare

5. Garantie oferita utilajelor: minim 12 luni de la data punerii in functiune.

6. Locul de livrare: Bucuresti, str. Teisani, nr 141-145, sector 1, cod postal 014034

7. Valoarea estimată a contractului: 750.303,57 Lei fara TVA

8. Procedura de atribuire aplicată: Procedura simplificata conform Ordin 1120 /2013 privind modificarea și aprobarea procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privați de proiecte finanțate din instrumente structurale, obiectivul Convergență.

9. Criteriu de atribuire: tehnico economica

10. Termen limita de depunere a ofertelor: 30.01.2014, ora 12

11. Adresa la care se transmit ofertele: SC AXA INVEST SRL, str. Gen Eraclie Arion, nr. 15, sectorul 1, Bucuresti, cod postal 013911

12. Data si ora deschiderii ofertelor: 30.01.2014 , ora 14

13. Termen limita de solicitare a clarificarilor de catre ofertanti: 23.01.2014, ora 18

14. Termen limita de transmitere a clarificarilor catre ofertanti: 24.01.2014, ora 18

15. Criterii de calificare: conform fisei de date din documentatia de atribuire.

16. Locul si modul de obtinere a documentatiei de atribuire : SC AXA INVEST SRL, str. Gen Eraclie Arion, nr. 15, sectorul 1, Bucuresti, cod postal 013911 sau prin e-mail: contact@axainvest.ro .

Persoana de contact: Comanescu Roxana

E-mail: contact@axainvest.ro

Tel. Mobil: 0742043879

Tel fix: 021.300.31.35/36/37/38/39

Fax: 021.313.10.97





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale
2007-2013

Denumire beneficiar: SC. AXA INVEST SRL

Numar de inregistrare Registrul Comertului: J40/8192/2002

Cod unic de inregistrare: RO 14842084

Sediul: Bucuresti sectorul 1, str. Gen Eraclie Arion, nr. 15, cod postal 013911

Tel fax: 021.313.10.97; Telefon mobil: 0742043879

E-mail: contact@axainvest.ro

Nr. inreg . 285.3/20.01.2014

SPECIFICATII TEHNICE

la procedura de atribuire a Contractului de furnizare utilaje

PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL

„Creșterea Competitivității Economice”

AXA PRIORITARĂ 1

Un sistem inovativ și ecoeficient de producție

DOMENIU MAJOR DE INTERVENȚIE 1

Investiții productive și pregătirea pentru competiție pe piață a întreprinderilor, în special a IMM
OPERAȚIUNEA a)

Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv pentru investiții tangibile și
intangibile

A₂- Sprijin financiar în valoare de până la 1.065.000 lei acordat pentru investiții pentru întreprinderile
mici și mijlocii

Titlul proiectului : "CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII FIRMEI AXA INVEST IN

DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR", cod SMIS 43956

Contract de finantare nr. 4m/400416/8/06.11.2013

Fisa tehnica 1

Incarcator multifunctional -latime cupa 188cm – 1 buc

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
0	1
1.	<p>1.1 Specificatii tehnice minimale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacitatea pompei hidraulice: 81,7 l/min • Combustibil /racier: da • Puterea motorului: 85 cp • Viteza de deplasare: 11,4 km/h • Raza de intoarcere –la varful cupei: 2119 mm • Inaltime max de incarcare(la articulatia cupei): 3149 mm • Transmisie hidrostatica permanenta : 4x4x4 <p>1.2 Specificatii tehnice suplimentare performante aferente celor doua incarcatoare multifunctionale. Aceste specificatii tehnice suplimentare vor fi avute in vedere pentru atribuirea contractului de furnizare utilaje si se refera la urmatoarele specificatii tehnice suplimentare performante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Functie automata de pozitionare hidraulica a cupei - Controlul deplasarii, prin intermediul a doua leviere mecanice - Controlul bratelor si al cupei se realizeaza prin intermediul a doua pedale - Tractiune pe lanturi fara ajustare in timp prin interventie service - Ungere automata a axelor rotilor fara reglari sau ajustare in timp - Sistem de siguranta operator cu bara rabatabila - Cabina inchisa, ventilata si incalzita - Tablou de bord pozitionat in partea superioara a cabinei pentru vizibilitate optima - Diagnoza si contorizare parametrii computerizata - Transmisie motor/grup de pompe hidraulice prin curea (reducere vibratii si zgomot) - Instalatie de racire si ventilatie in partea superioara a utilajului(nu spate, nu lateral)- pentru protectie maxima - Acelas tip de ulei ca indicativ pentru toate instalatiile utilajului(motor, hidraulica, transmisie) - Ridicare verticala a bratelor cupei
2.	<p>Cerinte pentru documentatie - Documente ce vor insoti produsul la livrare</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Garantie oferita utilajelor : minim 12 luni de la data punerii in functiune. ➤ Livrarea utilajului se va realiza in maxim 2 luni de la data semnarii contractului de furnizare ➤ Acordarea service-ului in perioada de garantie si post garantie prin service-urile proprii sau indicarea service-urilor autorizate de producator in concordanta cu specificatiile tehnice ale utilajului ➤ Transportul, instalarea si punerea in functiune utilajului, inclusiv instruirea personalul cu privire la utilizarea corespunzatoare a utilajului ➤ Documente care atesta faptul ca echipamentele sunt noi, nefolosite si ca sunt

	tehnologii noi
➤	Declaratie de conformitate CE: Utilajul trebuie sa fie certificat conform standardelor de calitate internationale cu o vechime de maximum 3 ani.
➤	Documentatia tehnica in limba romana

Fisa tehnica 2

Incarcator multifunctional -latime cupa 188cm – 1 buc

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
0	1
1.	<p>1.1 Specificatii tehnice minimale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacitatea pompei hidraulice: 81,7 l/min • Combustibil /racier: da • Puterea motorului: 85 cp • Viteza de deplasare: 11,4 km/h • Raza de intoarcere –la varful cupei: 2119 mm • Inaltime max de incarcare(la articulatia cupei): 3149 mm • Transmisie hidrostatica permanenta : 4x4x4 <p>1.2 Specificatii tehnice suplimentare performante aferente celor doua incarcatoare multifunctionale. Aceste specificatii tehnice suplimentare vor fi avute in vedere pentru atribuirea contractului de furnizare utilaje si se refera la urmatoarele specificatii tehnice suplimentare performante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Functie automata de pozitionare hidraulica a cupei - Controlul deplasarii, prin intermediul a doua leviere mecanice - Controlul bratelor si al cupei se realizeaza prin intermediul a doua pedale - Tractiune pe lanturi fara ajustare in timp prin interventie service - Ungere automata a axelor rotilor fara reglari sau ajustare in timp - Sistem de siguranta operator cu bara rabatabila - Cabina inchisa, ventilata si incalzita - Tablou de bord pozitionat in partea superioara a cabinei pentru vizibilitate optima - Diagnoza si contorizare parametrii computerizata - Transmisie motor/grup de pompe hidraulice prin curea (reducere vibratii si zgomot) - Instalatie de racire si ventilatie in partea superioara a utilajului(nu spate, nu lateral)- pentru protectie maxima - Acelas tip de ulei ca indicativ pentru toate instalatiile utilajului(motor, hidraulica, transmisie) - Ridicare verticala a bratelor cupei

2. Cerinte pentru documentatie - Documente ce vor insoti produsul la livrare

- Garantie oferita utilajelor : minim 12 luni de la data punerii in functiune.
- Livrarea utilajului se va realiza in maxim 2 luni de la data semnarii contractului de furnizare
- Acordarea service-ului in perioada de garantie si post garantie prin service-urile proprii sau indicarea service-urilor autorizate de producator in concordanta cu specificatiile tehnice ale utilajului
- Transportul, instalarea si punerea in functiune utilajului, inclusiv instruirea personalul cu privire la utilizarea corespunzatoare a utilajului
- Documente care atesta faptul ca echipamentele sunt noi, nefolosite si ca sunt tehnologii noi
- Declaratie de conformitate CE: Utilajul trebuie sa fie certificat conform standardelor de calitate internationale cu o vechime de maximum 3 ani.
- Documentatia tehnica in limba romana

Fisa tehnica 3

Pompa pentru sape autonivelante – 1 buc

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
0	1
1.	Specificatii tehnice minimale <ul style="list-style-type: none"> • Motor : 3 cilindri, 32,8 km/2600 rpm • Pompa cu snec :7515/ teoretic 15 m3/h • Presiune: 35 bar • Granulatie material: 0....8 mm • Volum buncar alimentare : 50 l • Lungime: 4200 mm • Latime: 1300 mm • Inaltime: 1280 mm • Inaltime alimentare: 100 mm • Montata pe semi trailer cu frana inertiala: 1200 kg
2.	Cerinte pentru documentatie - Documente ce vor insoti produsul la livrare <ul style="list-style-type: none"> ➤ Garantie oferita utilajelor : minim 12 luni de la data punerii in functiune. ➤ Livrarea utilajului se va realiza in maxim 2 luni de la data semnarii contractului de furnizare ➤ Acordarea service-ului in perioada de garantie si post garantie prin service-urile proprii sau indicarea service-urilor autorizate de producator in concordanta cu specificatiile tehnice ale utilajului ➤ Transportul, instalarea si punerea in functiune utilajului, inclusiv instruirea personalul cu privire la utilizarea corespunzatoare a utilajului ➤ Documente care atesta faptul ca echipamentele sunt noi, nefolosite si ca sunt tehnologii noi ➤ Declaratie de conformitate CE: Utilajul trebuie sa fie certificat conform standardelor de calitate internationale cu o vechime de maximum 3 ani. <p>Documentatia tehnica in limba romana</p>

Fisa tehnica 4

Incarcator multifunctional cu brat telescopic – 1 buc

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
0	1
1.	<p>Specificatii tehnice minimale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacitate nominala de ridicare: Min. 3200 kg • Inaltime de lucru/lungime frontal: 6,90 m/4,16 m • Timul de ridicare –fara sarcina/cu sarcina: 6,7/7,30 s • Timpul de coborare- fara sarcina/cu sarcina: 5/4,7 s • Timp de extindere brat-fara sarcina/cu sarcina: 6,3/6,8 s • Timp retragere brat-fara sarcina/cu sarcina:3,3/3 s • Basculare cupa- sus/jos: 2,8/2,3 s • Viteze :4 inainte/4 inapoi • Pompa hidraulica:105 l/min-240 bar • Tractiune permanenta 4x4: Virare axa fata, virare scurta(axa fata/spate in sensuri opuse), virare crab(axa fata/spate in acelas sens) • Raza de intoarcere minima(exterior): 3,67 m • Garda sol: 0,44 m • Forta tractiune: 8.400 daN
2.	<p>Cerinte pentru documentatie - Documente ce vor insoti produsul la livrare</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Garantie oferita utilajelor : minim 12 luni de la data punerii in functiune. ➤ Livrarea utilajului se va realiza in maxim 2 luni de la data semnarii contractului de furnizare ➤ Acordarea service-ului in perioada de garantie si post garantie prin service-urile proprii sau indicarea service-urilor autorizate de producator in concordanta cu specificatiile tehnice ale utilajului ➤ Transportul, instalarea si punerea in functiune utilajului, inclusiv instruirea personalul cu privire la utilizarea corespunzatoare a utilajului ➤ Documente care atesta faptul ca echipamentele sunt noi, nefolosite si ca sunt tehnologii noi ➤ Declaratie de conformitate CE: Utilajul trebuie sa fie certificat conform standardelor de calitate internationale cu o vechime de maximum 3 ani. <p>Documentatia tehnica in limba romana</p>

Fisa tehnica 5

Masina de taiat beton – 1 buc

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
0	1
1.	Specificatii tehnice minimale <ul style="list-style-type: none"> • Puterea motorului: 13.2 kw • Pronire motor : Manual • Diametru disc/gaura: 500/25.4 mm • Adancime disc: 180 mm • Rotatie min a discului: 2050 rpm
2.	Cerinte pentru documentatie - Documente ce vor insoti produsul la livrare <ul style="list-style-type: none"> ➤ Garantie oferita utilajelor : minim 12 luni de la data punerii in functiune. ➤ Livrarea utilajului se va realiza in maxim 2 luni de la data semnarii contractului de furnizare ➤ Acordarea service-ului in perioada de garantie si post garantie prin service-urile proprii sau indicarea service-urilor autorizate de producator in concordanta cu specificatiile tehnice ale utilajului ➤ Transportul, instalarea si punerea in functiune utilajului, inclusiv instruirea personalul cu privire la utilizarea corespunzatoare a utilajului ➤ Documente care atesta faptul ca echipamentele sunt noi, nefolosite si ca sunt tehnologii noi ➤ Declaratie de conformitate CE: Utilajul trebuie sa fie certificat conform standardelor de calitate internationale cu o vechime de maximum 3 ani. <p>Documentatia tehnica in limba romana</p>

Aprobat
Responsabil legal,
Comanescu Roxana

