



**Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”  
-co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională**

**„Investiții pentru viitorul dumneavoastră”**

**Nr.inreg.20/30.01.2014**

**SPECIFICATII TEHNICE**

**LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE FURNIZARE UTILAJE PERFORMANTE ,  
IN CADRUL PROIECTULUI**

**„MODERNIZAREA S.C. MOBISTAR S.R.L. ”**

**1. INFORMATII GENERALE**

**Obiectivul procedurii simplificate de cerere de oferta:** selectarea unui furnizor de utilaje tehnologice performante specifice activității de prelucrare a lemnului, care fac parte din proiectul , **„MODERNIZARE S.C. MOBISTAR S. R.L. ”, cod SMIS : 43883**, in scopul atribuirii contractului de furnizare a acestor bunuri.

**Beneficiarul / Organizatorul procedurii : S.C. MOBISTAR S.R.L.**, cu sediu social in sat Feldioara, comuna Feldioara, Str. Malul Barsei, nr 3B, Judetul Brasov, cod 507065 Romania, locatia de implementare a proiectului, Brasov, strada Zizinului, nr. 119, jud. Brasov, județul Brașov, cod postal 500407, telefon: +40268.442.771, fax : +40268.442.771, e-mail:[gabriela.sav@mobistarsrl.ro](mailto:gabriela.sav@mobistarsrl.ro) , [mobistarsrl@gmail.com](mailto:mobistarsrl@gmail.com). Persoana de contact Gabriela Maria SAV.

**Temeiul legal al procedurii:** Ordin al ministrului fondurilor europene 1.120 / 22.10.2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenta”, precum si in cadrul proiectelor finantate prin mecanismele financiare SEE si Norvegian, pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari.

**2. DERULAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE**

Sunteți invitați sa participați la procedura simplificata de achiziții, organizata de compania noastră pentru proiectul de mai sus, finanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL „Creșterea Competitivității Economice (POS CCE) 2007-2013”, AXA' PRIORITARĂ 1 “Un sistem de producție inovativ și eco-eficient de producție ‘, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENȚIE DMI 1.1. „Investiții productive și pregătirea pentru competiția pe piață a întreprinderilor, în special a IMM-urilor”, OPERAȚIUNEA a) „Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile”, A2 - Sprijin financiar in valoare de pana la 1.065.000 lei acordat pentru investiții pentru întreprinderile mici si mijlocii;

Va rugam sa luați nota de următoarele elemente necesare depunerii ofertei.

## 2.1 Obiectul contractului:

Obiectul contractului de furnizare îl constituie „**ACHIZITIA DE UTILAJE PERFORMANTE**”, ce fac obiectul achizitiei de imobilizări corporale din proiectul investitional specificat și anume :

**Tabel. 1 Obiect achizitie.**

			EURO	4,5193
Nr. crt.	Echipament/utilaj/ instalatie	Nr. Buc	Valoare	
			Valoare estimata fara TVA EURO	Valoare estimata fara TVA LEI
1	CIRCULAR	1	17.780	80.347,99
2	MASINA DE CALIBRAT SI SLEFUIT	1	31.730	143.406,75
3	CENTRU DE GAURIRE CU FREZARE CONTROLAT NC	1	46.160	208.632,25
4	MASINA DE APLICAT CANT	1	51.570	233.069,48
5	COMPRESOR CU SURUB	1	4.940	22.337,50
6	EXHAUSTOARE PENTRU TOATE UTILAJELE	1	9.890	44.675,00
7	INSTALATIE DE LACUIT	1	15.320	69.246,25
8	PRESA ROTATIVA PENTRU PANOURI	1	7.510	33.953,00
9	MASINA DE RINDELUIT LA GROSIME	1	14.310	64.689,40
10	PRESA MULTIFUNCTIONALA CU VACUUM PENTRU INFOLIERE 3D, STRATIFICARE SI FURNIRUIRE CU VACUUM A DIFERITELOR FORME.	1	26.490	119.729,00
11	ABRICHT	1	5.490	24.794,63
	<b>Total achizitii utilaje</b>		<b>231.190</b>	<b>1.044.881,24</b>

Astfel, obiectivul și scopul contractului de furnizare constă în achiziția de utilaje , având o **valoare maxima de estimare a contractului de 1.044.881 lei ( 231.190 Euro)** la care se adaugă TVA și include cele 11 poziții din Tabel 1.

Ofertele vor cuprinde toate bunurile care fac obiectul contractului (lot unic).



Nu se admit oferte alternative.

Contractul va fi atribuit unui singur operator economic care va oferi integral Lotul.

Pretul se va exprima in lei sau in euro, fara TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie, pretul poate fi ajustat numai in conditiile stipulate in Ordinul ministrului fondurilor europene 1.120 / 22.10.2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati.

## 2.2 Criterii de participare

**2.2.1. Situația personală a candidatului sau ofertantului:** Capacitatea de exercitare a activității profesionale: Informații și formalități minime necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:

Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie legalizata, emis cu cel mult 30 de zile inaintea depunerii din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar producerea / comercializarea echipamentelor oferate.

Ofertanții nerezidenți vor prezenta documente care dovedesc o formă de înregistrare ca persoana fizica sau juridica sau de atestare ori apartenența din punct de vedere profesional în conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.

**2.2.2. Declaratie privind evitarea conflictului de interese**, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului Romaniei nr. 66/2011,art. 14 si 15. (formular anexat).

2.2.3.Declaratie privind eligibilitatea (formular anexat).

2.2.4 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 (formular anexat).

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul societății contractante, în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Nume si prenume	Funcție
Gabriela Maria SAV	Reprezentant legal / Manager de proiect
Constantin MUSAT	Responsabil tehnic
Adela NEGRILA	Responsabil economic

## 2.3 Modul de întocmire si prezentare a ofertelor



### Valabilitatea ofertei

Oferta trebuie sa fie valabila minimum 90 de zile calendaristice de la data deschiderii ofertelor.

### 2.3.1 Modul de prezentare a propunerii tehnice.

Propunerea tehnica trebuie sa prevada:

- a) Caracteristicile tehnice solicitate in specificatiile tehnice
- b) Perioada de garantie oferita pentru utilaje
- c) Conditii de garantie / service
- d) Perioada de post garantie
- e) Conditii de post garantie / service
- f) Termen de livrare
- g) Conditii de livrare
- h) Transport
- i) Asigurare
- j) Montaj/Instalare probe si punere in functiune
- k) Instruire personal operator

Propunerea tehnica va evidenta corespondenta cu specificatiile tehnice formulate la Capitolul 3, care sunt considerate cerinte minime obligatorii.

Aceste elemente vor constitui baza pentru evaluarea ofertelor.

**NOTA: Prezentarea unei propuneri tehnice care nu este in concordanta cu cerintele tehnice minime solicitate la Capitolul 4, are ca efect considerarea ofertei respective ca neconforma.**

### 2.3.2. Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiară va fi elaborată astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la:

**-preț detaliat pentru fiecare utilaj;**

- modalitate de plata si termenii de plată, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de furnizare bunuri, asa cum sunt detaliate in specificatiile tehnice si in capitolul 3.
- modalitatea de transport/livrare utilaj (conform INCOTERMS 2010) a utilajului si costurile aferente evidentiare separat– (de exemplu: livrare/transport DDP la adresa solicitata – cost: x lei/euro);
- modalitatea de instruire a personalului ce va opera utilajul si costurile aferente acestui proces evidentiare separat– (de exemplu: instruire personal ce va opera utilajul – cost: x lei/euro).
- costurile cu asigurarile - evidentiare separat

Aceste elemente vor constitui baza pentru evaluarea ofertelor.

Propunerea financiară are caracter ferm și obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei.



Propunerea financiara va fi prezentata in lei / euro la cursul de referinta de 1Euro = 4,5193 lei

In conformitate cu Instructiunea nr. 311796 / 23.12.2013, emisa de A.M. P.O.S.C.C.E., operatorii economici vor trebui sa evidentieze separat costurile de livrare / transport si asigurare, indiferent de conditia de livrare.

Avand in vedere faptul ca, acest proiect beneficiaza de finantare din fonduri europene, iar contractul de finantare impune limitari cu privire la modalitatea de bugetare a proiectului, se vor respecta limitele maximele de buget indicate pentru fiecare categorie de cheltuieli.

Toate documentele justificative vor fi certificate de ofertant prin semnare și stampilare.

### 2.3.3. Modul de transmitere a ofertei

Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toata perioada de valabilitate.

Oferta va contine urmatoarele documente:

- Declaratii si documente conform Cap. 2.2;
- Propunerea tehnica;
- Propunerea financiara; Propunerea financiara va avea si Anexa conform formularelor atasate.

Modul de prezentare:

Oferta se va depune in plic sigilat si stampilat la sediul (locatia de implementare a proiectului): SC MOBISTAR SRL, Brasov, strada Zizinului, nr. 119, jud. Brasov, județul Brașov, cod postal 500407 Romania Termen limita de depunere: **14.02.2014, ora 16:00**

- ofertantii nerezidenti trebuie sa prezinte toate documentele in limba romana;
- toate documentele justificative vor fi certificate de ofertant prin semnare și stampilare pe fiecare pagina.
- un exemplar al propunerii tehnice în original, introdus în plic, pe care se va menționa «Propunere tehnică»;
- un exemplar al propunerii financiare în original, introdus în plic, pe care se va menționa «Propunere financiară»;
- documentele de calificare și eligibilitate, vor fi prezentate în original, introdusă în plic, pe care se va menționa «Documentele de calificare»;
- plicurile astfel pregătite se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător, pe care se vor înscrie următoarele:

Denumirea si adresa Achizitorului: SC MOBISTAR SRL, Brasov, strada Zizinului, nr. 119, jud. Brasov, județul Brașov, cod postal 500407 Romania.

OFERTA PENTRU: ACHIZITIA DE UTILAJE PERFORMANTE PENTRU PROIECTUL "MODERNIZARE S.C. MOBISTAR S.R.L." COD SMIS :43883

„A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA: **14.02.2014 ora 17.00**

Plicul trebuie sa fie marcat cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, in cazul in care oferta respectiva este declarata intarziata.



#### 2.3.4 Evaluarea ofertelor:

**Ofertantii au obligatia sa includa in oferta toate informatiile necesare pentru a permite evaluarea celei mai avantajoasa din punct de vedere tehnico – economic, respectând principiile enunțate în Ordinul 1120/2013 (principiul transparenței, principiul economicității, principiul eficienței, principiul eficacității)**

Castigatorul procedurii, va fi selectat prin nota justificativa de atribuire tinand cont de avantajele tehnice si financiare oferite.

In termen de 5 zile calendaristice de la semnarea contractului de achizitie S.C. MOBISTAR S.R.L. va completa anuntul pe pagina web [www.fonduri-ue.ro](http://www.fonduri-ue.ro) cu informatii despre castigatorul procedurii.

**Beneficiarul va incheia contractul de furnizare** cu operatorul economic declarat castigator, in termen de maxim 15 zile calendaristice de la data adjudecarii si transmiterii acestuia informarea privind rezultatul procedurii si adjudecarii ofertei castigatoare.

### **3. Conditii comerciale**

**Oferta aleasa si specificatiile tehnice vor fi parte integranta din contract, sub forma de anexe.**

**Nu se pot modifica prin contract specificatiile tehnice si oferta câștigătoare care au stat la baza atribuirii contractului.**

Pentru intocmirea ofertelor, operatorii economici vor avea in vedere urmatoarele clauze contractuale obligatorii:

- condiția de livrare: DAP franco , conform INCOTERMS 2010;cu taxele integral platite.
- data limită pentru livrare: maxim 4 luni de la data semnarii contractului de furnizare.
- termen de punere in functiune: maxim 10 zile de la data livrării si a semnării procesului verbal de receptie cantitativa.
- conditii de plata:

1. maxim 25 % din pretul contractului, in termen de maxim 15 zile de la semnarea contractului de furnizare,(avans)

2 . minim 5% din pretul contractului, in termen de maxim 10 zile de la punerea in funcțiune si semnarea procesului verbal de punere in functiune, realizarea testelor de performanta si receptia finala a utilajelor.

Note:

Valoarea cheltuielilor de transport, precum si toate cheltuielile si comisioanele care vor fi angajate in conditiile de livrare prevazute anterior, intra in sarcina furnizorului si sunt cu titlu gratuit pentru achizitor.



Valoarea cheltuielilor de montaj si punere in functiune, instruire a minimum 2 operatori, intra in sarcina furnizorului si sunt cu titlu gratuit pentru achizitor.

#### 4. SPECIFICATII TEHNICE

##### 4.1 Prezentarea ofertantului / Experienta / Referinte

Ofertantul va prezenta informatii cu privire la prezentarea companiei, obiectul de activitate, cifra de afaceri, parteneriate, certificari, resursa umana specializata, standarde de asigurare a calitatii , experienta in proiecte similare , etc.

##### 4.2 Cerinte generale

Prin propunerea tehnica depusa, ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii utilajelor care urmeaza a fi livrate cu cerintele prevazute in specificatiile tehnice (**cerinte minime obligatorii**).

**Toate echipamentele ce vor fi achiziționate prin proiect vor fi noi.**

**Certificat care sa ateste ca utilajele sunt de ultima generatie; echipamente certificate conform standardelor de calitate internaționale specifice cu o vechime de maximum 3 ani**

Odata cu oferta, ofertantul va prezenta:

**- angajamentul ferm privind o garantie de minim 12 de luni**

Furnizorul se obliga **sa instruiască** cel puțin 2 persoane din cadrul beneficiarului cu privire la exploatarea in condiții de siguranța a utilajelor livrate

##### 4.3 Documentatie

Documente de livrare:

Fiecare produs va fi însoțit la livrare de documentele de conformitate: declaratie de conformitate sau certificat de calitate, certificat de garanție.

##### 4.4 Caracteristicile tehnice.

Nr. crt.	Echipament/utilaj/ instalatie	Nr. buc	Caracteristici tehnice
1.	CIRCULAR	1	Date tehnice de baza: -masa mobila: 3000mm



		<p>-latime de taiere: 850mm (masa fixa)</p> <p>-putere motor: 5,5kW</p> <p>-turatia: 4000/ 4800/ 6000 rot/min</p> <p>-greutate: ca. 1350 kg</p> <p>-diametru max. panza: 400mm</p> <p>-inaltime de taiere max.: 130mm</p> <p>-inclinarea panzei: 0-46 grade</p> <p>-sistem rapid de schimbare a panzei</p> <p>-opritor paralel cu afisaj digital pe ecran (manipulare manuala prin manivela)</p> <p>-reglaj fin</p> <p>-capac de protectie reglabil la panza</p> <p>-calculator integrat</p> <p>-contor de ore lucrate</p> <p>-meniu pt. 10 scule</p> <p>-sistem de diagnoza</p> <p><b>Tehnica inovativa pana in detaliu:</b></p> <p>Dotat cu comanda electronica de ultima generatie, folosita ca standard in industrie si care va fi imbunatatita permanent prin updates.</p> <p>Pupitru de comanda la nivelul ochilor si comanda TochScreen.</p> <p>Meniu complex si intuitiv cu functii pentru cele mai importante operatii de taiere, de ex. falturi, nuturi, taieri in unghi.</p> <p>Comanda biaxiala pentru inaltimea si unghiul de taiere.</p> <p>Batiu din otel gros de 6mm cu adaos de beton, pentru o</p>
--	--	--



			<p>greutate mare, absoarbe optim vibratiile.</p> <p>Masa de tivire prismatica, cu glisare pe bile, fara deviatii, cu autocuratare si autoungere, asigura o taiere dreapta si in unghi perfecta.</p> <p>Sistem de schimbare rapida a panzei, in cateva secunde.</p> <p>Incizor cu 2 axe: stanga/dreapta si inaltimea sunt reglabile electric in timpul functionarii agregatului incizor.</p>
2.	<b>MASINA DE CALIBRAT SI SLEFUIT</b>	1	<p>Inaltime constanta de lucru prin reglarea partii superioare a masinii</p> <p>Agregat de slefuit combinat, cu valt de contact pentru calibrat si papuc de slefuit pentru slefuitul fin.</p> <p>Oscilare a benzii de slefuit, cu comanda pneumatica. Consum aer comprimat ca. 2 l/min.</p> <p>Motor cu pornire lina pentru un consum mic de curent la pornire</p> <p>Reglare fina, motorica, pe inaltime, cu afisaj numeric</p> <p>Siguranta optima datorita opririi automate cu frana cu disc, la ruperea benzii, uzura benzii, caderea de presiune sau la deschiderea usii de alimentare banda</p> <p>Avans piese de 0,75 kW, cu covor transportor cauciucat</p> <p>Instalatie electrica completa cu comanda de siguranta</p> <p>Pornire automata stea-triunghi pentru motorul principal</p> <p>Protectie motor si ampermetru pentru supravegherea aschierii</p> <p><b>Detalii tehnice:</b></p> <p>Latimea de lucru 1100 mm</p> <p>Latimea benzii de slefuit 1120 mm</p> <p>Lungimea benzii de slefuit 2000 mm</p>

			<p>Grosimea max. de lucru 200 mm</p> <p>Grosimea min. de lucru 3 mm</p> <p>Putere motor de actionare a benzii 11 kw</p> <p>Racord electric total 13 - 400V kw</p> <p>Capacitate de exhaustare necesara ca. 1800 mc/h</p> <p>Viteza aerului 20 m/s</p> <p>Racord aer comprimat bar 6 min</p> <p>Capacitate de aer comprimat necesar cca. 3 l/min</p> <p>Inaltimea de lucru 900 mm</p> <p>Spatiu util necesar: lungime = 4m / latime = 2m</p>
3.	<b>CENTRU DE GAURIRE CU FREZARE CONTROLAT NC</b>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cadru mașină stabil din profile de oțel sudate,</li> <li>- Corp mașina și ghidajele solide.</li> <li>- Prelucrari de precizie pe masa din oțel,</li> <li>- Lungime de lucru 1000 mm (axa X), lucru înaltime 905 mm.</li> <li>- 2 mese cu roți, 800 x 600 mm (1x față mașină, 1x spate a mașinii).</li> <li>- Agregat de gaurire multiplu</li> <li>- Agregat de gaurire multiplu cu panza pentru nutuiri gaurire de jos selectabil individual, pas 32 mm, de instrument 3200 rot/m.</li> <li>- Toate axe verticale pot actiona pe zona de lucru (cel puțin 4 mm de la marginea din dreapta și din stânga a piesei de prelucrat), diametru max. 35 mm, adancimea max. de gaurire 70 mm.</li> <li>- Agregat de gaurire orizontala controlat separat. Acest lucru face ca piesa de prelucrat în timpul prelucrării orizontale sa fie bine fixate. Acest lucru garantează o precizie mare de gaurirea orizontala.</li> <li>- Adancimea de gaurire programabila.</li> </ul>
4.	<b>MASINA DE APLICAT CANT</b>	1	<p>Reglare motorica a podului de presare, 10 m/min</p> <p>Grosimea cantului in role: 0,4 - 3 mm (in functie de</p>

		<p>material)</p> <p>Grosimea cantului in baghete: max. 12 mm</p> <p>Inaltimea cantului: max. 65 mm</p> <p>Inaltimea placii: 6 - 60 mm</p> <p>Latimea pieselor: min. 60 mm</p> <p>Lungimea pieselor: min 140 mm</p> <p>Viteza de avans: 10 m/min.</p> <p>Masina de baza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Batiu cu o constructie tip rame pentru o stabilitate mare, in dotare sudata.</li> <li>- Pod de presare stabil cu 2 siruri de role de presare cauciucate</li> <li>- Ghidaj pe bara de otel cilindrica cu suprafata calita pentru reglajul podului de presare cu actionare directa</li> <li>- Reglaj motoric pe inaltime al podului de presare</li> <li>- Racord central de exhaustare la prefrezare Ø 120m</li> <li>- Cu dulap de comanda integrat, usor accesibil</li> <li>- Cutie integrata la capatul masinii, pentru span</li> <li>- Pupitru de deservire rotibil si inclinabil, ergonomic la inaltimea ochilor</li> <li>- Suport piese extensibil (460 mm extractie / 724 mm in total) cu role in fiecare pozitie blocabil, pentru o optima sustinere a piesei, pe 3 picioare de sustinere</li> <li>- Ungerea sinei de miscare a lantului manual prin niplu de ungere</li> <li>- Rola pneumatica de blocare pentru distantele cele mai scurte intre piese, la alimentarea masinii</li> <li>- pod de presare stabil pentru transportul linistit al piesei</li> </ul>
--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dispozitiv cu senzor pentru piesa</li> <li>- Capace de siguranta mari, cu economie de spatiu si cu amortizare sonora, cu deschidere mare a capacului peste domeniul de prelucrare ulterioara</li> <li>- Actionare puternica motor pentru transportul fara alunecari al piesei cu ajutorul benzii pentru piesa</li> <li>- Lantul de transport se misca pe ghidaje plate precise semirotunde, elemente ale lantului benzii de transport cu o aderenta mare pentru sustinerea perfecta a piesei</li> </ul>
5.	<b>COMPRESOR CU SURUB</b>	1	<p>Parametrii tehnici:</p> <p>Cantitatea aerului:(pe baza standardului ISO 1217 Anexa C) 2,03 m<sup>3</sup>/min</p> <p>Presiunea maximă de lucru: 8 bar</p> <p>Motor de acționare: 15 kW</p> <p>tensiunea nominală: 380 V</p> <p>frecvența rețelei: 50 Hz</p> <p>protecție: IP 54</p> <p>clasa de izolare: F</p> <p>Cutia de cuplaj electric:</p> <p>actionare electrica</p> <p>comandă: microprocesor</p> <p>tensiunea de lucru: 380 V</p> <p>tensiunea de comandă: 230 V</p> <p>frecvența rețelei: 50 Hz</p> <p>oscilația tensiunii: ± 10 %</p>

			Transmisie: curea Uscător de aer: 3 ° C Prefiltru: 25 microni Microfiltru: 1 micron rezident la ulei 0,03 micron /m3 Purjător automat pentru: prefiltru, microfiltru, uscător aer Nivelul de zgomot: 69 dB(A) Racordarea la rețeaua de aer comprimat: ¾ toll Capacitatea rezervorului de ulei: 6,5 litri Rezervor: capacitate: 500 litri
6.	<b>EXHAUSTOARE PENTRU TOATE UTILAJELE</b>	1	Exhaustoare pentru cele 10 utilaje
7.	<b>INSTALATIE DE LACUIT</b>	1	Cu exhaustare uscata, zona de evaporare si un domeniu de uscare Fara sistem de pereti Spatiu de lacuire si uscare
8.	<b>PRESA ROTATIVA PENTRU PANOURI</b>	1	Lungime max de lucru: 2500 mm Latime max de lucru: 1000 mm Grosime max material: 90 mm Nr. mese de lucru: 3 buc Nr. pistoane strangere: 5 buc Cursa pistoane: 90 mm Putere motor pompa hidraulica: 1,1 kW
9.	<b>MASINA DE RINDELUIT LA</b>	1	- latime de rindeluire max : 810 mm

	<b>GROSIME</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- grosime de rindeluire max : 300 mm</li> <li>- dimensiuni masa : 1160 x 630 mm</li> <li>- viteza de avans : 5-22m/min</li> <li>- motor : 7,5 kW / 400 V</li> <li>- puterea motorului de reglare inaltime 0,55 kW</li> <li>- puterea motorului de avans 0,75 kW</li> <li>- display digital înălțime de lucru</li> <li>- reglarea înălțimii elect.cu 2 viteze</li> <li>-stutz exhaustare: O 160 mm</li> </ul>
10.	<b>PRESA MULTIFUNCTIONALA CU VACUUM PENTRU INFOLIERE 3D, STRATIFICARE SI FURNIRUIRE CU VACUUM A DIFERITELOR FORME.</b>	1	<p>Date tehnice:</p> <p>Masa de presat cu membrana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-1 pompa vacuum TF 40</li> <li>-presiune vacuum: 900 mb (t/m<sup>2</sup>)</li> </ul> <p>Tablou de comanda si control, mobil: in functie de dotare, prevazut cu elementele de comanda si deservire corespunzatoare</p> <p>Membrana vacuum: fixata ermetic in ramele membranei Material: membrana silicon extrem de elastica, robusta si rezistenta Rezistenta la rupere: 18 N/mm<sup>2</sup>, 700 % intindere la rupere, rezistenta mare la uzura Rezistenta termica: min. -40 °C, max. +220 °C</p> <p>Platan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 capac de aluminiu, izolat pe intreaga suprafata, cu balamale montate pe ramele membranei, cu iluminare interioara</li> <li>1 incalzire cu aer de recirculatie (racord electric: 10 KW, 400 V, 50/60 Hz)</li> <li>1 termostat de la 0 - 140 °C, reglabil fara trepte</li> <li>2 amortizoare de presiune gaz</li> </ul>

11.	ABRICHT	1	<p>Detalii tehnice:</p> <p>Latimea mesei de lucru: 550 mm</p> <p>Lungimea mesei la intrare: 1480 mm</p> <p>Lungimea mesei la iesire: 1220 mm</p> <p>Latimea de rindeluire: 530 mm</p> <p>Turatia capului de lucru 4700 rot/min</p> <p>Diametru cutit: 120 mm</p> <p>Unghiul de inclinatie a liniei de lucru 0-45°</p> <p>Numar cutite: 4 buc</p> <p>Gros.max. de rindeluire: 7 mm</p> <p>Putere motor (S1): 4 kw</p> <p>Turatia motorului: 2880 U/min</p> <p>Stut exhaustare: 150 mm</p> <p>Puterea min. De exhaustare: 2500 mc/ora</p> <p>Viteza aerului: 22 m/s</p>
-----	---------	---	---





## FORMULARE SOLICITATE ODATA CU DEPUNEREA OFERTEI



**OPERATOR ECONOMIC:**

.....

(Denumirea companiei)

**DECLARATIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE**

Subscrisa ..... (denumirea companiei), cu sediul social in ..... (adresa completa), CUI ....., reprezentanta legal prin ....., in calitate de ofertant la procedura de achizitie organizata de S.C. MOBISTAR S.R.L., declar pe propria raspundere ca societatea noastra nu se afla in conflict de interese, asa cum este acesta definit la art. 14 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 66 / 2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si / sau a fondurilor publice nationale aferente acestora.

Am luat cunostinta de obligatia pe care o am, de a notifica in scris Achizitorul de indata ce apare o situatie de conflict de interese, pe perioada derularii procedurii de achizitie si de a lua masuri pentru inlaturarea situatiei respective, in conformitate cu art. 15 alin. (2) din O.U.G. nr. 66 / 2011.

Informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca, Achizitorul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg, de asemenea, ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea, sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale, iar oferta noastra va fi respinsa.

Data completarii: .....

Operator economic: .....

(semnatura autorizata si stampila)



**OPERATOR ECONOMIC .....**

**DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006**

Subsemnatul(a)....., in calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ..... pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect ..... (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de ....., organizata de ..... (denumirea autoritatii contractante), declar pe proprie raspundere ca:

a) nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre situatiile prevazute la lit. a);

c) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit;

c1) nu am fost in situatia ca, in ultimii 2 ani nu-mi indeplinesc sau sa-mi indeplinesc in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor mei;

d) nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala.

e) nu prezint informatii false sau prezint informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in legatura cu situatia proprie aferenta cazurilor prevazute la lit. a)-d).

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Operator economic,

(semnatura si stampila)



## OPERATOR ECONOMIC

.....

### DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul....., reprezentant imputernicit al....., declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, fraudă si/ sau spalare de bani.

De asemenea, declar ca la prezenta procedura nu particip in doua sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun candidatura/oferta individuala si o alta candidatura/oferta comuna, nu depun oferta individuala, fiind nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaratie este valabila pana la data de..... .

**Data completarii .....**

**Operator economic**

*(semnatura si stampila)*



**OPERATOR ECONOMIC:**

.....

(Denumirea companiei)

**FORMULAR DE OFERTA**

**Catre:**

**S.C.** .....

Subsemnatii, ....., reprezentanti ai ofertantului .....,  
ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in specificatiile tehnice, sa furnizam  
UTILAJELE DEFINITE IN TABEL ANEXA in vederea realizarii proiectului intitulat „MODERNIZARE  
S.C. MOBISTAR S.R.L. cod SMIS , pentru suma de ..... lei/euro (*suma in cifre  
si litere*), la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de ..... lei /  
euro (*suma in cifre si litere*).

Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele si sa  
prestam serviciile in graficul de timp anexat.

Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 90 (nouazeci) zile de la data limita  
a depunerii ofertei, respectiv pana la data de ..... si ea va ramane obligatorie pentru  
noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Pana la incheierea si semnarea contractului, aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de  
dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant  
intre noi.

Precizam ca nu depunem oferta alternativa.

Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o  
puteti primi.

Data completarii: .....

Operator economic: .....

(semnatura si stampila)



**OPERATOR ECONOMIC:**

.....

(Denumirea companiei)

**CENTRALIZATOR DE PRETURI  
ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA**

Denumire UTILAJ	Cantitate Bucati	Pret total (lei)/euro	Din care cost pentru :		
			Livrare	Transport	Asigurare
CIRCULAR					
MASINA DE CALIBRAT SI SLEFUIT					
CENTRU DE GAURIRE CU FREZARE CONTROLAT NC					
MASINA DE APLICAT CANT					
COMPRESOR CU SURUB					
EXHAUSTOARE PENTRU TOATE UTILAJELE					
INSTALATIE DE LACUIT					
PRESA ROTATIVA PENTRU PANOURI					
MASINA DE RINDELUIT LA GROSIME					
PRESA MULTIFUNCTIONALA CU VACUUM PENTRU INFOLIERE 3D, STRATIFICARE SI FURNIRUIRE CU VACUUM A DIFERITELOR FORME.					
ABRICHT					
VALOARE TOTALA					

**Curs de referinta: 1 euro = 4,5193 lei**

Data completarii: .....

Operator economic: .....

(semnatura autorizata si stampila)