

DOCUMENTATIA SI SPECIFICATII TEHNICE

pentru

Achizitia de echipamente si utilaje de productie

- 4 Loturi -

- *procedura simplificata, conform Ordin MFE nr. 1120/2013* -

CUPRINS

DOCUMENTATIE de ATRIBUIRE

DOCUMENTATIE ATRIBUIRE	3
I. INFORMATII GENERALE:	3
II. INFORMATII PRIVIND CONTRACTUL	3
III. INFORMATII PRIVIND DERULAREA PROCEDURII	5
IV. INFORMATII PRIVIND ELABORAREA SI PREZENTAREA OFERTEI	5
SPECIFICATII TEHNICE.....	8
FORMULARE	20
FORMULAR NR. 1 – SCRISOARE DE INAJTARE	21
FORMULAR NR. 2 – DECLARATIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE	22
FORMULAR NR. 3 – FORMULAR DE OFERTA FINANCIARA	23
FORMULAR NR. 4 – CENTRALIZATOR DE PRETURI	24
FORMULAR NR. 5 – GRAFIC DE LIVRARE	25

DOCUMENTATIE ATRIBUIRE

I. INFORMATII GENERALE:

Denumire beneficiar	S.C. CIPSOR CONSTRUCT S.R.L.
Adresa beneficiar	Strada Unirii, Nr. 69, Galati, Judet Galati
Persoana de contact	Grigore-Stan Nadina
Telefon/ Fax	Tel: 0745.834.020, Fax: 0236-833.007
e-mail	grigore.stan.nadina@gmail.com

II. INFORMATII PRIVIND CONTRACTUL

Tip si denumire contract: furnizare - Achizitia de echipamente si utilaje de productie - 4 Loturi -

Sursa de finantare: Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională - Axa Prioritară 1 „Un sistem de producție inovativ și ecoeficient” Domeniul major de intervenție D1.1 „Investiții productive și pregătirea pentru competiția pe piață a întreprinderilor, în special a IMM” si fonduri proprii.

Denumire proiect: „*Cresterea PROductivitatii S.C. CIPSOR CONSTRUCT S.R.L. prin extinderea liniei de productie a constructiilor metalice si parti componente ale structurilor METalice*”,
Acronim: CIPROMET

Descriere proiect:

S.C. CIPSOR CONSTRUCT S.R.L. cu sediul in Galati, Strada Unirii, Nr. 69, beneficiara a contractului de finantare pentru proiectul „Cresterea PROductivitatii S.C. CIPSOR CONSTRUCT S.R.L. prin extinderea liniei de productie a constructiilor metalice si parti componente ale structurilor METalice”, Acronim: CIPROMET, anunta organizarea procedurii de Achizitie de echipamente si utilaje de productie - 4 Loturi -

Obiectul contractului: Furnizare echipamente detaliat dupa cum urmeaza:

Lot 1

Nr. Crt.	Nume echipamente	Cantitate (buc)	Pret unitar lei fara TVA	Valoare estimata (lei fara TVA)
1	Incarcator frontal rotativ	1	808.226,80	808.226,80
Total Lot 1				808.226,80

Lot 2

Nr. Crt.	Nume echipamente	Cantitate (buc)	Pret unitar lei fara TVA	Valoare estimata (lei fara TVA)
1	Masina debitat table groase, cu oxigaz si plasma	1	620.775,00	620.775,00
Total Lot 2				620.775,00

Lot 3

Nr. Crt.	Nume echipamente	Cantitate (buc)	Pret unitar lei fara TVA	Valoare estimata (lei fara TVA)
1	Echipamente cabina sablare	1	137.950,00	137.950,00
2	Echipamente cabina vopsire	1	126.825,00	126.825,00
Total Lot 3				264.775,00

Lot 4

Nr. Crt.	Nume echipamente	Cantitate (buc)	Pret unitar lei fara TVA	Valoare estimata (lei fara TVA)
1	Abkant - presa hidraulica pentru table groase	1	138.840,00	138.840,00
2	Abkant tabla subtire	1	17.960,20	17.960,20
3	Presa hidraulica indreptate profile	1	31.368,05	31.368,05
4	Freza universala pentru prelucrari metalice	1	36.623,50	36.623,50
5	Fierastrau cu banda automat pentru debitat profile	1	34.398,50	34.398,50
6	Masina gaurit universala	1	30.869,65	30.869,65
7	Masina de gaurit radiala	1	53.591,35	53.591,35
Total Lot 4				343.651,25

III. INFORMATII PRIVIND DERULAREA PROCEDURII

- ✓ Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut cu conditia respectarii in totalitate a specificatiilor tehnice.
- ✓ Valoarea estimata a contractului este de **2.037.428,05 lei** fara TVA, respectiv **455.984,07 Euro** fara TVA, la un curs BNR 1 euro = 4,4682 lei, curs mediu valutar pentru luna iunie 2015.
- ✓ Contractul de furnizare: **Achizitia de echipamente si utilaje de productie - 4 Loturi** - va fi valabil 3 luni, dar nu mai tarziu de data de **31.10.2015**.

Divizare pe loturi: DA ☒ NU ☐

- ✓ Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este **23.07.2015 ora 12.00** la sediul achizitorului din Galati, Strada Unirii, Nr. 69.
- ✓ Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: 3 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
- ✓ Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari: 2 zile de la primirea solicitarilor de clarificari.
- ✓ În conformitate cu OMFE nr. 1120/2013 si OMFE 1191/19.11.2014 NU se organizează ședința de deschidere a ofertelor, respectiv beneficiarul privat NU trebuie să elaboreze o comunicare scrisă privind rezultatul procedurii, acesta având doar obligația de a publica pe pagina web <https://www.fonduri-ue.ro> date despre câștigătorul contractului în termen de 5 zile calendaristice de la semnarea contractului de achiziție.
- ✓ Mijloace de comunicare: orice comunicare, solicitare, informare, notificare și altele asemenea trebuie transmisă în scris pe adresa de e-mail menționată în secțiunea Informații generale, respectiv grigore.stan.nadina@gmail.com sau depuse la punctul de lucru al Achizitorului.
- ✓ Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire.
- ✓ Achizitorul are obligația de a transmite răspunsurile până la data limită prevăzută în prezenta documentație de atribuire.
- ✓ Nu se acceptă oferte alternative.

IV. INFORMATII PRIVIND ELABORAREA SI PREZENTAREA OFERTEI

Perioada de valabilitate a ofertei : 60 de zile

Oferta se va redacta in limba romana. Documentele prezentate intr-o alta limba vor fi insotite, obligatoriu, de traducerea autentificata in limba romana.

Oferta se va depune la sediul achizitorului din Galati, Strada Unirii, Nr. 69, pana la data si ora specificate in anunt.

Oferta se poate depune pe unul sau mai multe loturi. Se considera oferta completa, oferta care acopera toate articolele /reperele unui lot, in cantitatile specificate; in caz contrar, oferta va fi considerata inacceptabila si va fi descalificata.

Documentele se vor introduce intr-un plic care va fi inchis corespunzator si netransparent. Plicul trebuie sa fie marcat cu adresa Beneficiarului si cu inscriptia "A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA, ORA" specificate in anunt.

Se vor prezenta urmatoarele documente :

1. Documentele de calificare :

a) Certificat de inregistrare (CUI) – prezentat in original sau copie conform cu originalul;

b) Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) – prezentat in original sau copie conform cu originalul; Informatiile din acest document trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.

c) Certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (ANAF), din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.

c) Formularul nr. 2 – Declaratie privind evitarea conflictului de interese. (Formular 2)

Precizam ca persoanele cu functie de decizie din cadrul beneficiarului privat in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, precum si cele responsabile de semnarea contractului sunt: **Grigore Sorin Catalin, Enciu Sanda-Cornelia, Ion Sandu-Sergiu, Grigore-Stan Nadina.**

Ofertantul care are drept membri in cadrul consiliului de administratie / organ de conducere sau de supervizare si / sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot / soție, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul Beneficiarului sunt exclusi din procedura de atribuire.

Daca apare o situatie de conflict de interese pe perioada derularii procedurii de achizitie, ofertantul are obligatia sa notifice in scris, de indata, entitatea care a organizat aceasta procedura si sa ia masuri pentru inlaturarea situatiei respective.

Ofertantii cu sediul social in strainatate vor prezenta documentele de mai sus (sau echivalente acestora, in functie de jurisdictia specifica fiecarei tari) in copii conform cu originalul si insotite de traducere autorizata in limba romana.

2. Propunerea Tehnica

Propunerea tehnică va fi elaborata astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei si respectarii in totalitate a cerintelor din Specificatiile Tehnice.

*Nota: Nerespectarea in totalitate a cerintelor din Specificatiile Tehnice duce la respingerea ofertei. Se vor accepta oferte care cuprind Specificatii Tehnice superioare.

3. Propunerea Financiara

Pretul ofertelor va fi exprimat in lei.

Pentru evaluarea ofertei, se vor completa, OBLIGATORIU, urmatoarele documente:

- Formularul de oferta - Formular nr. 3
- Centralizator de preturi - Formular nr. 4
- Grafic de livrare - Formular nr. 5

ATENȚIE!

În centralizatorul de prețuri se vor înscrie prețurile unitare fără TVA, exprimate în lei, prețurile totale fără TVA, exprimate în lei, cantitatea livrată, precum și TVA – evidențiată separat.

PREȚURILE UNITARE ÎNSCRISE ÎN CENTRALIZATORUL DE PREȚURI VOR CUPRINDE TOATE COSTURILE NECESARE FURNIZĂRII ȘI PUNERII ÎN FUNCȚIUNE A ECHIPAMENTULUI (EX: COSTURILE DE TRANSPORT, COSTURILE UNOR ACCESORII ABSOLUT NECESARE FUNCȚIONĂRII ECHIPAMENTULUI ETC, NU SE VOR EVIDENȚIA SEPARAT CI VOR FI INCLUSE ÎN PREȚUL UNITAR) !!!

Evaluarea propunerii financiare se realizează prin compararea prețurilor totale, în lei, fără TVA, înscrise în formularul de ofertă.

Clasamentul se va realiza prin ordonarea crescătoare a prețurilor oferite. Operatorul economic a cărui ofertă este declarată admisibilă și care prezintă prețul cel mai scăzut, va fi desemnat câștigător de către comisia de evaluare.

Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei:

Ofertantul are dreptul de a-și retrage/modifica oferta, fără alte implicații, numai înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

SPECIFICATII TEHNICE

ORICE REFERIRE DIN CUPRINSUL PREZENTEI DOCUMENTATII DE ATRIBUIRE PRIN CARE SE INDICA O ANUMITA ORIGINE, SURSA, PRODUCTIE, UN PROCEDEU SPECIAL, O MARCA DE FABRICA SAU DE COMERT, UN BREVET DE INVENTIE SI/SAU O LICENTA DE FABRICATIE SE VA CITI SI INTERPRETA CA FIIND INSOTITA DE MENTIUNEA "SAU ECHIVALENT".

SPECIFICATIE TEHNICA SI CERINTE DE FURNIZARE

ECHIPAMENT: Abkant - Presa hidraulica pentru table groase

CANTITATE: 1 BUC.

1. SCOP: *Indoire table groase .*
2. CARACTERISTICI TEHNICE ȘI CERINTE DE ÎNDEPLINIT:

SOLICITAT	OFERTAT
<i>Abkant - Presa hidraulica pentru table groase</i>	(Echipament, producator, model)
1. CERINTE GENERALE: <i>Echipamentele vor fi noi, de ultima generatie, neutilizate in scopuri demonstrative</i>	
2. PARAMETRII FUNCTIONALI/ CERINTE DE PERFORMANTA: Forța de compresie: minim 120 tone Lungime indoire: minim 3200 mm Intre montanti minim 2600 mm Cursa minim: 150 mm Ecartament minim 610 mm Proiectare minim 340 mm (cutare interioara) Latime masa minim 200 mm Inaltime masa minim 880 mm Viteza de deplasare minim 50 mm/sec Viteza de indoire minim 10 mm/sec. Viteza de revenire minim 65 mm/sec Puterea motorului minim 7 kW Latime maxima: 4120 mm Adancime maxima: 1700 mm Inaltime: maxim 2800 mm Voltaj maxim 400 V Greutate maxima 8900 kg Nivel zgomot in exploatare: maxim 85 dB (A) Actionare hidraulica Echipament cu panou de comanda pentru reglaj si programarea operaiunilor de lucru.	
3. GARANTIE: - Minim 12 luni de la punerea in functiune - Timp de interventie in perioada de garantie: max. 48 ore de la anuntarea defectiunii	
4. PIESE DE SCHIMB SI POSTGARANTIE	

- service post-garantie pe baza de contract	
5. SERVICII CONEXE - instalare si punere in functiune cu personal calificat pus la dispozitie de catre furnizor; - manual de operare si intretinere in original (limba engleza) si tradus in limba romana - instruire personal utilizator despre modul de functionare si intretinere al echipamentului – prestat de furnizor la instalare/punere in functiune	
6. TERMEN DE LIVRARE: Maxim 90 zile de la semnarea contractului	
7. OFERTA FINANCIARA 138.840 lei – fara TVA	

SPECIFICATIE TEHNICA SI CERINTE DE FURNIZARE

ECHIPAMENT: *Abkant tabla subtire*

CANTITATE: 1 BUC.

1. SCOP: *Indoire table subtiri .*

2. CARACTERISTICI TEHNICE ȘI CERINTE DE ÎNDEPLINIT:

SOLICITAT	OFERTAT
<i>Abkant table subtire</i>	(Echipament, producator, model)
1. CERINTE GENERALE: - <i>Echipamentele vor fi noi, de ultima generatie, neutilizate in scopuri demonstrative</i>	
2. PARAMETRII FUNCTIONALI/ CERINTE DE PERFORMANTA: Lungimea de lucru cuprinsa intre 2700 mm – 3200mm Grosimea tablei de indoit: 0,3 - 0,8 mm Deschidere intre 70-80mm Unghiul de flexiune cuprins intre 0 - 135° Lățime maxim 3500 mm Adâncime maxim 650 mm Înălțime maxim 1200 mm Greutate: maxim 500 kg	
3. GARANTIE: - Minim 12 luni de la punerea in functiune - Timp de interventie in perioada de garantie: max. 48 ore de la anuntarea defectiunii	
4. PIESE DE SCHIMB SI POSTGARANTIE - service post-garantie pe baza de contract	
5. SERVICII CONEXE - instalare si punere in functiune cu personal calificat pus la dispozitie de catre furnizor; - manual de operare si intretinere in original (limba engleza) si tradus in limba romana. - instruire personal utilizator despre modul de functionare si intretinere al echipamentului – prestat de furnizor la instalare/punere in functiune	
6. TERMEN DE LIVRARE: Maxim 30 zile de la semnarea contractului	

SPECIFICATIE TEHNICA SI CERINTE DE FURNIZARE

ECHIPAMENTE: Presa hidraulica indreptare profile

CANTITATE: 1 BUC.

1. SCOP: *Indreptare profile.*

2. CARACTERISTICI TEHNICE ȘI CERINTE DE ÎNDEPLINIT:

SOLICITAT	OFERTAT
<i>Presa hidraulica indreptare profile</i>	(Echipament, producator, model)
1. CERINTE GENERALE: - Echipamentul va fi nou, de ultima generatie, neutilizat in scopuri demonstrative	
2. PARAMETRII FUNCTIONALI/ CERINTE DE PERFORMANTA: - Forța de compresie: minim 100 tone - Distanța între coloane: minim 1500 mm - Cursă: între 350 - 400 mm - Presiune: maxim 270 bari - Înălțime de lucru: între 850 - 950 mm - Viteza de deplasare între 8 și 10 mm/sec. - Viteza de lucru: între 2 și 3 mm/sec. - Viteza de revenire: între 10 și 12,3 mm/sec. - Puterea motorului: minim 2-3 kW - Lățime: între 2000 - 2500 mm - Adâncime: între 800-1000 mm - Înălțime între: 2000 - 2300 mm - Greutate: între 1000 kg – 1300kg - Cadru de lucru solid din oțel sudat - Ajustarea mesei cu lant sau cilindru - Dotata cu cilindru relocabil lateral - Dotata cu manometru	
3. GARANTIE: - Minim 12 luni de la punerea in functiune - Timp de interventie in perioada de garantie: max. 48 ore de anuntarea defectiunii	
4. PIESE DE SCHIMB SI POSTGARANTIE - service post-garantie pe baza de contract	
5. SERVICII CONEXE - instalare si punere in functiune cu personal calificat	

pus la dispozitie de catre furnizor; - Manual de operare si intretinere in original (limba engleza) si tradus in limba romana. - instruire personal utilizator despre modul de functionare si intretinere al echipamentului – prestat de furnizor la instalare/punere in functiune	
6. TERMEN DE LIVRARE: Maxim 30 zile de la semnarea contractului	
7. OFERTA FINANCIARA 31.368,05 lei – fara TVA	

SPECIFICATIE TEHNICA SI CERINTE DE FURNIZARE

ECHIPAMENT: Freza universala pentru prelucrari mecanice

CANTITATE: 1 BUC.

1. SCOP: *Prelucrari mecanice*
2. CARACTERISTICI TEHNICE ȘI CERINTE DE ÎNDEPLINIT:

SOLICITAT	OFERTAT
<i>Freza universala pentru prelucrari mecanice</i>	(Echipament, producator, model)
1. CERINTE GENERALE: - <i>Echipamentul va fi nou, de ultima generatie, neutilizat in scopuri demonstrative</i>	
2. PARAMETRII FUNCTIONALI/ CERINTE DE PERFORMANTA: Viteza de parcurgere a axului pe verticală: minim 115 - 1750 rpm sau un domeniu mai extins Viteza de parcurgere a axului pe orizontală: minim 40 - 1300 rpm sau un domeniu mai extins Pinolă de încărcare dimensiune: minim 120 mm Deplasarea longitudinală: minim 600 mm Deplasarea suprapusă: minim 300 mm Deplasarea verticală: minim 340 mm Distanța între freză și coloană: 170 - 750 mm Cap de freză rabatabil: -90° la +90° Cap frezor longitudinal: între 24 - 720 mm Dimensiunea nuturilor T: minim 14 mm Putere motor ieșire pe verticală: între 0,5 - 2 kw	

<p>Putere motor intrare pe orizontală: între 2 -3 kw Greutate: între 1200-1500 kg</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avans automat al mesei în axele x și y, - Masa transversală, supradimensionată, cu canale T - Gama largă pentru turatii și avans - Concentricitate ridicată datorită rulmenților cu role conice - Dispozitiv de rotație stânga - dreapta pentru filetare - Motor de poziționare în axa z <p>Accesorii :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tija extractie M 16 - Lampa cu halogen - Echipament de racire - Adaptor ISO 40/B 18, ISO 40/MK 3, ISO 40/MK 2 , sau echivalent. - Dorn de frezare: 16-32 mm - Contra lagar orizontal - Afisaj digital pentru axa x, y și z - Ecran de protecție 	
<p>3. GARANTIE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minim 12 luni de la punerea în funcțiune - Timp de intervenție în perioada de garanție: maxim 48 ore de anunțarea defectiunii 	
<p>4. PIESE DE SCHIMB ȘI POSTGARANTIE</p> <ul style="list-style-type: none"> - service post-garanție pe baza de contract 	
<p>5. SERVICII CONEXE</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalare și punere în funcțiune cu personal calificat pus la dispoziție de către furnizor; - manual de operare și întreținere în original (limba engleză) și tradus în limba română. - instruire personal utilizator despre modul de funcționare și întreținere al echipamentului – prestat de furnizor la instalare/punere în funcțiune 	
<p>6. TERMEN DE LIVRARE:</p> <p>Maxim 60 zile de la semnarea contractului</p>	
<p>7. OFERTA FINANCIARĂ 36.623,5 lei – fara TVA</p>	

SPECIFICATIE TEHNICA SI CERINTE DE FURNIZARE

ECHIPAMENT: Fierastrau cu banda automat pentru debitat profile.

CANTITATE: 1 BUC.

1. SCOP: *Debitare profile metalice*

2. CARACTERISTICI TEHNICE ȘI CERINTE DE ÎNDEPLINIT:

SOLICITAT	OFERTAT
<i>Fierastrau cu banda automat pentru debitat profile</i>	(Echipament, producator, model)
1. CERINTE GENERALE: - <i>Echipamentele vor fi noi, de ultima generatie, neutilizate in scopuri demonstrative</i>	
2. PARAMETRII FUNCTIONALI/ CERINTE DE PERFORMANTA: Capacitate taiere rotund 90°: minim 320 mm Capacitate taiere plat 90°: minim 500 x 320 mm Capacitate taiere patrat 90°: minim 320 x 320 mm Inaltime de lucru: intre 600 si 700 mm Viteza de taiere, fata in trepte: intre 20 - 100 m/min Pompa de racire: intre 100 - 120 W Puterea motorului: intre 1 -2 kW Greutate maxima: 800 kg - Avans material prin role cu actionare motorizata in menghina - Functii complet automate, inclusiv ridicare brat automat - Avansul lungimii piesei: reglabil manual - Programarea numarului de piese prelucrabile - Dotat cu manometru pentru reglarea tensiunii benzii - Blocare automata a masinii in momentul ruperii benzii - Ajustarea continua a vitezei de taiere - Dotat cu dispozitiv de prindere dintr-un manunchi pentru taierea mai multor piese simultan. Accesorii: - Banda - Limitator material - Manometru - Pompa de racire - Cilindru hidraulic - Intrerupator protectie motor	
3. GARANTIE: - Minim 12 luni de la punerea in functiune - Timp de interventie in perioada de garantie: max. 48	

ore de anuntarea defectiunii	
4. PIESE DE SCHIMB SI POSTGARANTIE - service post-garantie pe baza de contract	
5. SERVICII CONEXE - instalare si punere in functiune cu personal calificat pus la dispozitie de catre furnizor; - manual de operare si intretinere in original (limba engleza) si tradus in limba romana. - instruire personal utilizator despre modul de functionare si intretinere al echipamentului – prestat de furnizor la instalare/punere in functiune	
6. TERMEN DE LIVRARE: Maxim 60 zile de la semnarea contractului	
7. OFERTA FINANCIARA 34.398,5 lei – fara TVA	

SPECIFICATIE TEHNICA SI CERINTE DE FURNIZARE

ECHIPAMENT: *Masina de gaurit universala.*

CANTITATE: 1 BUC.

1. SCOP: *Operatiuni de gaurire alezare si filetare*
2. CARACTERISTICI TEHNICE ȘI CERINTE DE ÎNDEPLINIT:

SOLICITAT	OFERTAT
<i>Masina de gaurit universala.</i>	(Echipament, producator, model)
1. CERINTE GENERALE: - <i>Echipamentele vor fi noi, de ultima generatie, neutilizate in scopuri demonstrative</i>	
2. PARAMETRII FUNCTIONALI/ CERINTE DE PERFORMANTA: Capacitate gaurire in otel: minim 40 mm Filetare: maxim M30 Moment de rotatie: minim 350 Nm Cursa capului de angrenare: minim 200 mm	

<p>Turatii ax: minim 31,5 - 1400 rot/min Trepse turatii: minim 12 Domeniu avans: minim 0,056 - 1,80 mm/rot Putere avans: minim 16000 N Distanța ax – coloana: minim 335 mm Distanța ax / masa minim: 0 - 740 mm Cursa mesei: minim 315 mm Putere motor: minim 3,0 kW Greutate: între 1000-1500 kg</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motor de angrenare puternic/ cuplu ridicat/ putere mare de avans - Dispozitiv de filetare cu sistem automat de inversare - Schimbarea usoara si rapida a avansului sau turatiei prin intermediul cremalierii - Masa dotata standard cu avans automat - Ghidaj latit in coada de randunica, cu rigla conica reglabila <p>Accesorii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Echipament de racire - Dispozitiv de filetare - Dispozitiv de rotatie stanga-dreapta - Iluminare halogen - Manson reductie - Ecran de protectie 	
<p>3. GARANTIE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minim 12 luni de la punerea in functiune - Timp de interventie in perioada de garantie: max. 48 ore de anuntarea defectiunii 	
<p>4. PIESE DE SCHIMB SI POSTGARANTIE</p> <ul style="list-style-type: none"> - declaratia furnizorului pentru disponibilitatea de punere pe piata a pieselor de schimb timp de 10 ani dupa darea in folosinta - service post-garantie pe baza de contract 	
<p>5. SERVICII CONEXE</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalare si punere in functiune cu personal calificat pus la dispozitie de catre furnizor; - manual de operare si intretinere in original (limba engleza) si tradus in limba romana. - instruire personal utilizator despre modul de functionare si intretinere al echipamentului – prestat de furnizor la instalare/punere in functiune 	
<p>6. TERMEN DE LIVRARE:</p> <p>Maxim 90 zile de la semnarea contractului</p>	
<p>7. OFERTA FINANCIARA 30.869,65 lei – fara TVA</p>	

SPECIFICATIE TEHNICA SI CERINTE DE FURNIZARE

ECHIPAMENT: *Masina de gaurit radiala.*

CANTITATE: 1 BUC.

1. SCOP: *Operatiuni de gaurire, adancire, zencuire si filetare*
2. CARACTERISTICI TEHNICE SI CERINTE DE INDEPLINIT

SOLICITAT	OFERTAT
<i>Masina de gaurit radiala</i>	(Echipament, producator, model)
1. CERINTE GENERALE: - <i>Echipamentele vor fi noi, de ultima generatie, neutilizate in scopuri demonstrative</i>	
2. PARAMETRII FUNCTIONALI/ CERINTE DE PERFORMANTA: Capacitate gaurire: minim 50 mm Filetare: minim M42 Distanța ax – coloana: minim 320 - 1220 mm Cursa bratului de antrenare: minim 580 mm Cursa capului de gaurire (orizontal): minim 900 mm Cursa pinolei: minim 335 mm Turatii ax: minim 25 - 2000 rot/min sau un domeniu mai extins Domeniu avans: minim 0,04 - 3,2 mm/rot sau un domeniu mai extins Distanța ax / masa pt montaje: minim 0 - 670 mm Distanța ax / baza: minim 330 - 1170 mm Placa de baza: minim 1300 x 980 mm Masa montaje: minim (L x l x l) 630 x 500 x 500 mm Putere motor: minim 4,0 kW Greutate: intre 2700-3000 kg -Placa de baza va fi dimensionata astfel incat va conferi stabilitate in prelucrarea pieselor supradimensionate -Potrivita pentru operatiuni de gaurire, adancire, zencuire si filetare -Posibilitate reglare in inaltime a bratului de antrenare -Bratul de antrenare si capul masinii cu prindere hidraulica -Roti dintate: slefuite si calite -Ghidajele bratului de antrenare: slefuit si calit	

<p>Accesorii standard:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masa pentru montaje - Iluminare halogen - Echipament de racire - Motor de ridicare - Motor hidraulic - Ecran de protectie 	
<p>3. GARANTIE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minim 12 luni de la punerea in functiune - Timp de interventie in perioada de garantie: max. 48 ore de anuntarea defectiunii 	
<p>4. PIESE DE SCHIMB SI POSTGARANTIE</p> <ul style="list-style-type: none"> - service post-garantie pe baza de contract 	
<p>5. SERVICII CONEXE</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalare si punere in functiune cu personal calificat pus la dispozitie de catre furnizor; - manual de operare si intretinere in original (limba engleza) si tradus in limba romana. - instruire personal utilizator despre modul de functionare si intretinere al echipamentului – prestat de furnizor la instalare/punere in functiune 	
<p>6. TERMEN DE LIVRARE:</p> <p>Maxim 90 zile de la semnarea contractului</p>	
<p>7. OFERTA FINANCIARA 53.591,35 lei – fara TVA</p>	

FORMULARE

FORMULAR NR. 1 – SCRISOARE DE ÎNĂNTARE

OFERTANT

Sediul
(denumire/nume)

Înregistrat la sediul
achizitorului

SCRISOARE DE ÎNĂNTARE

Către:

Ca urmare a invitației de participare publicată pe www.fonduri-ue.ro din data, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de furnizare: Achiziția de echipamente și utilaje de producție - 4 Loturi - pentru proiectul nr. 248 cod SMIS – CSNR 56758 cu titlul „**Cresterea PROductivității S.C. CIPSOR CONSTRUCT S.R.L. prin extinderea liniei de producție a construcțiilor metalice și parti componente ale structurilor METalice**”,
Acronim: CIPROMET.

Noi(denumirea/numele ofertantului) va transmitem alăturat, următoarele:

1. Pachetul/plicul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând:

- a) oferta;
- b) documentele care însoțesc oferta.

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele dumneavoastră.

Data completării

...../...../.....

Operator economic

.....

(Denumirea / semnătură autorizată)

FORMULAR NR. 2 – DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE

DECLARAȚIE privind neincadrarea în prevederile art. 14 din OUG 66/2011

Subscrisa, cu sediul în....., str....., înregistrată la Oficiul Registrului Comertului....., sub nr....., reprezentantă legal prin, în calitate de ofertant la procedura de având ca Achizitor, strada (adresa completă), **declar pe propria răspundere sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, ca societatea:**

- Nu se află în conflict de interese, așa cum este acesta definit la art. 14 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, și anume:
 - nu există legături între subscrisa și structurile acționariatului Achizitorului
 - nu există legături între subscrisa și membrii comisiei de evaluare
 - nu dețin pachetul majoritar de acțiuni în două firme participante la prezenta procedură de achiziție.
- De asemenea, declar că am luat cunoștință de obligația pe care o am de a notifica în scris Achizitorul de îndată ce apare o situație de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de achiziție și de a lua măsuri pentru înlăturarea situației respective, în conformitate cu art. 15 alin. (2) din O.U.G. nr.66/2011.

Subscrisa, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că Achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Înțeleg de asemenea că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale, iar oferta va fi respinsă.

Data: [ZZ.LL.AAAA]

____[Nume și prenume]____

____[Funcția]____

____[Operatorul economic]____

____[semnătură și ștampilă]____

FORMULAR NR. 3 – FORMULAR DE OFERTA FINANCIARA

.....
(denumirea/numele ofertant)

FORMULAR DE OFERTA

Catre
(denumirea beneficiarului si adresa completa)

1. Examinând documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam..... (denumirea produsului) pentru suma de (suma in litere si in cifre, precum si moneda ofertei) platibila dupa receptia marfii, la care se adauga TVA in valoare de (suma in litere si in cifre, precum si moneda ofertei)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita câștigatoare, sa furnizam produsele din anexa, in graficul de timp solicitat de autoritatea contractanta. (se va indica anexa la formular)

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de zile (durata in litere si cifre) respectiv pâna la data de (ziua/luna/anul) si ea va ramâne obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricând inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Precizam ca: (se bifeaza optiunea corespunzatoare)

☐ depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar „alternativa”/”alta oferta”.

☐ nu depunem oferta alternativa.

5. Pâna la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este acceptata ca fiind câștigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

6. Intelegem ca nu suntem obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice oferta primita.

Data ____/____/____

.....,
(nume, prenume si semnatura),

L.S.

in calitate de legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
(denumirea/numele operatorului economic)

FORMULAR NR. 4 – CENTRALIZATOR DE PRETURI

.....
(denumirea/numele ofertant)

CENTRALIZATOR DE PRETURI

Anexa la Formular de oferta

Nr. Crt.	Denumire produs	Cant.	Pret unitar fara TVA lei	Valoare fara TVA lei	TVA	Valoare totala (lei)
1						
2						
	TOTAL fara TVA lei					
	TVA LEI					
	TOTAL GENERAL					

.....
(semnatura autorizata)

L.S.

FORMULAR NR. 5 – GRAFIC DE LIVRARE**GRAFIC DE LIVRARE**

Nr. Crt.	Denumire produs	Cant.	Termen de livrare Zile
1			
2			

.....

(semnatura autorizata)

L.S.