

## **Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020**

**Prioritatea Uniunii Europene 2** – Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere

**Obiectiv specific 2.2** - Sporirea competitivității și a viabilității întreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv îmbunătățirea siguranței sau a condițiilor de lucru, în special ale IMM-urilor

**Măsura:** II.2 Investiții productive în acvacultură

**Titlul proiectului:** "Sporirea competitivității MARFISHING SRL prin realizarea de investiții în dezvoltarea de activități complementare"

**Contract de finanțare nr.** 81/ 25.08.2017

**Cod SMIS:** 109892

Persoana juridică achizitoare: **MARFISHING S.R.L.**

Adresa de implementare: **Oras Marasesti, Zona Doaga, T.166, P.1604, P.1605, Judetul Vrancea**

Persoana de contact: **Camelia Dobrisan**

Date de contact:

Telefon: **0740056866**

E-mail: [marfishing@yahoo.com](mailto:marfishing@yahoo.com)

### **ANUNȚ DE PARTICIPARE**

**pentru procedura de atribuire a Contractului de furnizare bunuri:**

**"Sporirea competitivității MARFISHING SRL prin realizarea de investiții în dezvoltarea de activități complementare"**

**prin procedură competitivă**

- I. Obiectul contractului:** Achiziție de bunuri pentru proiectul "Sporirea competitivității MARFISHING SRL prin realizarea de investiții în dezvoltarea de activități complementare"
- II. Valoarea totală estimată a contractului de furnizare este de 793.505,44 lei fara TVA, împartită după cum urmează:**
  - **Dotari bucatarie – 1 buc: 793.505,44 lei fara TVA**

**Curs valutar de referință:** curs BNR valabil în data de 16.10.2017, respectiv 1€= 4.5854 lei.

**Valoarea menționată anterior este maximală.**

**Orice ofertă care depășește această valoare este considerată neconformă, fiind respinsă automat.**

### III. Legislația aplicabilă

- a. Ordinul nr. 1284/ 2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/ beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene.

### IV. Criterii de participare

- a. *Situația personală a candidatului sau ofertantului:*

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor

- Declarație privind neincadrarea în situațiile de conflict de interese, conform Ordonanței de urgență a Guvernului României nr. 66/2011, art. 14 și 15 – *in original* (formular anexat).

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul Achizitorului sunt:

Nume și prenume	Funcție
Camelia Dobrisan	Reprezentant legal/ Manager de proiect

- b. *Capacitatea de exercitare a activității profesionale*

Informații și formalități minime necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:

- Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului *in original, copie legalizată sau copie certificată "Conform cu originalul"*, emis cu cel mult 30 de zile înainte de depunerea din care să reiasă că ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar producția și/ sau comercializarea echipamentelor/ bunurilor oferite sau similar.
- Ofertanții nerezidenți vor prezenta documente care dovedesc o formă de înregistrare ca persoană fizică sau juridică sau de atestare ori apartenență din punct de vedere profesional în conformitate cu prevederile din țara în care ofertantul este stabilit.

**Nedepunerea documentelor solicitate la Cap. IV va constitui motiv pentru respingerea ofertei.**

- c. *Criteriul de atribuire:*

În conformitate cu prevederile Ordinului MFE nr. 1284/ 2016: *Se va alege oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului (se vor avea în vedere avantajele tehnice și financiare prezentate, raportate la cerințele publicate și se va alege oferta care îndeplinește cerințele tehnice și prezintă avantaje față de celelalte oferte, la un raport calitate/ pret competitiv)".*

### V. Modul de întocmire și prezentare a ofertelor

- a. Modul de prezentare a propunerii tehnice.

Propunerea tehnică trebuie să prevadă:

1. caracteristicile tehnice solicitate prin prezenta documentație (**optional:** se poate anexa Fișa tehnică a bunurilor/ echipamentelor);

*\*Pentru facilitarea identificării specificațiilor tehnice oferite, se recomandă prezentarea acestora sub formă tabelară (corespondență între caracteristicile tehnice minimale prevăzute în prezenta documentație și caracteristicile tehnice ale bunurilor/ echipamentelor oferite);*

2. perioada de garanție oferită pentru bunuri/ echipamente;
3. modalitatea de acordare servicii, timpul de intervenție în cazul semnării unei defecțiuni;
4. localizarea serviciului;
5. modalitatea de transport/ livrare bunuri/ echipamente (conform INCOTERMS 2010);

Ofertantul are obligația de a elabora propunerea tehnică cu respectarea strictă a caracteristicilor tehnice și a modului de prezentare a propunerii tehnice, cu toate cele 5 puncte menționate anterior.

Aceste elemente vor constitui baza pentru evaluarea ofertelor.

**Nerespectarea caracteristicilor tehnice și a modului de prezentare a propunerii tehnice, cu toate cele 5 puncte menționate anterior, vor constitui motiv pentru respingerea ofertei.**

b. Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiară va fi elaborată astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la:

- Preț pentru bunuri/ echipamente; se va oferi un preț unic care să cuprindă toate opțiunile fiecărui bun/ echipament cuprins în ofertă;
- Modalitate de plată și termenii de plată, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de furnizare bunuri, așa cum sunt detaliate în prezenta documentație.
- **Costurile cu transportul, asigurarea și celelalte costuri legate de livrarea bunurilor/ echipamentelor sunt în sarcina furnizorului.**

Aceste elemente vor constitui baza pentru evaluarea ofertelor.

Propunerea financiară are caracter ferm și obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei.

Toate documentele justificative vor fi asumate de către ofertant (prin Reprezentantul legal sau Imputernicit) prin semnare și/ sau stampilare.

**Nerespectarea modului de prezentare a propunerii financiare cu toate punctele menționate anterior, vor constitui motiv pentru respingerea ofertei.**

c. Modul de transmitere a ofertei

Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate.

Modul de prezentare:

- ofertanții nerezidenți trebuie să prezinte toate documentele într-o limbă de circulație internațională (preferabil engleză), cât și varianta acestora în limba română;
- toate documentele justificative vor fi certificate de ofertant prin semnare și/ sau stampilare pe fiecare pagină de către Reprezentantul legal/ Imputernicit al Reprezentantului legal. În cazul

in care documentele vor fi semnate de catre Imputernicit este necesar a se atasa Imputernicire;

- un exemplar al propunerii tehnice în original;
- un exemplar al propunerii financiare în original;
- documentele de calificare și eligibilitate;
- documentele astfel pregătite se vor introduce într-un plic, închis corespunzător, pe care se vor înscrie următoarele:
  - **denumirea și adresa ofertantului;**
  - **denumirea și adresa achizitorului;**
  - **mențiunile: “Sporirea competitivității MARFISHING SRL prin realizarea de investiții în dezvoltarea de activități complementare” – Achiziție dotari bucatarie.**
- Ofertele se vor depune la sediul achizitorului: Loc. Mărășești, Oraș Mărășești, Str. Republicii, Nr. 79, Jud. Vrancea (indiferent de modalitatea de depunere, respectiv transmitere, ofertantul isi asuma riscurile transmiterii ofertei).
- Orice ofertant are dreptul de a-si modifica/ retrage oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens.
- Oferta care este depusa/ transmisa la o alta adresa decât cea stabilita in Anuntul de participare sau care este primita de catre Achizitor dupa data si ora limita se returneaza nedeschisa.

**Nu se accepta oferte alternative/ parțiale.**

Nerespectarea Modul de transmitere a ofertei din prezentul anunt constituie un dezavantaj.

d. Valabilitatea ofertei

Oferta trebuie sa fie valabila minimum 60 de zile calendaristice de la data inceperii evaluarii ofertelor.

**VI. Conditii comerciale**

- a. Pretul va fi exprimat in lei sau euro, fara TVA si va ramane ferm pe toata perioada de valabilitate a ofertei;
- b. Modalitatea de plata aferenta facturilor contractului va fi urmatoarea:
  - Se va utiliza Mecanismul cererilor de plata conform OUG 49/ 23.10.2015 *privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării;*Astfel, modalitatea de plata acceptata este urmatoarea:
  - Plata aferenta facturii/ facturilor emise se va efectua in maximum 3 zile lucratoare de la data incasarii sumelor virate de catre MADR AM POPAM;
  - Nu se accepta efectuarea platilor in avans.
- c. Valabilitatea ofertei va fi de minimum 60 de zile calendaristice de la data inceperii evaluarii ofertelor;

- d. Livrarea produselor: se va preciza de catre ofertant graficul/ termenul propus;  
**Nota:** Mentionam ca se va tine cont la evaluarea ofertelor de termenul de livrare oferit.
- e. Livrarea produselor se va face la locatia de implementare a proiectului, respectiv: Oras Marasesti, Zona Doaga, T.166, P.1604, P.1605, Judetul Vrancea;
- f. Valabilitatea contractului este de 9 luni de la semnarea acestuia, respectiv pana la indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de ambele parti.

**Nerespectarea conditiilor comerciale de la Pct. VI. din prezentul anunt duce la respingerea ofertei ca neconforma.**

## **VII. Calendarul procedurii**

<i><b>Procedura</b></i>	<i><b>Data</b></i>
Publicarea anuntului de participare	24/10/2017
Primirea de clarificari privind documentatia	26/10/2017
Data limita raspuns clarificari privind documentatia	30/10/2017
Data limita pentru primirea ofertelor	01/11/2017 ora 12:00
Evaluarea ofertelor – incepand cu	01/11/2017 ora 15:00

**Orice oferta primita dupa termenul limita stabilit este respinsa si se returneaza fara a fi deschisa.**

## **VIII. DESCHIDEREA OFERTELOR – prezenta procedura de achizitii nu este prevazuta cu sedinta de deschidere a ofertelor - conform Ordinului 1.284/ 2016**

## **IX. Contestatiile**

Se pot transmite prin e-mail la adresa din prezenta documentatie sau se pot depune/ transmite la sediul Achizitorului (Loc. Mărășești, Oraș Mărășești, Str. Republicii, Nr. 79, Jud. Vrancea) in maximum 2 zile calendaristice de la comunicarea rezultatelor evaluarii. Comunicarea rezultatelor evaluarii se va realiza prin e-mail.

## **X. Precizari finale**

Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si/sau autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti in cadrul procedurii defasurate, nu angajeaza nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.

## XI. SPECIFICATII TEHNICE

pentru achiziționarea de echipamente in cadrul proiectului

**“Sporirea competitivității MARFISHING SRL prin realizarea de investiții în dezvoltarea de activități complementare”**

**Nota:** Sunt acceptate oferte de echipamente/ bunuri superioare calitativ celor descrise in Sectiunea – Specificatii tehnice, cu respectarea cerintelor minime impuse de prezenta sectiune.

**Nota:** Toate echipamentele achizitionate prin proiect vor fi noi.

Prezenta sectiune se refera la achizitionarea de echipamente/ bunuri.

Echipamentele sunt necesare in vederea utilizarii lor pentru atingerea obiectivelor societatii MARFISHING S.R.L.

- a. Perioada de desfasurare a contractului este de maximum 9 luni de la semnarea contractului de furnizare.
- b. Pretul agreeat in contract este pret ferm pe toata durata contractului, conform ofertei depuse de catre ofertant.
- c. Livrarea produselor se va face la urmatoarea locatie: Oras Marasesti, Zona Doaga, T.166, P.1604, P.1605, Judetul Vrancea.
- d. **Caracteristici tehnice minimale**

Nr.	Denumire echipament/ bun	Caracteristici tehnice	Cantitate
1	Camera refrigerare minimum 11.0 m <sup>3</sup>	Camera frigorifica pentru refrigerare min 11.0 m <sup>3</sup> Panouri din poliuretan de inalta densitate 42 kg/m <sup>3</sup> , grosime 80 mm, cu sistem modular de imbinare Colturi rotunjite, pentru igienizare facila Usa cu sistem de inchidere pe ambele parti Dimensiuni orientative: 2100x3000x2200 mm	2
2	Agregat frigorific pentru camera refrigerare	Agregat frigorific pentru camera refrigerare min 10.0 m <sup>3</sup> Temperaturi lucru 0 +8°C la o temperatura ambientala maxima +40°C Tensiune alimentare 220V, freon	2
3	Camera congelare minimum 9 m <sup>3</sup>	Camera frigorifica pentru congelare min 9 m <sup>3</sup> Panouri din poliuretan de inalta densitate 42 kg/m <sup>3</sup> , grosime 120 mm, cu sistem modular de imbinare Colturi rotunjite, pentru igienizare facila Usa cu sistem de inchidere pe ambele parti Dimensiuni orientative: 2100x3000x2200 mm	1
4	Agregat frigorific pentru camera congelare	Agregat frigorific pentru camera congelare min 10.0 m <sup>3</sup> Temperaturi lucru 0 - 20° C la o temperatura ambientala maxima +40°C Tensiune alimentare 380V, freon	1

5	Masa calda inox cu usi glisante	Masa calda, tip dulap cu usi glisante Alimentare: 230V Temperatura: +30°/ +90°C Volum: min 600 L Cu 2 usi glisante Picioare reglabile pe inaltime Realizata din inox	3
6	Masa rece cu gratare/ sertare	Structura interior: otelinox Structura exterior: otelinox Capacitate: min 380 L Putere: 0,23 kW Tensiune alimentare: 220V/50Hz Termostat si termometru electronic Temperatura de lucru reglabila in intervalul -2...+ 8 grade Celsius Panou de control digital Degivrare automata cu rezistenta si evaporare automata cu gaz cald Agent racire 3 usi batante	3
7	Masa rece cu gratare/ sertare	Capacitate: min 240 L Tensiune alimentare: 220V/50Hz Termostat si termometru electronic Panou de control digital Degivrare automata cu rezistenta si evaporare automata cu gaz cald 2 usi batante	3
8	Dulap frigorific dublu   frigider profesional inox	Dimensiuni orientative: 1400x810x2050 mm. Volum: min 1300 L Temperatura: -2 / +8 grade Celsius Tensiune alimentare: 220V/50Hz. Structura interior: otel inox Structura exterior: otel inox	1
9	Mixer planetar patiserie 30 L cu variator de viteza	Capacitate bol: min 30 L Tensiune alimentare: 220V/50Hz Include bol otelinox, 1 tel, 1 paleta si 1 carlig	1
10	Cuptor convecție electric 10 tavi gn 1/1	Cuptor convecție 10 tavi electric Functii: <i>Gatire in mod aer cald +30 +300°C;</i> <i>Gatire in mod aburi +30 +130°C;</i> <i>Aer cald + aburi +30 +300°C;</i> <i>Aer cald + aburi, setare automata a umiditatii +70 +300°C</i> <i>Gatire si regenerare +30 +180°C</i> Conectare USB, Sistem automat de diagnoza Capacitate: 10 tavi GN 1/1 Tensiune alimentare: 380 V	1
11	Suport cu saniere tavi	Suport cu saniere pentru tavi GN 1/1	1

	pentru cuptor		
12	Cuptor convecție electric 20 tavi GN 1/1	Cuptor convecție 20 tavi electric Funcții: <i>Gătire în mod aer cald +30 +300°C;</i> <i>Gătire în mod aburi +30 +130°C;</i> <i>Aer cald + aburi +30 +300°C;</i> <i>Aer cald + aburi, setare automată a umidității +70 +300°C;</i> <i>Gătire și regenerare +30 +180°C;</i> <i>Dospire +30 +40°C;</i> <i>Gătire și menținere (cook &amp; hold)</i> Conectare USB; Sistem automat de diagnoză; Capacitate: 20 tavi GN 1/1; Carucior pentru tavi; Tensiune alimentare: 380 V Putere orientativă: 30 KW	2
13	Carucior pentru cuptor 20 tavi GN 1/1	Carucior suplimentar pentru cuptor 20 tavi	2
14	Filtru dedurizator	Pentru cuptor	3
15	Masina de gatit electrica profesionala cu 4 plite inductie	Masina de gatit electrica profesionala cu 4 plite inductie; Structura otelinox Dimensiuni orientative: 800x900x280 mm Tensiune alimentare: 380V/50Hz Putere orientativa: 14 kW (4 x 3.5 kW)	2
16	Suport dublu deschis pentru Masina de gatit electrica profesionala cu 4 plite inductie	Structura otelinox Dimensiuni orientative: 800x743x570 mm Picioare reglabile pe inaltime Spatiu pentru depozitare in interiorul suportului	2
17	Cuptor profesional carbuni	Nr locuri/ portii: min 160 Temperaturi lucru: +250 +350 Dimensiuni gratar: min 720x800 mm Putere echivalente (hp): min 8 Accesorii incluse: 1 grill, 1 cleste, vatrai de carbuni, lopata de carbuni si perie pentru grill Dimensiuni orientative: 920x900x1120 mm	1
18	Filtru antiex (anti-incendiu pentru cuptorul cu carbuni)	Filtru antiex are rolul de a proteja impotriva scanteilor care pot iesi prin orificiul de evacuare aer cald	1
19	Grill pentru cuptorul cu carbuni	Inox	1
20	Masa suport cuptor	Suport pentru cuptor, constructie inox,	1
21	Friteusa   friteuza dubla electrica 22+22	Structura otelinox; 2 cuve otelinox cu margini rotunjite pentru curatare facila Capacitate: min 22+22 L Dimensiuni orientative: 800x900x850 mm Tensiune alimentare: 380V/50Hz Putere orientativa: min 20 kW	1
22	Hota inox profesionala cu filtre	Hota inox profesionala cu filtre, canal colectare grasimi Dimensiuni: min 3000x2000x400 mm.	2



23	Masina tocat carne profesionala 600 kg/h 380V	Putere orientativa: 3 kW 380V 1400 rpm. Productivitate: min 600 kg/h Sens reversibil. Include: gura de tocare, melc si cutit din inox	1
24	Masina de spalat vesela cu capota	Structura: otelinox (inclsiv cuva spalare si boiler); Cuvă spalare tip monobloc cu margini rotunjite Capacitate spalare: min 50 cosuri/h sau min 900 farfurii/h 2 programe de spalare Temperatura spalare orientativa: 55-60° C Temperatura limpezire orientativa: 80-85° C Tensiune alimentare 380V/50Hz	3
25	Masa de intrare dreapta	Masa de intrare dreapta Pentru masina de spalat Gura debarasare, 1 cuva	3
26	Masa iesire stanga	Otel Inoxidabil Polita inferioara Dimensiuni orientative: 700x750x850 mm	3
27	Spalator inox cu 1 cuva si legatura inferioara pe 3 laturi	Spalator inox cu 1 cuva 500x500 mm si legatura inferioara pe 3 laturi. Dimensiuni: min 700x700x850 mm. Realizat din inox. Picioare inox 40x40 reglabile pe inaltime	4
28	Baterie profesionala cu dus pentru chiuveta	Baterie profesionala cu dus pentru chiuveta   spalator cu lebada	4
29	Masa inox cu rebord demontabila cu polita inferioara	Dimensiuni orientative: 1200x700x850 mm. Realizata din inox, ranforsata, Picioare inox 40x40 reglabile pe inaltime	8
30	Mixer profesional de mana	Viteza variabila: de la min 2000 - 10.000 rpm la functia de mixer Lungime totala cu tub: min 640 mm. Lungime totala cu tel: min 730 mm.	1
31	Tava gastronom	Tava gastronom   GN 1 120 mm. realizata din inox. Capacitate tava gastronom   GN 1 120 mm: 2,5 litri. Dimensiuni tava gastronom   GN 1 120 mm.: (L)530 X (l)325 X (H)20 mm.	150
32	Tava gastronom	Tava gastronom   GN 1 1150 mm. realizata din inox. Capacitate tava gastronom   GN 1 1150 mm: 21 litri. Dimensiuni tava gastronom   GN 1 1150 mm.: (L)530 X (l)325 X (H)150 mm.	30
33	Tava gastronom	Tava gastronom   GN 1 1200 mm. realizata din inox. Capacitate tava gastronom   GN 1 1200 mm: 28 litri. Dimensiuni tava gastronom   GN 1 1200 mm.: (L)530 X (l)325 X (H)200 mm.	15
34	Tava gastronom	Tava gastronom   GN 1 1100 mm. perforata Tava gastronom   GN 1 1100 mm. Perforata, realizata din inox. Dimensiuni tava gastronom   GN 1 1100 mm. perforata: (L)530 X (l)325 X (H)100 mm.	4
35	Oala inox magnetic D45CM, 71,6 l	Capacitate oala inox: min 71,6 litri. Oala este realizata din inox magnetic. Dimensiuni oala inox magnetic (orientative): diametru 45 cm,	8

		inaltime 45 cm.	
36	Oala inox magnetic D36CM, 36.6L	Capacitate oala inox: 36.6 litri. Oala este realizata din inox magnetic. Dimensiuni oala inox magnetic: diametru 36 cm, inaltime 36 cm	4
37	Tigaie inox antiaderenta D24	Tigaie inox antiaderenta nonstick cu diametrul de 24 cm. Tigaia antiaderenta cu fund triplu tip sandwich inox aluminiu inox. Suprafata interioara antiaderenta. Maner din inox.	20
38	Tigaie inox antiaderenta D32	Tigaie inox antiaderenta nonstick cu diametrul de 32 cm. Tigaia antiaderenta cu fund triplu tip sandwich inox aluminiu inox. Suprafata interioara antiaderenta. Maner din inox.	10
39	Tigaie inox antiaderenta D36	Tigaie inox antiaderenta nonstick cu diametrul de 36 cm. Tigaia antiaderenta cu fund triplu tip sandwich inox aluminiu inox. Suprafata interioara antiaderenta. Maner din inox.	8
40	Blat taiere polietilena   Tocator alb min 60x40x2 cm	Tocator alb din polietilena pentru branzeturi. Nontoxic, poate fi spalut in masina de spalut vase, rezistent la temperaturi de pana la 90C. Dimensiuni: min 60x40x2cm.	12
41	Cuptor convecție combi electric	Capacitate 4 tavi Temperaturi lucru +30 +300 °C in mod convecție, +30 +130°C in mod aburi si +30 +300 °C in mod combi Ventilator, iluminare interioara, posibilitate memorare Min 100 programe de gatire Tensiune alimentare orientativa: 380 V, putere orientativa: 5.0 KW	2
42	Suport cuptor combi	Constructie inox	2
43	Carucior 16 tavi	Carucior pentru 16 tavi gastronorm 1/1 Material inox; 4 roti dintre care 2 cu frana	8
44	Carucior servire farfurii cu husa 100 farfurii	Carucior servire 100 farfurii ajustabil cu husa Distaanta dintre picioare este reglabila in functie de marimea farfuriei Vopsit electrostatic; Stoppere cauciucate reglabile; 4 roti multidirectionale, 2 cu frana	6
45	Plita electrica	Plita electrica pentru teppanyaki; 4 zone de frigere x min 5 KW Tensiune alimentare orientativa: 380 V, putere totala orientativa: 21.6 KW Suprafata acoperita cu crom dur min 10 mm Dimensiuni orientative: 1600x700x850 mm	1
46	Blast chiller 20 tavi GN 1/1	Capacitate: min 20 tavi GN 1/1 Temperatura minima: -30° C Agregat incorporat racire Tensiune alimentare orientativa: 380 V, putere orientativa: 3.6 KW	1
47	Masa debarasare cu orificiu si polita superioara	Dimensiuni: min 1800x700x850 mm Constructie inox	1

48	Masina de spalat vesela tip tunel	Capacitate de lucru: min 80 cosuri/h, min 1440 farfurii/h Dimensiuni cos: 500x500 mm Tensiune alimentare orientativa: 380V/50Hz Inaltime utila: 420 mm Putere instalata orientativa: 30 kW Clasa protectie IPX5 cu etansare complete Temperatura spalare 55-60° C Temperatura limpezire 80-85° C	1
49	Masa inox intrare cu o cuva	Structura: otelinox Dimensiuni: min 1200x750x850 mm	1
50	Masa iesire masina spalat vesela, cu role	Otel Inoxidabil; Polita inferioara Dimensiuni: min 1500x600x800 mm	1
51	Congelator cu 4 usi	Congelator vertical cu 4 usi, capacitate min 1400 L, Tensiune alimentare orientativa: 220V, putere orientativa: 0.75 KW, dotat standard cu 6 Gratare plastificate GN 2/1	1
52	Aparat   Masina de vidat cu camera H 19 cm	Dimensiunile interioare ale camerei de vidat sunt: min 400x400x200mm Capacitatea camerei aparatului de vidat: min 20m3/h	1

#### e. Ambalare, livrare, transport, garantie si documente

##### ➤ Ambalare

Ambalarea se va face conform instructiunilor de ambalare astfel incat produsul sa fie protejat la transport si depozitare.

##### ➤ Livrare

Produsul va fi livrat si montat, astfel încât să se încadreze în termenele precizate în contract.

##### ➤ Garantie

Se va acorda o garantie de minimum 24 luni de la data punerii in functiune, cu conditia respectarii prevederilor din Instructiunile de utilizare/ Cartea tehnica a echipamentelor.

##### ➤ Documente

Produsele vor fi însoțite la livrare de documentele de conformitate: declaratie/ certificat de conformitate/ calitate, certificat de garantie, declaratii vamale (daca este cazul).

**Important: Produsele vor fi însoțite la livrare de declaratie/ certificat de conformitate/ calitate, certificat de garantie.**

##### ➤ Verificare

Verificarea produselor furnizate se va face cantitativ și calitativ.

Controlul calitativ va consta în verificarea declaratiei/ certificatului de conformitate/ calitate.

Controlul cantitativ va consta în numararea produselor livrate.

#### OBLIGAȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE FURNIZORULUI

Furnizorul se obligă:

- să furnizeze produsele in termenii stabiliti prin contract;

- să asigure adoptarea măsurilor tehnologice și organizatorice care să conducă la respectarea strictă a prevederilor din secțiunea – Specificatii tehnice;
- să respecte reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, precum și stingerea incendiilor și la protecția mediului în timpul livrării produsului;
- să nu afecteze prin livrare mediul înconjurător sau alte proprietăți;
- să anunțe prin telefon sau fax beneficiarul asupra datei la care urmează să aibă loc livrarea și verificarea în locul indicat de către Achizitor/ Beneficiar;
- Ofertantul va preciza termenul de plată final (ținând cont de prevederile prezentei documentații).

## **OBLIGAȚIILE ACHIZITORULUI/ BENEFICIARULUI**

Achizitorul/ Beneficiarul este obligat:

- să indice locul unde urmează să fie livrat produsul și recepționat pe baza de Proces-verbal;
- să asigure personal pentru efectuarea recepției calitative și cantitative;
- să avizeze în scris furnizorul asupra defectiunilor apărute în perioada de garanție;
- să plătească prețul produsului conform contractului încheiat.

## **Ofertare**

Se va oferi prețul pe echipament, cu condiția ca acesta să îndeplinească caracteristicile tehnice minime conform cerințelor din secțiunea – Specificatii tehnice.

Oferta financiară va fi însoțită de oferta tehnică, cu precizarea caracteristicilor tehnice pentru fiecare bun/ echipament/ produs în parte.

## **Nu se admit oferte alternative.**

**Nu sunt admise produse second-hand.** Produsele trebuie să fie noi, certificate conform standardelor de calitate internaționale, trebuie să fie însoțite de documente de conformitate: certificat/ declarație de conformitate și certificate de calitate.

***Nota:*** Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un produs special, o marcă de fabricație sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. **Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea “sau echivalent”.**

**Reprezentant legal,**  
Camelia Dobrisan

**SOLICITANT/ BENEFICIAR/ OFERTANT/ OFERTANT ASOCIAT**

.....

(denumirea/ numele)

**DECLARATIE**

**privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 14 si 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/ sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare**

Subsemnatul/ a ....., in calitate de ....., referitor la procedura ....., declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea falsului in declaratii, asa si completarile ulterioare, ca nu ma incadrez in ipotezele descrise la art. 14 si 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/ 2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/ sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/ 2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

Subsemnatul/ a ..... declar ca voi informa imediat ..... daca vor interveni modificari in prezenta declaratie.

De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca ..... are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiei, orice informatii suplimentare.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii .....

.....

(nume si functie persoana autorizata)

.....

(semnatura persoana autorizata)

A se completa/ particulariza .....