



Nr. 24 / 07.02.2018

SPECIFICATII TEHNICE

Pentru atribuirea contractului de furnizare bunuri

Lot 2

in cadrul proiectului

„Dezvoltarea capacității tehnice pentru execuția lucrărilor de construcții”

Cod SMIS 105048

Proiect finanțat prin:

Programul Operațional Regional 2014-2010

Axa Prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii

Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

1. Informații generale:

Beneficiar: **EDIL SAUCINIȚEANU S.R.L.**

Adresă sediul social: Broscauti, Str. Sat Broscauti nr. 242A, județul Botosani

Cod fiscal: RO 32679768

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 07/14/2014

Obiect principal de activitate: 4333 – Lucrări de pardosire și placare a pereților

Adresa de implementare a proiectului: localitatea Dorohoi, str. Aprodul Arbore, nr.2A, județul Botoșani

Denumire proiect: „Dezvoltarea capacității tehnice pentru execuția lucrărilor de construcții”

Cod SMIS 105048

Persoană de contact: Saucinițeanu Sorin, e-mail: sorin.sauciniteanu@yahoo.com, telefon: 0743931506

Tip contract: Furnizare bunuri

Divizare pe loturi: da, diferențiate prin anunțuri individuale

Oferte alternative acceptate: nu

Baza legală a achiziției: Ordinul MFE nr. 1284 / 2016 cu completările ulterioare

Procedură aplicată: Procedura competitivă

În vederea respectării principiilor economicității, eficienței și eficacității, beneficiarul privat va alege oferta care îndeplinește cerințele tehnice și are cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului.

Structura acționariatului societății EDIL SAUCINIȚEANU S.R.L. - Saucinițeanu Sorin: asociat unic

2. Obiectul și elementele contractului

Obiectul contractului de furnizare bunuri pentru obiectivul de investiții „Dezvoltarea capacității tehnice pentru execuția lucrărilor de construcții”, se redă astfel:

Nr. crt	Denumire echipament / utilaj	Cantitate
1	Mai compactor	1
2	Electropalan profesional	1
3	Betoniera oleodinamică	1
4	Betoniera semiautomată	1
5	Circular staționar	2
6	Ciocan pentru demolari 1	1
7	Ciocan pentru demolari 2	1
8	Generator curent	1
9	Placa vibranta	1

10	Dispozitiv taiat pavele	1
11	Masina de taiat gresie / faianta	1
12	Masina de taiat beton	1
13	Elicopter finisare beton	1
14	Roaba mecanizată	1
15	Masina de slefuit pereti cu brat telescopic	1
16	Masina pentru tencuieli	1
17	Generator pentru sudură	1
18	Pompă pentru turnat sape	1

Buget estimat achiziție lot 2: 404.435,11 RON, fără TVA

Capitol bugetar: 4.4. Utilaje și echipamente fără montaj

Durata estimată a contractului: **maxim 6 luni de la semnarea contractului.**

3. Instrucțiuni pentru ofertanți

Nr. Crt	Criteriu	Explicații
1	Termene limite si programul comisiei de evaluare	<p>Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 16.02.2018, ora 12:00.</p> <p>Deschiderea ofertelor se va face pe data de 16.02.2018, ora 16:00.</p> <p>Acest termen poate fi prelungit în situația în care specificațiile tehnice sunt actualizate.</p>
2	Adresa de depunere a ofertei / adresa la care se poate consulta proiectul tehnic integral	<p>Toate ofertele se vor depune personal sau se vor transmite prin curier la adresa:</p> <p>Str. Ilie Ilașcu Nr. 14, 720208, Mun. Suceava Jud. Suceava</p>
3	Cerințe minime solicitate privind capacitatea de execuție a contractului	<p>Ofertantul va demonstra pe baza certificatului constatator (documente echivalente pentru ofertanți externi) ca are domeniul de activitate principal sau secundar care corespunde obiectului contractului. Codurile CAEN necesare participării la ofertare – autorizate la ORC sunt:</p> <p>4662 Comerț cu ridicata al masinilor- unelte Și/sau 4669 Comerț cu ridicata al altor masini si echipamente Sau echivalent</p>

4	Limba de redactare	Limba de redactare a ofertelor este Limba Română. Documentele redactate într-o limbă străină trebuie să fie însoțite de o traducere autorizată.
5	Moneda folosită la întocmirea ofertei	Prețul din oferta va fi exprimat în RON sau EURO.
6	Condiții ale ofertei financiare	<p>Prețul din oferta nu poate fi ajustat pe durata de execuție a contractului, decât în situațiile prevăzute de lege.</p> <p>Oferta trebuie să fie valabilă pentru o perioadă de minim 30 de zile de la data limită de depunere a ofertei. Ofertantul are obligația de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate declarată;</p> <p>Achizitorul are dreptul de a solicita ofertanților, în circumstanțe excepționale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade.</p> <p>Ofertantul va face precizări explicite cu privire la Taxa pe valoare adăugată</p>
7	Vizită pe teren la locația de implementare	Nu se organizează
8	Modul de prezentare a ofertelor	<ul style="list-style-type: none"> - Ofertantul va elabora propunerea tehnică ținând cont de toate cerințele / caracteristicile tehnice prevăzute în proiectul tehnic / caietele de sarcini - În acest scop, propunerea tehnică va conține specificarea poziției cu poziția a condițiilor prevăzute în specificațiile tehnice. - Completarea tuturor formularelor incluse în prezenta documentație, respectiv formularul de oferta și formularele aferente listelor de cantități, este obligatorie. - Ofertele vor fi datate și vor avea număr de înregistrare. <p>La depunere coletul trebuie să conțină următoarele:</p> <p>1 dosar ofertă în original, care să includă oferta financiară, tehnica, formularele și documentele solicitate</p> <p>1 dosar ofertă în copie</p>
9	Costurile de pregătire a ofertelor	Niciun cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea și depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de către operatorul

		economic ofertant.
10	Modalități de contestare a deciziei achizitorului de atribuire a contractului si de soluționare a contestației	<p>Orice ofertant nemulțumit de rezultatul procesului de adjudecare are dreptul de a depune contestație către beneficiarul privat. Termenul de așteptare în vederea depunerii unor eventuale contestații este 3 zile calendaristice de la transmiterea notificărilor către ofertantul câștigător si ofertanții necâștigători. În caz contrar contestațiile nu se vor lua în considerare. În cazul primirii unei contestații beneficiarul va numi o comisie de soluționare a contestației. Comisia va analiza si soluționa contestația în termen de maxim 5 zile de la primirea acesteia, care se va finaliza printr-un Raport de soluționare a contestației.</p> <p>Semnarea contractului cu ofertantul câștigător se va face după expirarea celor 3 zile sau după soluționarea contestațiilor, dacă este cazul.</p> <p>În situația în care un operator economic este nemulțumit de modul în care s-a desfășurat procedura competitivă, acesta se poate adresa instanțelor de judecată competente pentru soluționarea cauzei.</p>
11	Documente solicitate din partea ofertanților	<p>Declarație privind evitarea conflictului de interese în conformitate cu Art 14, Art 15, OUG 66/2011 – Model Formular 2</p> <p><i>Beneficiarul are dreptul să ceară actualizarea și retransmiterea acestui document pe toată durata procedurii de achiziții sau a execuției contractului de lucrări.</i></p> <p>Certificat constatator sau Furnizare Informații extinse - emis de Oficiul National al Registrului Comerțului, sau documente echivalente pentru ofertanții din alte țări, alături de traducerea autorizată a documentelor.</p> <p>Copie Certificat de Înregistrare ORC sau document echivalent</p>
12	Cazuri de respingere a ofertelor (lista ne-exhaustivă)	<p>Neprezentarea tuturor documentelor de calificare solicitate</p> <p>Nerespectarea specificațiilor tehnice pentru echipamente</p> <p>Prezentarea unei oferte incomplete (ofertarea parțială a echipamentelor solicitate)</p> <p>Depunerea ofertelor după data și ora prevăzute în prezenta documentație, la altă adresă sau prin alte mijloace (nu se acceptă email sau fax)</p>

4. Specificații tehnice

N r. cr t	Denumire echipament / utilaj	Specificații tehnice solicitate
1	Mai compactator	<ul style="list-style-type: none"> - Motor monocilindru în 4 timpi, răcire cu aer, putere minim 3,5cp cu sistem triplu de filtrare a aerului - Greutate operațională minim 75 kg - Forță de impact: minim 14,5 kN - Frecvența bătăilor: în spectrul 600 – 750 bătăi pe minut - Productivitate minimă 300 mp/oră - Sistem de protecție operator (bară de protecție, amortizor de vibrații, întrerupător de siguranță) - Suprafața talpă de compactare: 280 * 330 mm sau superioara
2	Electropalan profesional	<p>Sarcina maximă: 350kg sau superior Cu rola de întoarcere sarcina maxima = minim 700 kg Putere motor: minim 1.3 kW Tensiune alimentare: 220 V Lungime cablu: 10 m sau superior Viteza de ridicare: 8 m/min sau superior Viteza de ridicare cu rola de întoarcere: 14 m/min sau superior Înălțimea de ridicare: minim 40 m la sarcină 500 kg și 20 m la sarcină 1000 kg Înălțimea de ridicare cu rola de întoarcere: minim 20 m</p>
3	Betoniera oleodinamică	<ul style="list-style-type: none"> - Putere motor: minim 1,4 kW; - Capacitate volumetrică a cuvei: minim 350 l; - Capacitate încărcare: minim 230 l; - Sistem de transmisie prin reductor în baie de ulei; -Sistem de descarcare cu reductor in baie de ulei - Diametru cuvă: minim 800 mm. - Construcție cuva : din tabla ambutisată fara puncte de sudura
4	Betoniera semiautomată	<ul style="list-style-type: none"> - Motor trifazat, putere minimă 2.8 kW - Capacitate brută: minim 400 l - Productivitate: minim 7 mc/oră - Picioare reglabile pentru stabilitate - Roți pneumatice pentru transport și panouri din plasă metalică pentru protecție laterală - Sistem de încărcare cu lopată comandată hidraulică - Minim 20 de cicluri de amestecare pe oră
5	Circular staționar	<ul style="list-style-type: none"> - Motor: minim 2,5 kW @ 220V - Diametru disc circular: minim 300 mm - Adâncime de tăiere: minim 100 mm - Rotații circular: minim 3000 rpm - Masă de lucru: 650 x 800 mm sau superior - Dotat cu disc Ø 315 mm
6	Ciocan pentru demolari 1	<p>Ciocan demolator 18 – 20 kg Greutate operațională: între 18 – 20 Kg Putere nominală: minim 1700 W Energie de percuție: minim 55 J Număr de percuții la turația nominală: 1200 – 1400 bpm Sistem de amortizare a vibrațiilor Sistem de protecție împotriva opririi involuntare</p>

7	Ciocan pentru demolari 2	<p>Ciocan demolator 28 – 30 kg</p> <p>Greutate operațională: între 28 – 30 Kg</p> <p>Putere nominală: minim 1900 W</p> <p>Energie de percuție: minim 60 J</p> <p>Număr de percuții la turația nominală: 1200 – 1350 percuții/minut</p> <p>Sistem de amortizare a vibrațiilor</p> <p>Sistem de protecție împotriva opririi involuntare</p>
8	Generator curent	<ul style="list-style-type: none"> - Putere maximă 230V și 400V: minim 12 kW - Putere nominală 230V și 400V: minim 10 kW - Tensiune: 230 / 400 V cu selector de tensiune - Consum max: 3,5 l/h - Protecție la suprasarcină - Autonomie (100% putere) minim 11 ore - Autonomie (50% putere) , minim 13 ore
9	Placa vibranta	<ul style="list-style-type: none"> - Greutate operațională: minim 95 Kg. - Putere motor: minim 4,5 cp - Motor monocilindru, 4 timpi, răcire cu aer - Sistem de amortizare a vibrațiilor - Dimensiune talpă: 400 x 390 mm sau superior - Forță centrifugă 14 kN sau superior - Roți pentru transport - Rezervor de apa – minim 12Litri - Talpa ranforsata turnata din otel masiv cu auto-curatare
10	Dispozitiv taiat pavele	<ul style="list-style-type: none"> - Manipulare manuală - Cuțit de tăiere din oțel - Reglaj pe două axe - Lungime de tăiere (minim 400 mm) - Grosire de tăiere reglabilă 100-200 mm sau superior
11	Masina de taiat gresie / faianta	<ul style="list-style-type: none"> - Putere minim 2 kW - Turație disc 2600 rpm sau superior - Adâncime tăiere minim 100 mm - Lungime de tăiere minim 1500 mm - Posibilitate de taiere la unghi de 45° - Transmisie directă și buton oprire de urgență pe mâner
12	Masina de taiat beton	<ul style="list-style-type: none"> - motor cu un cilindru, 4 timpi și minim 11,5 cp - diametru disc 450 mm - rezervor cu apă, capacitate minim 35 l - Adâncime de tăiere: minim 180 mm - Mâner ergonomic cu înălțime ajustabilă - Sistem de ajustare a adâncimii de tăiere cu sistem de blocare si cilindru cu gaz - o singura curea de transmisie
13	Elicopter finisare beton	<ul style="list-style-type: none"> - Putere motor: minim 5,5 cp - Motor 4 timpi, monocilindru - Lățime de lucru: minim 850 mm - Greutate operațională: minim 70 kg.
14	Roaba mecanizată	<ul style="list-style-type: none"> - Motor minim 5 cp - Capacitate volumetrică: minim 0.16 mc - Capacitate încărcare: minim 450 kg - benă fixă cu deschidere pe 3 laturi și descărcare hidraulică
15	Masina de slefuit pereti cu brat telescopic	<ul style="list-style-type: none"> - Putere nominală: minim 700 W; - Putere utilă: minim 400 W; - Turație în gol: minim 1200 RPM; - Braț telescopic: 1,4 – 1,7 m sau superior

		<ul style="list-style-type: none"> - Dotare cu cap de șlefuire rotund - Dotare cu cap de șlefuire triunghiular
16	Masina pentru tencuieli	<ul style="list-style-type: none"> - Putere instalată de minim 3,5 kW - Debit compresor minim 240 l/minut - Debit material: 12 – 18 l/minut sau superior - Capacitate malaxor: minim 120 Litri - Compresor electric cu membrană - Comandă pneumatică la distanță - Buton pentru oprire de urgență - Minim trei trepte de viteză - Instalație de apă cu fluxometru - Furtun material diam: 35mm – lungime minim 28m - Furtun aer diam: 13mm –lungime minim 30m - Lancie aplicare mortare – minim 2 buc - Rotor si stator pentru materiale traditionale si pre-amestecate
17	Generator pentru sudură	<p>Specificațiile tehnice solicitate sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motorizare diesel, putere minim 25 cp - Pornire electrică - Rezervor combustibil de minim 20 litri - Curent sudură de până la 400 A - Putere maximă generator: minim 12 kVA - Insonorizare - Cabluri de sudură incluse - Cadru transport și remorcă
18	Pompă pentru turnat sape	<ul style="list-style-type: none"> - Motor diesel minim 45 cp -utilaj dotat cu kit de tractare reglabil , omologabil cu anvelope rutiere - Capacitate compresor: minim 4200 l/min -sistem automat de lubrefiere - Presiune compresor 7bar - Lungime pompare orizontal minim 50m Lungime pompare vertical minim 20m Debit de lucru min 2mc/h Înălțime de încărcare 900mm Nivel zgomot < 99dB(A) Sistem de amestecare cu functie de inversare a rotatiei Iesire auxiliara aer comprimat Bena incarcare cu panta de descarcare marita la 65° Panou de autodiagnoza Sistem automat de oprire motor pentru realimentare cu combustibil (nu permite ramanerea utilajului fara combustibil)

Denumire Societate:
Adresa sediu social:
Date identificare: (CUI, Nr ordine Registrul Comertului)
Date contact:

Formular 1

FORMULAR DE OFERTĂ

Nr. ____/____

Către: EDIL SAUCINIȚEANU S.R.L.

Stimați domni,

1.Examinând documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului S.C. _____(denumirea ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în dosarul cererii de oferta, să furnizăm bunurile pentru realizarea proiectului **„Dezvoltarea capacității tehnice pentru execuția lucrărilor de construcții”** pentru suma totala de _____ **RON**, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de _____ **RON (cota de 19%)**.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după semnarea contractului.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) zile, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Înțelegem ca nu sunteți obligați sa acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice alta oferta pe care o puteți primi.

Data completarii:

Ofertant: **S.C.**

Reprezentant legal:

Denumire operator economic
Adresa și datele de identificare

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare

Subsemnatul, CNP, reprezentant legal al SC (denumirea, numele operatorului economic) în calitate de ofertant la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție având ca obiect „*Furnizarea de bunuri*”, în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacității tehnice pentru execuția lucrărilor de construcții”, organizată de **EDIL SAUCINIȚEANU S.R.L.**, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Subsemnatul(a),, declar că voi informa imediat subscrisa **EDIL SAUCINIȚEANU S.R.L.** dacă vor interveni modificări în prezenta declarație, în conformitate cu Art. 15 din OUG 66/2011.

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că **EDIL SAUCINIȚEANU S.R.L.** are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Dau prezenta declarație cunoscând dispozițiile din Codul Penal referitoare la infracțiunea de fals în declarații.

	<i>Numele și funcția persoanei autorizate</i>

<i>Data completării:</i> ____/____/____	Semnatura / ștampilă