

SPECIFICATII TEHNICE pentru

contractul de achiziție echipamente IT și software

în vederea implementării proiectului *”Extinderea sistemului de coduri de bare și introducerea de noi sisteme TIC la SC. Compania de Librării București S.A. în vederea optimizării proceselor interne”* finanțat din fonduri nerambursabile POS CCE, Axa 3

Cuprins

1. Informații generale
2. Instrucțiuni privind participarea la licitație
3. Caietul de sarcini
4. Instrucțiuni privind modalitatea de prezentare a ofertei
5. Informații privind criteriul de atribuire
6. Clauze contractuale

1. Informații generale

Denumire: S.C. Compania de Librării București S.A.

Adresă: Bd. Unirii, nr 10,bl.7B, sector 4, cod poștal 040102

Localitate: București

Țara: România

Persoana de contact: Liliana Nițu

Telefon: 0213139645

Tel/Fax: 0213124000

2. Instrucțiuni privind participarea la achiziție

Se solicită îndeplinirea următoarelor criterii minime de calificare:

- să se facă dovada că obiectul de activitate înregistrat la Registrul Comerțului este în domeniul care corespunde cererii de ofertă
- media cifrei de afaceri în domeniul de activitate aferent contractului în ultimii 2 ani să fie de minim 190.000 lei
- prezentarea a maxim trei documente/contracte/proces-verbale de recepție care sa confirme livrarea de echipamente și licențe similare în valoare de minim 96.000 lei
- ofertantul trebuie sa fie certificat ISO 9001 sau echivalent
- să prezinte garanție de participare de 1920 lei în contul RO70BRDE410SV59632074100, BRD sucursala Bratianu, beneficiar SC Compania de Librării București S.A.
- să poată asigura intervenție service în maxim 2 ore

3. Caietul de sarcini

Obiectul contractului este achiziția de echipamente IT și software în vederea implementării proiectului *”Extinderea sistemului de coduri de bare și introducerea de noi sisteme TIC la SC. Compania de Librării București S.A. în vederea optimizării proceselor interne”* co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin programul POSCCE, Axa 3 pentru punerea în aplicare a cererii de finanțare conform contract de finanțare nr. 866/331 din 28.08.2013 încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informațională.

Obiectivul general al proiectului este introducerea unor sisteme TIC pentru eficientizarea și dezvoltarea afacerii, încurajând inovarea și oferind sprijin pentru deciziile manageriale.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- Creșterea numărului de clienți cu 5% prin atragerea și clienților care preferă achizițiile online
- Eficientizarea cu 17% lucrului cu documente
- Reducerea costurilor interne cu 5% prin introducerea unui sistem de managementul vânzărilor ce nu necesita costuri cu personalul, cu locația
- Optimizarea managementului proiectelor, contractelor și a documentelor de interes
- Creșterea loializării clienților CLB prin puncte și carduri de fidelizare
- Analiza performanței vânzărilor și transformarea practicilor celor mai buni vânzători în reguli
- Instruirea a 40 de persoane pentru folosirea noilor sisteme și a 2 administratori de sistem

Valoarea estimată : 96.298,50 lei fără TVA

Locații de implementare:

- Str. Mărgeanului, nr.18, bl. M37, sect. 5
- Str. Sc. Herăstrău, nr.28, Sect. 1
- Sos. Giulești, nr. 133, Sector 6
- Sos. Pantelimon, nr. 255, bloc 43, sector 2
- Cl. Rahovei, nr. 291, bloc 81C, sector 5
- Sos. Olteniței, nr. 140, bloc 5, sect. 4
- Bd. Brâncoveanu, nr. 114, bloc M1, sector. 4
- Str. Tulnici, nr. 1, bloc 47, sector 4
- Sos.Vitan, nr. 201, bloc 51, sector 3
- Sos. Berceni, nr. 43, bloc 109, sector 4

Descrierea tehnică:

Nr. crt.	Denumire echipament	Nr. bucăți	Specificații tehnice minime
1	Casa de marcat	20	Imprimanta: Smart 258 sau echivalent Rezoluție imprimare: termica 8 dots/mm Viteza imprimare: 75 mm/sec Lungimea rolei: maxim 70m Tăierea bonului: automata (opțional) Tastatura: compacta 30 taste programabile, extinsa 64 taste programabile Afișaj Operator: LCD alfanumeric 2 linii a 16 caractere instalat pe tastatura Afișaj Client: LCD alfanumeric 2 linii a

			<p>16 caractere pe suport sau detaşabil</p> <p>Conectare serial: 2 porturi seriale standard</p> <p>Alimentare: min. 90 V - max 264 V AC</p> <p>Dimensiuni: 155 x 190 x 135 mm</p> <p>Greutate: 1,28 Kg</p>
2	Cititor cod de bare tip 1	20	<p>Sursa de lumina: Dual LED Array 630 - 670nm</p> <p>Rata de scanare (scanări/secunda): 325</p> <p>Rezoluție (max.): 3 mil/7,6mm</p> <p>Distanța de citire: variază în funcție de codul citit</p> <p>Contrast tipărire cod bare (minim): 15%</p> <p>Capacitate decodare: Detectează automat și decodifica cu acuratețe toate codurile de bare 1D standard, inclusiv codurile liniare GS1 DataBar.</p> <p>Stacked Codes</p> <ul style="list-style-type: none"> * GS1 DataBar Expanded Stacked * GS1 DataBar Stacked * GS1 DataBar Stacked <p>Omnidirecțional</p> <p>Comunicație: RS232 sau KBW sau USB</p>

			<p>Stand pentru operare tip "hands free": opțional</p> <p>Umiditate: 0 - 90% NC</p> <p>Temperatura (operare): 0 - 55 C</p> <p>Temperatura (depozitare): -20+70C</p> <p>Curent operare: 225mA @ 5 VDC</p> <p>Stand by operare: 120mA @ 5 VDC</p> <p>Dimensiuni (cm): 18,1x7,1x10</p> <p>Greutate (g): 169</p>
3	Cititor cod de bare cu fir tip 2	10	<p>Sursa de lumina: Dual LED Array 630 - 670nm</p> <p>Rata de scanare (scanări/secunda): 325</p> <p>Rezoluție (max): 3 mil/7,6mm</p> <p>Distanța de citire: variază în funcție de codul citit</p> <p>Contrast tipărire cod bare (minim): 15%</p> <p>Capacitate decodare: Detectează automat și decodifica cu acuratețe toate codurile de bare 1D standard, inclusiv codurile liniare GS1 DataBar.</p> <p>Stacked Codes</p> <p>* GS1 DataBar Expanded Stacked</p>

			<p>* GS1 DataBar Stacked</p> <p>* GS1 DataBar Stacked Omnidirecțional</p> <p>Comunicație: RS232 sau KBW sau USB</p> <p>Stand pentru operare tip "hands free": opțional</p> <p>Umiditate: 0 - 90% NC</p> <p>Temperatura (operare): 0 - 55 C</p> <p>Temperatura (depozitare): -20+70C</p> <p>Curent operare: 225mA @ 5 VDC</p> <p>Stand by operare: 120mA @ 5 VDC</p> <p>Dimensiuni (cm): 18,1x7,1x10</p> <p>Greutate (g): 169</p>
4	UPS	30	Putere 800VA
5	Router	10	<p>Porturi: 1*10/100/1000 RJ-45 DMZ/Internet, 4*10/100/1000 RJ-45, 1*10/100/1000 RJ-45</p> <p>Internet</p> <p>Monitorizare: NAT, IP filterling, MAC filtering, Parental control</p> <p>Servicii LAN: 4x 10/100/1000Mbps</p>

			<p>Servicii WAN: DHCP client</p> <p>IP protocol: PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DHCP, DDNS</p> <p>IP routing: RIP-1, RIP-2, RIP for IPv6, static IP routing</p> <p>Firewall: SPI, ACL, DOS, ALG</p> <p>VPN Support: Protocol support for PPTP, IPSec VPN pass-through</p> <p>Mod lucru: DSL (cablu)</p> <p>Securitate: VLAN: Port-based VLANs,</p> <p>Secure management : HTTPS, username/password, password complexity</p> <p>Content filtering : Static URL blocking or keyword blocking</p> <p>Blocking : Java, cookies, ActiveX, HTTP proxy</p>
6	Multifuncțional	10	<p>Sistem: Format: A4</p> <p>Tehnologie: laser</p> <p>Tip: Monocrom</p> <p>Funcții disponibile: Imprimare / Copiere / Scanare / Fax</p> <p>Memorie (MB): 64 MB</p>

	<p>Duplex: Automatic</p> <p>Dimensiuni mediu printare: A4, B5, A5, Executive, Envelope (COM10, DL, B5, C5), LTR, LGL, Statement, Dimensiuni: înălțime 76 x 216 mm; lungime 210 x 356 mm.</p> <p>Tip mediu printare: Plain paper, Heavy paper, Rough Paper, Recycled paper, Transparency, Label, Envelope</p> <p>Timp de încălzire (s): Approx.12 secunde de la deschidere</p> <p>Prima pagina (s): 6 sec.</p> <p>Limbaj imprimanta: UFR II-LT</p> <p>Volum recomandat (copii/luna): max. 10000</p> <p>Imprimanta: viteza de printare: 25 ppm</p> <p>Rezoluție la printare alb-negru (dpi): 600 x 600 dpi</p> <p>Copiator: Viteza de copiere alb/negru (cpm): 25 cpm</p> <p>Rezoluție la copiere alb/negru (dpi): 600 x 600 dpi</p> <p>Zoom (%): 25 - 400</p> <p>Scanner: Rezoluția optică de scanare</p>
--	--

	<p>(dpi): 600 x 600 dpi</p> <p>Rezoluția digitală de scanare (dpi): 9600 x 9600 dpi</p> <p>Adâncime culoare (biti): 24 biti</p> <p>Funcții scanner: Flatbed and Automatic Document Feeder (ADF)</p> <p>Fax: Viteza modem (Kbps): 33.6 kbps</p> <p>Capacitate memorie recepție (pag): 256 pag.</p> <p>Consumabile: Cartridge 728</p> <p>Alimentare hârtie (coli): 251 coli</p> <p>Alimentator documente automat: 35 coli</p> <p>Greutate mediu de printare (g/mp): 60 - 163 g/mp</p> <p>Conectivitate: Interfață: USB 2.0</p> <p>Sistem de operare: Windows 7/2000/ XP/ Vista, Mac OS X versiune 10.4.9-10.6.x, Linux sau echivalent</p> <p>Dimensiuni: Dimensiuni (W x D x H mm): 390 x 421 x 370</p> <p>Greutate (Kg): 11,8 Kg.</p> <p>Altele: Nivel zgomot (dB): 43 dB</p> <p>Putere consumată (W): max. 1220W</p>
--	--

7	Imprimanta cod de bare	10	<p>Metoda de imprimare: direct termica/transfer termic</p> <p>Suprafață de imprimare:Lățime - 56 mm (2,2")</p> <p>Lungime (memorie standard) - 991 mm (11")</p> <p>Lungime (memorie opțională)</p> <p>Lățimi etichete: 25 mm - 60 mm</p> <p>Lățimi ribbon: 33 mm - 58mm</p> <p>Diametru core rola etichete: 1"(25,4mm) sau 1,5"(38mm)</p> <p>Diametru core rola ribbon: 0,5" (12,7 mm)</p> <p>Rezoluție: 200 dpi</p> <p>Viteza de imprimare: 102 mm/s (4"/s)</p> <p>Memorie Standard: 8 MB SDRAM</p> <p>4 MB Flash</p> <p>Opțional: 64MB Flash</p> <p>Interfață: Paralela sau Seriala + USB</p> <p>Dimensiuni imprimanta:Lățime: 135 mm</p> <p>Adâncime: 241 mm</p> <p>Înălțime: 178 mm</p>

			<p>Greutate: 1,6 kg</p> <p>Volum de imprimare recomandat: < 300 et/zi</p> <p>(57x100mm)</p>
8	Camera web	30	<p>Webcam pentru desktop, rezoluția minimă neinterpolată 1024x768 / 25 fps, microfon incorporat, flicker control, conectare: USB, driver incorporat, lungime fir 150cm</p>
9	Cititor cod de bare pentru inventar cu fir	1	<p>Sursa de lumina: Dual LED Array 630 - 670nm</p> <p>Rata de scanare (scanări/secunda): 325</p> <p>Rezoluție (max): 3 mil/7,6mm</p> <p>Distanța de citire: variază în funcție de codul citit</p> <p>Contrast tipărire cod bare (minim): 15%</p> <p>Capacitate decodare: Detectează automat și decodifica cu acuratețe toate codurile de bare 1D standard, inclusiv codurile liniare GS1 DataBar.</p> <p>Stacked Codes</p>

			<p>* GS1 DataBar Expanded Stacked</p> <p>* GS1 DataBar Stacked</p> <p>* GS1 DataBar Stacked Omnidirecțional</p> <p>Comunicație: RS232 sau KBW sau USB</p> <p>Stand pentru operare tip "hands free": opțional</p> <p>Umiditate: 0 - 90% NC</p> <p>Temperatura (operare): 0 - 55 C</p> <p>Temperatura (depozitare): -20+70C</p> <p>Curent operare: 225mA @ 5 VDC</p> <p>Stand by operare: 120mA @ 5 VDC</p> <p>Dimensiuni (cm): 18,1x7,1x10</p> <p>Greutate (g): 169</p>
10	Scanner documente	1	<p>A4, CIS, sheetfeed, 600dpi optical, 600x600dpi hardware, 48-bit, 256 niveluri de gri, 10-2000% scalare (1%increment), 3 butoane, USB 2.0 / Ethernet, ADF 20ppm/40ipm 50 coli, volum zilnic recomandat max 1.000 pag</p>
11	Licențe driver casă de marcat	20	

Toate referințele la origine, sursă, producție, o marcă de fabrică sau de comerț, o licență de fabricație sunt cu titlu de exemplu, în cadrul procedurii fiind acceptată orice soluție tehnică echivalentă.

4. Prezentarea ofertei

Oferta va fi elaborată în limba română astfel încât să se asigure posibilitatea verificării concordanței propunerii ofertantului cu condițiile prevăzute în prezentul document.

Astfel, ofertantul trebuie să depună oferta și următoarele documente:

- ofertant trebuie să sigileze documentele într-un plic închis corespunzător și netransparent
- fiecare ofertă va conține un opis al documentelor incluse
- oferta financiară trebuie să cuprindă oferta de preț în LEI pentru produsele și serviciile descrise în caietul de sarcini conform Anexei 1
- dovada că obiectul de activitate înregistrat la Registrul Comerțului este în domeniul cererii de ofertă – Certificat constatator
- fișele tehnice
- ofertantul este obligat să depună o declarație conform căreia nu se află în situațiile descrise la art.14 din O.U.G nr.66/2011, conform Anexei 2
- garanția – se va prezenta modul de asigurare a garanției (minim 3 ani) de către ofertant
- lista principalelor livrări de echipamente și licențe efectuate în ultimii 3 ani, conținând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urma sunt autorități contractante sau clienți privați
- dovada garanției de participare
- documente care justifică modul în care vor asigura intervenția service în 2 ore

Ofertele pot fi depuse la adresa menționată în Capitolul 1.

Data limită de depunere a ofertelor este **05.11.2013 , ora 12:00**

5. Criteriul de atribuire

Criteriul de atribuire este „prețul cel mai scăzut ”. Vor fi luate în considerare doar ofertele care respectă criteriile minime de calificare, respectiv condițiile din caietul de sarcini.

6. Clauze contractuale

Livrarea se face la adresa beneficiarului pentru toate echipamentele și licențele mai sus amintite în termen de maxim 30 zile calendaristice de la data încasării avansului de către furnizor.

Plata se va face după cum urmează:

- 20% din valoarea contractului în 7 zile de la semnarea contractului
- restul de 80% din valoarea contractului se va plăti la livrarea produselor

ANEXA 1

Titlu proiect:

Nume Ofertant: []

Pagina Nr [...din...]

1	2	3	4	5	6	7
Cod Articol	Titlu Articol	Cantitatea	Cost Unitar DDP fără TVA	Total DDP fără TVA	TVA / total cantitate	*Taxe Vamale / total cantitate
	Casa de marcat	20				
	Cititor cod de bare tip 1	20				
	Cititor cod de bare tip 2	10				
	UPS	30				
	Router	10				
	Multifuncțional	10				
	Imprimanta cod de bare	10				
	Camera web	30				
	Cititor cod de bare pentru inventar cu fir	1				
	Scanner documente	1				
	Licențe driver casa de marcat	20				
Total						

* A se completa doar pentru achizițiile extracomunitare

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele si prenume)_____, (semnătura și ștampila), în calitate de _____, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele _____.
(denumire/nume operator economic)

ANEXA 2

OFERTANT

.....

DECLARAȚIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Subsemnatul....., în calitate de reprezentant legal al....., declar pe propria răspundere sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că ofertantul și angajații nu sunt în conflict de interese, conform prevederilor art.14 și 15 din ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în cadrul procedurii de achiziție pentru achiziția de echipamente IT, software, soluții informatice și instruire în vederea implementării proiectului „*Extinderea sistemului de coduri de bare și introducerea de noi sisteme TIC la SC. Compania de Librării București S.A. în vederea optimizării proceselor interne*”, având ca achizitor SC. Compania de Librării București S.A.

Data
și ștampila

Semnătura