

Denumirea firmei	SC REMAT EUROTOP SRL
Număr de înregistrare la Registrul Comerțului	J26/385/2017
Cod Unic de Înregistrare / CIF	37197972
Poștă electronică	remateurotop@yahoo.com
Număr de telefon/ mobil	0748 676 850
Cod SMIS	132117
Contract de finanțare	5630 /30.07.2020

Nr. înregistrare 11 din 01.10.2020

SPECIFICAȚII

document întocmit în baza Secțiunii a-3-a *Elaborarea specificațiilor tehnice și determinarea valorii estimate* din Ordinul nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene

Prezenta documentație se referă la procedura de atribuire a contractului de
Furnizare: Linie de tocare mase plastice

Proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii

Prioritatea de investiții 2.1. – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

Denumirea proiectului: Investiții pentru consolidarea pe piață a companiei REMAT EUROTOP SRL

Codul SMIS al proiectului: 132117

I. Informații generale

Tipul contractului

☒ furnizare

☐ servicii

Obiectul contractului de furnizare

Bunuri:

Linie de tocare mase plastice compusă din:

1. Banda transportoare 3500x400 cu racleti drepti - Încărcare tocător
2. Banda transportoare 3500 x 500 cu racleti drepti - Încărcare tocător
3. Moara tocat plastic
4. Tocător plastic 2 axe
5. Sistem transport pneumatic plastic

Aceste utilaje formeaza impreuna o linie de tocare mase plastice. Fiindca in cazul fiecarui utilaj vorbim de 2 buc (cantitate), atunci practic avem 2 linii de tocare mase plastice

Locul de livrare a produselor/prestare a serviciilor (locația implementării proiectului):

- Loc. Târgu Mureș, strada Depozitelor, nr. 30, identificat ca și construcție C36, jud. Mureș

Tipul și durata contractului:

- contract de furnizare
- durata contractului: 5 luni

Termenul de livrare:

4 luni de la lansarea comenzii, cu posibilitatea prelungirii termenului cu condiția respectării perioadei de implementare

Valoarea estimată a contractului:

692.040,00 RON + TVA, din care

Defalcarea valorii estimate:

- Banda transportoare 3500x400 cu racleti drepti - Încărcare tocător: 14.200,00 lei + TVA / buc x 2 buc = 28.400,00 lei + TVA
- Banda transportoare 3500 x 500 cu racleti drepti - Încărcare tocător: 16.800,00 lei + TVA / buc x 2 buc = 33.600,00 lei + TVA
- Moara tocat plastic: 121.200,00 lei + TVA / buc x 2 buc = 242.400,00 lei + TVA
- Tocător plastic 2 axe: 187.220,00 lei + TVA / buc x 2 buc = 374.440,00 lei + TVA
- Sistem transport pneumatic plastic: 6.600,00 lei + TVA / buc x 2 buc =

13.200,00 lei + TVA

Procedura de atribuire a achiziției este lotizată și defalcată pe loturi separate de produse și/sau servicii

☐ Da
☒ Nu

Ofertele se depun separat pentru loturi de produse și/sau servicii care fac obiectul achiziției

☐ Da
☒ Nu

Procedura de atribuire aplicată:

Ordinul 1284 din 2016, Procedura competitivă aplicată de beneficiarii privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Criteriul de evaluare și selecție a ofertelor de preț:

Evaluarea ofertelor se va realiza prin compararea avantajelor tehnice și financiare prezentate de către ofertanți, cu condiția respectării criteriilor solicitate de transmitere și prezentare a ofertelor. Va fi **selectată** câștigătoare oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului. Elementele de departajare a ofertelor primite, în ordinea priorității, sunt prezentate în capitolul II.

Detalii despre evaluarea ofertelor:

Clarificări care pot fi solicitate în etapa de evaluare a ofertelor de preț:

- Neconcordanțe în informațiile furnizate de ofertanți în oferta de preț și anexele ofertei
- Lipsesc informații sau nu sunt clare (ex. Condiții de plată, costurile ofertate nu sunt clar detaliate)
- Lipsa anexelor 1 - Declarație pe propria răspundere din partea ofertantului privind conflictul de interese, 2 – Fișă tehnică comparativă și 3 – Centralizator oferte de preț. Lipsa acestor anexe poate face obiectul unei singure clarificări.

Lipsa ofertei tehnice nu poate face obiectul unei clarificări. Lipsa acesteia are ca efect excluderea ofertei în etapa de evaluare a acestora.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor:

12.10.2020 ora 16:00

Locul și modalitatea de depunere:

Oferta se depune într-un singur exemplar, în original, semnat și stampilat din partea ofertantului. La ofertă trebuie anexate documentele

prevăzute la Secțiunea IV.

Ofertele se depun/ se transmit prin poștă, curierat sau personal la: Loc. CURTENI, STR. PRINCIPALA 222B Cod Poștal 547568, jud. MUREȘ.

Modeul de prezentare a ofertei și a anexelor

Oferta de preț va conține anexele obligatorii de la sfârșitul documentației și oferta de preț trebuie să conțină în mod obligatoriu o detaliere tehnică a echipamentelor. Nu este suficient din punct de vedere tehnic să se prezinte doar Anexa 2 – Fișa tehnică comparativă.

În oferta de preț prezentată de către potențialii ofertanți se va menționa:

a. Perioada de garanție (minim 24 de luni)

b. Condiții de plată

Se va menționa în cadrul ofertei condițiile de plată propuse și dacă se acceptă condițiile de plată utilizând mecanismul cererilor de plată și a cererilor de rambursare reglementat prin OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și a normelor de aplicare a OUG nr.40/2015 aprobate prin HG 93/2016)

c. Termenul de livrare a echipamentelor / utilajelor

d. În oferta de preț prezentată de către ofertanți se va evidenția separat costul echipamentelor/utilajelor, costurile de transport, asigurare, livrare și punere în funcțiune a bunurilor (dacă sunt gratuite, atunci se va specifica acest lucru în ofertă).

e. Alte informații pe care le considerați relevante.

Data deschiderii ofertelor:

13.10.2020

Limba de redactare a ofertei:	română sau orice limbă de circulație internațională cu condiția să fie însoțită de o traducere autorizată.
Moneda folosită:	RON sau EURO
Curs valutar utilizat:	4.8395 lei / euro - https://www.cursbnr.ro/curs-inforeuro
Ofertele alternative:	Sunt interzise
Modalitatea de solicitare a clarificărilor din partea ofertanților:	Clarificările pot fi trimise prin email la: Stoica Filip-Hadrian, date de contact inclusiv email: remateurotop@yahoo.com până la data de 07.10.2020

II. Specificații tehnice

Echipamentele pentru care se solicită ofertele de preț:

Nr. crt.	Denumire echipament	Caracteristici tehnice solicitate		Cantitate
		Caracteristici tehnice obligatorii (Cerință obligatorie eliminatorie)	Ordinea priorității (de la 1 la 5)	
1.	Banda transportoare 3500x400 cu racleti drepti - Încărcare tocător	<ul style="list-style-type: none"> Sursa Curent: 380 V (<i>caracteristică fixă care trebuie să se regăsească în ofertă</i>) 	5	2
		<ul style="list-style-type: none"> Latime covor cauciuc: 400 mm (<i>caracteristică minimă, se poate oferta capacitate egală sau mai mare – valoarea mai mare constituie un avantaj</i>) 	2	
		<ul style="list-style-type: none"> Motoreductor: 1.5 Kw 140Rot (<i>caracteristică minimă, se poate oferta capacitate egală sau mai mare – valoarea mai mare constituie un avantaj</i>) 	1	
		<ul style="list-style-type: none"> Utilajul este un utilaj: Eficient energetic (<i>caracteristică fixă care trebuie să se regăsească în ofertă</i>) 	3	
		<ul style="list-style-type: none"> Girofar de avarie pentru persoanele cu deficiența de auz (<i>caracteristică fixă care trebuie să se regăsească în ofertă</i>) 	4	
2.	Banda transportoare 3500 x 500 cu racleti drepti - Încărcare tocător	Caracteristici tehnice obligatorii (Cerință obligatorie eliminatorie)	Ordinea priorității (de la 1 la 5)	2
		<ul style="list-style-type: none"> Sursa Curent: 380 V (<i>caracteristică fixă care trebuie să se regăsească în ofertă</i>) 	5	
		<ul style="list-style-type: none"> Latime covor cauciuc: 500 mm (<i>caracteristică minimă, se poate oferta capacitate egală sau mai mare – valoarea mai mare constituie un avantaj</i>) 	2	

		<ul style="list-style-type: none"> • Motoreductor: 1.5 Kw 140Rot (<i>caracteristică minimă, se poate oferta capacitate egală sau mai mare – valoarea mai mare constituie un avantaj</i>) 	1	
		<ul style="list-style-type: none"> • Utilajul este un utilaj: Eficient energetic (<i>caracteristică fixă care trebuie să se regăsească în ofertă</i>) 	3	
		<ul style="list-style-type: none"> • Girofar de avarie pentru persoanele cu deficiența de auz (<i>caracteristică fixă care trebuie să se regăsească în ofertă</i>) 	4	
3.	Moara tocat plastic	Caracteristici tehnice obligatorii (Cerință obligatorie eliminatorie)	Ordinea priorității (de la 1 la 5)	2
		<ul style="list-style-type: none"> • Motoreductor: 30 kw (<i>caracteristică minimă, se poate oferta capacitate egală sau mai mare – valoarea mai mare constituie un avantaj</i>) 	1	
		<ul style="list-style-type: none"> • Sursa: 380 v (<i>caracteristică fixă care trebuie să se regăsească în ofertă</i>) 	5	
		<ul style="list-style-type: none"> • Lungime axe: 800 mm (<i>caracteristică minimă, se poate oferta capacitate egală sau mai mare – valoarea mai mare constituie un avantaj</i>) 	2	
		<ul style="list-style-type: none"> • Utilajul este un utilaj: Eficient energetic (<i>caracteristică fixă care trebuie să se regăsească în ofertă</i>) 	3	
		<ul style="list-style-type: none"> • Girofar de avarie pentru persoanele cu deficiența de auz (<i>caracteristică fixă care trebuie să se regăsească în ofertă</i>) 	4	
4.	Tocător plastic 2 axe	Caracteristici tehnice obligatorii (Cerință obligatorie eliminatorie)	Ordinea priorității (de la 1 la 5)	2
		<ul style="list-style-type: none"> • Motoreductor: 2 x 24 kw (<i>caracteristică minimă, se poate oferta capacitate egală sau mai mare – valoarea mai mare constituie un avantaj</i>) 	1	

		<ul style="list-style-type: none"> Sursa: 380 v (<i>caracteristică fixă care trebuie să se regăsească în ofertă</i>) 	5	
		<ul style="list-style-type: none"> Lungime axe: 500 mm (<i>caracteristică minimă, se poate oferta capacitate egală sau mai mare – valoarea mai mare constituie un avantaj</i>) 	2	
		<ul style="list-style-type: none"> Utilajul este un utilaj: Eficient energetic (<i>caracteristică fixă care trebuie să se regăsească în ofertă</i>) 	3	
		<ul style="list-style-type: none"> Girofar de avarie pentru persoanele cu deficiența de auz (<i>caracteristică fixă care trebuie să se regăsească în ofertă</i>) 	4	
5.	Sistem transport pneumatic plastic	Caracteristici tehnice obligatorii (Cerință obligatorie eliminatorie)	Ordinea priorității (de la 1 la 5)	2
		<ul style="list-style-type: none"> Motoreductor: 3 kw (<i>caracteristică minimă, se poate oferta capacitate egală sau mai mare – valoarea mai mare constituie un avantaj</i>) 	1	
		<ul style="list-style-type: none"> Sursa: 380 v (<i>caracteristică fixă care trebuie să se regăsească în ofertă</i>) 	5	
		<ul style="list-style-type: none"> Dimensiuni exhaustor: 450mm diametru / 160 mm lat (<i>caracteristică minimă, se poate oferta capacitate egală sau mai mare – valoarea mai mare constituie un avantaj</i>) 	2	
		<ul style="list-style-type: none"> Utilajul este un utilaj: Eficient energetic (<i>caracteristică fixă care trebuie să se regăsească în ofertă</i>) 	3	
		<ul style="list-style-type: none"> Girofar de avarie pentru persoanele cu deficiența de auz (<i>caracteristică fixă care trebuie să se regăsească în ofertă</i>) 	4	

Următoarele caracteristici tehnice se solicită a fi valoric exacte (nu se acceptă abateri / deviații de la ele):

- Banda transportoare 3500x400 cu racleti drepti - Încărcare tocător:
 - Sursa Curent: 380 V
 - Utilajul este un utilaj: Eficient energetic

- Girofar de avarie pentru persoanele cu deficiența de auz
- Banda transportoare 3500 x 500 cu racleti drepti - Încărcare tocător
 - Sursa Curent: 380 V
 - Utilajul este un utilaj: Eficient energetic
 - Girofar de avarie pentru persoanele cu deficiența de auz
- Moara tocat plastic:
 - Sursa: 380 v
 - Utilajul este un utilaj: Eficient energetic
 - Girofar de avarie pentru persoanele cu deficiența de auz
- Tocător plastic 2 axe:
 - Sursa: 380 v
 - Utilajul este un utilaj: Eficient energetic
 - Girofar de avarie pentru persoanele cu deficiența de auz
- Sistem transport pneumatic plastic:
 - Sursa: 380 v
 - Utilajul este un utilaj: Eficient energetic
 - Girofar de avarie pentru persoanele cu deficiența de auz

Celelalte caracteristici tehnice sunt minime sau maxime, conform celor indicate în tabelul de mai sus.

În cazul în care, în întreaga documentație de atribuire, au fost menționate specificații tehnice care ar putea indica o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, referitor la acestea, se înțelege de la sine că achizitorul face mențiunea “sau echivalent”.

Ordinea priorității se va aplica la atribuirea ofertelor, ca elemente de departajare doar în situația în care fiecare potențial ofertant a depus o ofertă în care se regăsesc toate caracteristicile tehnice obligatorii. În această situație departajarea se va realiza prin analiza ofertelor din punct de vedere tehnic în ordinea priorităților mai sus amintite.

III. Clauze contractuale solicitate:

În contractele de **furnizare** vor fi prevazute în mod expres condiții referitoare la livrare, montaj, punere în funcțiune, recepție, standarde de calitate, service, garanții, posibilitatea de acordare a unui avans. Oferta de preț câștigătoare se anexează la contractul de furnizare.

În contractele de furnizare vor fi prevăzute în mod expres criterii de penalizare ale furnizorilor (ofertantului câștigător) în cazul în care se dovedește că acesta a prezentat: documente ori declarații false, inexacte sau incomplete în cadrul procedurii competitive de atribuire a contractului de furnizare, sau pe durata realizării contractului, care au adus prejudicii (corecții financiare) beneficiarului finanțării. În acest caz se va proceda la aplicarea de penalități (între 5% și 100% din valoarea contractului), în corelare exactă cu penalitățile/corecțiile/retragerile de sume aplicate beneficiarului finanțării din partea oricărei Instituții abilitate de lege în acest sens'.

IV. Anexele solicitate a fi completate din partea ofertanților

**ANEXA NR. 1 – DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE DIN PARTEA OFERTANTULUI
PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE**

OFERTANT/OFERTANT ASOCIAȚ

Nr...../data

.....

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare

Subsemnatul(a),, în calitate de, referitor la procedura, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Subsemnatul(a),, declar că voi informa imediat dacă vor interveni modificări în prezenta declarație.

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

.....

(numele și funcția persoanei autorizate)

.....

(semnătura persoanei autorizate)

OFERTANT/OFERTANT ASOCIAT

.....

(denumirea/numele)

Fișa tehnică comparativă

Nr. crt.	Denumire echipament	Caracteristici tehnice minime solicitate	Caracteristici tehnice oferite (se va completa de către ofertant, luând datele tehnice specifice din oferta de preț, ceea ce se ofertează)
1.	Banda transportoare 3500x400 cu racleti drepti - Încărcare tocător	Sursa Curent: 380 V	
		Latime covor cauciuc: 400 mm	
		Motoreductor: 1.5 Kw 140Rot	
		Utilajul este un utilaj: Eficient energetic	
		Girofar de avarie pentru persoanele cu deficianta de auz	
2.	Banda transportoare 3500 x 500 cu racleti drepti - Încărcare tocător	Sursa Curent: 380 V	
		Latime covor cauciuc: 500 mm	
		Motoreductor: 1.5 Kw 140Rot	
		Utilajul este un utilaj: Eficient energetic	
		Girofar de avarie pentru persoanele cu deficianta de auz	

3.	Moara tocat plastic	Motoreductor: 30 kw	
		Sursa: 380 v	
		Lungime axe: 800 mm	
		Utilajul este un utilaj: Eficient energetic	
		Girofar de avarie pentru persoanele cu deficianta de auz	
4.	Tocător plastic 2 axe	Motoreductor: 2 x 24 kw	
		Sursa: 380 v	
		Lungime axe: 500 mm	
		Utilajul este un utilaj: Eficient energetic	
		Girofar de avarie pentru persoanele cu deficianta de auz	
5.	Sistem transport pneumatic plastic	Motoreductor: 3 kw	
		Sursa: 380 v	
		Dimensiuni exhaustor: 450mm diametru / 160 mm lat	
		Utilajul este un utilaj: Eficient energetic	
		Girofar de avarie pentru persoanele cu deficianta de auz	

Data completării:

Nume și prenume:

Semnătura

CENTRALIZATOR OFERTE DE PREȚLa procedura de atribuire: **Linie de tocare mase plastice**

ELEMENTE SOLICITATE	ELEMENTE OFERTATE
Prezenta ofertă este valabilă un număr minim de 30 zile de la data deschiderii ofertei	
Oferta este datată după data de 01.10.2020	
Oferta este redactată în limba română sau orice limbă de circulație internațională cu condiția să fie însoțită de o traducere autorizată	
Termenul de livrare solicitat este de 4 luni de la lansarea comenzii, cu posibilitatea prelungirii termenului cu condiția respectării perioadei de implementare	
Condiția de plată solicitată este: se va negocia la semnarea contractului	
Echipamentele oferite sunt noi.	
Perioada de garanție oferită este de minim 24 luni de la punerea în funcțiune	
<p>Costul echipamentului. Se va menționa costul unitar al fiecărui echipament și costul final pe cele 2 bucăți solicitate din fiecare.</p> <p>1. Banda transportoare 3500x400 cu racleti drepi - Încărcare tocător:</p> <p>2. Banda transportoare 3500 x 500 cu racleti drepi - Încărcare tocător:</p>	

3. Moara tocat plastic:	
4. Tocător plastic 2 axe:	
5. Sistem transport pneumatic plastic:	
6. Costul transportului, livrarea, punerea în funcțiunea și alte servicii conexe (dacă sunt gratuite, atunci se va specifica acest lucru).	

Data:...../...../.....

OFERTANT

.....

SEMNĂTURA

.....