



Nr. 75/ 07.06.2021

## **SPECIFICATII TEHNICE**

**Pentru atribuirea contractului de furnizare echipamente și dotări  
pentru acvacultură și procesare pește**

**în cadrul proiectului**

**„Creșterea competitivității Parc Ștrand Impex SRL prin modernizarea unității de  
acvacultura din comuna Rojiște și dezvoltarea de facilități pentru activități  
complementare”**

**Cod SMIS 135349**

**Proiect finanțat prin:**

Programul Operațional Pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020

Prioritatea Uniunii Europene nr.2

Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al  
utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere

Obiectiv specific 5.2: Sporirea competitivității și a viabilității întreprinderilor din sectorul acvaculturii,  
inclusiv îmbunătățirea siguranței sau a condițiilor de lucru, în speciale ale IMM-urilor  
Măsura: II.2 Investiții productive în acvacultură

## 1. Informații generale

Beneficiar: **PARC STRAND IMPEX S.R.L.**

Adresă sediu social: Municipiul Craiova, Str. ARIEȘ, Nr. 16, Județ Dolj

Cod fiscal: RO3872624

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J16/1161/1993

Obiect principal de activitate: 5610 – Restaurante

Adresa de implementare a proiectului: Plaza Lake, Sat Rojiște, Comuna Rojiște, Str. Principală, Județ Dolj CP 207099

Denumire proiect: „Creșterea competitivității Parc Strand Impex SRL prin modernizarea unității de acvacultura din comuna Rojiște si dezvoltarea de facilități pentru activități complementare”, cod SMIS 135349

Persoană de contact: Gavrilă Laura-Oana, 0760 239 366, [logavрила@yahoo.com](mailto:logavрила@yahoo.com)

Tip contract: Furnizare bunuri

Divizare pe loturi: Nu

Oferte alternative acceptate: nu

Baza legală a achiziției: Ordinul MFE nr. 1284 / 2016 cu completările ulterioare

Procedură aplicată: Procedura competitivă

În vederea respectării principiilor economicității, eficienței și eficacității, beneficiarul privat va alege oferta care îndeplinește cerințele tehnice și are cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului.

Structura acționariatului societății PARC STRAND IMPEX S.R.L.:

Gavrilă Laura-Oana – 30%

Gavrilă Ioana – 70%

## 2. Obiectul și elementele contractului

Obiectul contractului de furnizare bunuri pentru obiectivul de investiții „Creșterea competitivității Parc Strand Impex SRL prin modernizarea unității de acvacultura din comuna Rojiște si dezvoltarea de facilități pentru activități complementare”, se redă astfel:

Nr. crt	Denumire echipament	Cantitate
1.	Aerator barbotare	10
2.	Hrănitore automate	10
3.	Linie tehnologică pentru creșterea păstrăvului	
	Sector incubație și eclosare	

	Turn Puffer	1
	Pompă	1
	<i>Sector precreștere</i>	
	Bazine polipropilena	10
	Filtru mecanic cu motor	1
	Sistem de filtrare chimică	1
	Saturator oxigen	1
	Pompa sumbersibilă pentru aer	1
	Pompă recirculare apă	1
	Unitate sterilizare submersibilă cu UV	1
	Ansamblu de evacuare	1
	Sistem filtrare biologică	1
	Suflanta aer	1
	Generator de oxigen	1
	Sistem de oxigenare	1
	Sistem tubulatură aducțiune / evacuare	1
	<i>Sector creștere:</i>	
	Ansamblu evacuare 3 trepte cu sita	9
	Sistem filtrare biologică	2
	Pompa pentru recirculare apa	2
	Suflanta aer	1
	Pompă degazare	2
	Saturator oxigen	2
	Turn degazare apă	1
	Aerator submersibil	9
	Sistem de oxigenare	1
	Unitate sterilizare submersibilă cu UV	2
	Sistem tubulatură aducțiune / evacuare	1
<b>4.</b>	<b>Linie de procesare pește– fără montaj</b>	
	Aparat mobil de măsurare oxigen	1
	Kit de analiză apă	1
	Microscop	1
	Dezosator cap rotativ	1
	Dezosator	1
	Aparat eviscerare semi-automat	1
	Aparat de gheață	1
	Aparat de asomare pește	1
	Roaba de transport peste	2
<b>5.</b>	<b>Incubator</b>	2
<b>6.</b>	<b>Pompă pește</b>	1
<b>7.</b>	<b>Barcă</b>	1
<b>8.</b>	<b>Generator</b>	1
<b>9.</b>	<b>Dotări unitate procesare:</b>	
	Cantar 150 kg	1
	Cantar 15 kg	1
	Set echipament de protecție	4
	Combinezon neopren	2
	Set analiză disecție	1
	Set manipulare puiet pește	4
	Preș biosecuritate	5
	Cântar precizie	1
	PH metru	1
	Spalator de mână cu senzor	2

	Aparat sterilizare	1
	Masă de lucru inox	2
	Masă inox cu chiuvetă	1

Buget estimat achiziție: **1.144.805,34 RON**, fără TVA

Capitole bugetare:

4.4 Utilaje și echipamente tehnologice care nu necesită montaj

4.5. Dotări

Durata estimată a contractului: **12 luni de la semnarea contractului.**

### 3. Instrucțiuni pentru ofertanți

Nr. Crt	Criteriu	Explicații
1	Termene limite si programul comisiei de evaluare	<p>Termenul limită pentru solicitarea de clarificări din partea ofertanților este 14.06.2021, ora 12:00.</p> <p>Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 15.06.2021, ora 12:00.</p> <p>Deschiderea ofertelor se va face pe data de 15.06.2021, ora 16:00.</p> <p>Acest termen poate fi prelungit în situația în care specificațiile tehnice sunt actualizate.</p>
2	Adresa de depunere a ofertei	Toate ofertele se vor depune personal sau se vor transmite prin curier la adresa: Plaza Lake, Sat Rojiște, Comuna Rojiște, Str. Principală, Județ Dolj CP 207099
3	Cerințe minime solicitate privind capacitatea de execuție a contractului	<p>Ofertantul va demonstra pe baza certificatului constatator (documente echivalente pentru ofertanți externi) ca are domeniul de activitate principal sau secundar care corespunde obiectului contractului. Codurile CAEN necesare participării la ofertare – autorizate la ORC sunt:</p> <p>4662 – Comerț cu ridicata al masinilor- unelte sau</p> <p>4669 – Comerț cu ridicata al altor masini si echipamente sau</p> <p>4614 – Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane</p> <p>4690 – Comerț cu ridicata nespecializat</p> <p>Sau coduri echivalente care să permită execuția contractului</p>

4	Limba de redactare	Limba de redactare a ofertelor este Limba Română. Documentele redactate într-o limbă străină trebuie să fie însoțite de o traducere autorizată.
5	Moneda folosită la întocmirea ofertei	Prețul din oferta va fi exprimat în Lei sau EURO. Pentru ofertele în Euro, se va considera în evaluare cursul BNR valabil la data ofertării.
6	Condiții ale ofertei financiare	<p>Prețul din oferta nu poate fi ajustat pe durata de execuție a contractului, decât în situațiile prevăzute de lege.</p> <p>Oferta trebuie să fie valabilă pentru o perioadă de minim 30 de zile de la data limită de depunere a ofertei. Ofertantul are obligația de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate declarată;</p> <p>Achizitorul are dreptul de a solicita ofertanților, în circumstanțe excepționale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade.</p> <p>Ofertantul va preciza regimul TVA</p>
7	Vizită pe teren la locația de implementare	Nu se organizează
8	Modul de prezentare a ofertelor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ofertantul va elabora propunerea tehnică ținând cont de toate cerințele / caracteristicile tehnice prevăzute în proiectul tehnic / caietele de sarcini;</li> <li>- În acest scop, propunerea tehnică va conține specificarea poziției cu poziția a condițiilor prevăzute în specificațiile tehnice;</li> <li>- Ofertantul poate să includă și caracteristici suplimentare, care vor fi considerate în evaluare cu condiția respectării caracteristicilor minime prevăzute;</li> <li>- Completarea tuturor formularelor incluse în prezenta documentație, respectiv formularul de oferta și declarația privind conflictul de interese, este obligatorie;</li> <li>- Ofertele vor fi datate și vor avea număr de înregistrare.</li> <li>- La depunere dosarul trebuie să conțină un dosar ofertă în original, care să includă oferta financiară, tehnica, formularele și documentele solicitate</li> </ul>
9	Costurile de pregătire a ofertelor	Niciun cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea și depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de către operatorul economic ofertant.
10	Modalități de contestare a deciziei achizitorului de atribuire a contractului și	Orice ofertant nemulțumit de rezultatul procesului de adjudicare are dreptul de a depune contestație către beneficiarul privat. Termenul de așteptare în vederea depunerii unor eventuale contestații este 3 zile calendaristice de la transmiterea notificărilor către

	de soluționare a contestației	<p>oferantul câștigător și ofertanții necâștigători. În caz contrar contestațiile nu se vor lua în considerare. În cazul primirii unei contestații beneficiarul va numi o comisie de soluționare a contestației. Comisia va analiza și soluționa contestația în termen de maxim 5 zile de la primirea acesteia, care se va finaliza printr-un Raport de soluționare a contestației.</p> <p>Semnarea contractului cu ofertantul câștigător se va face după expirarea celor 3 zile sau după soluționarea contestațiilor, dacă este cazul.</p> <p>În situația în care un operator economic este nemulțumit de modul în care s-a desfășurat procedura competitivă, acesta se poate adresa instanțelor de judecată competente pentru soluționarea cauzei.</p>
11	Documente solicitate din partea ofertanților	<p>Declarație privind evitarea conflictului de interese în conformitate cu Art 14, Art 15, OUG 66/2011 – Model Formular 2</p> <p><i>Beneficiarul are dreptul să ceară actualizarea și retransmiterea acestui document pe toată durata procedurii de achiziții sau a execuției contractului de lucrări.</i></p> <p>Certificat constatator sau Furnizare Informații extinse - emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, sau documente echivalente pentru ofertanții din alte țări, alături de traducerea autorizată a documentelor.</p> <p>Copie Certificat de Înregistrare ORC sau document echivalent</p>
12	Cazuri de respingere a ofertelor (lista ne-exhaustivă)	<p>Neprezentarea tuturor documentelor de calificare solicitate</p> <p>Nerespectarea specificațiilor tehnice pentru echipamente</p> <p>Prezentarea unei oferte incomplete (oferțarea parțială a echipamentelor solicitate)</p> <p>Depunerea ofertelor după data și ora prevăzute în prezenta documentație, la altă adresă sau prin alte mijloace (nu se acceptă email sau fax)</p>
13	Condiții specifice contractului de furnizare	<p>Contractul de furnizare va include cel puțin următoarele prevederi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cheltuielile de ambalare, transport sau alte cheltuieli aferente livrării vor fi în sarcina furnizorului;</li> <li>- Furnizorul va asigura montajul, instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor;</li> <li>- Furnizorul va realiza un instructaj de utilizare a echipamentelor către personalul desemnat de achizitor;</li> <li>- Beneficiarul poate acorda avansuri la solicitarea furnizorului.</li> </ul>

#### 4. Specificații tehnice

Nr. crt.	Denumire echipament	Specificații solicitate
1.	Aerator barbotare – 10 buc	Sistem de funcționare cu pedale Putere minim 1.2kw Minim 2 plutitoare Sistem protecție motor
2.	Hrănitore automate – 10 buc	Suflanta capacitate min 80 kg, Container de stocare Sistem de automatizare inclus Raza suflanta minim 10m Putere suflantă minim 100W
3.	<b>Linie tehnologică pentru creșterea păstrăvului:</b>	
	<i>Sector incubatie și eclosare</i>	
	Turn Puffer	Construcție din polipropilenă sau echivalent Diametru minim 1.5 m Evacuare multiplă Difuzor ceramic 30 cm sau superior minim 2 buc
	Pompă	Putere minim 1.1 kw
	<i>Sector precreștere</i>	
	Bazine polipropilena – 10 buc	Diametru min 1.0 m Sita inox inclusă DN315 ochi Ø6mm sau echivalent Suport metalic inclus (inox)
	Filtru mecanic cu motor	Capacitate filtrare minim 80 mc / h Putere totală 0,8 kw sau superior
	Sistem de filtrare chimică	Turn biologic inclus: Ø2000 sau superior Sistem supraplin inox Robinet de fund 2' sau echivalent Conexiune polipropilenă pentru aducțiune Sistem control supraplin Bioballs PP 0,93g/cm <sup>2</sup> sau echivalente incluse Suprafață filtrare minim 680 m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>
	Saturator oxigen	Turn de polipropilenă dimensiuni minime Ø90 x 3000 mm, Conexiuni Dn200/160 sau echivalente
	Pompa sumbersibilă pentru aer	Pompă submersibilă aer tip venturi Putere min 1,5 kw Capacitate minim 20 mc aer /h, Viteză rotație mini 2850 /min, Conexiune PVC DN32mm sau echivalentă
	Pompă recirculare apă	Putere minim 3kw Adâncime de operare minim 4 m Debit minim 150 mc / h
	Unitate sterilizare submersibilă cu UV	4 linii x 80 W- 50 hz sau superior Construcție tip canal, Geam vizitare de funcționare cu protecție Unitate comandă inclusă Sistem protecție polipropilenă sau echivalent
	Ansamblu de evacuare	Cămin de evacuare construcție din polipropilenă Dimensiuni minime Ø 600 x 1300 mm

Sistem filtrare biologică	Bioblock inclus - minim 240m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup> , Material polipropilenă sau echivalent Încărcătură minim 25m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /h; Include turn degazare PP capacitate minim 4,5 mc Rama picurare PVCU inclusă Conexiuni și accesorii incluse Folie acoperire 5 parti
Suflanta aer	Suflanta cu putere de minim 0.55 kw/220V Capacitate minim 90 mc/ h
Generator de oxigen	Capacitate minim 4 m <sup>3</sup> O <sub>2</sub> /h Putere nominală minim 7,5 kw Compresor comanda digitala Panou unitate comanda Accesorii incluse Container usa dubla, 2,2m -L=4 m/2,7 (h)m sau echivalent
Sistem de oxigenare	Tubulatura oxigen DN25/20/16 sau echivalent Racord 3/8, furtun 6mm, Coliere inox minim 11 buc Debitmetru 0-5mg/l cu 2 căi sau echivalent Minim 26 buc difuzor ceramic 30 cm + 4 buc difuzor 60 cm sau echivalent Cutie comanda O <sub>2</sub>
Sistem tubulatură aducțiune / evacuare	Instalație aducțiune/ evacuare Materiale: PVC / PVCU / perete PP sau echivalent
<i>Sector creștere</i>	
Ansamblu evacuare 3 trepte cu sita – 9 buc	3 trepte cu sita și călugăr sita inox sau PP DN315 ochi Ø10mm sau echivalent
Sistem filtrare biologică – 2 buc	turn distribuție apa din polipropilenă Dimensiuni minime 2200 x 3000mm, intrare Dn160, ieșire DN300, supraplin DN200 sau echivalente; bioballs incluse PP, 0,93g/cm <sup>2</sup> sau echivalent suprafață filtrare minim 680 m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>
Pompa pentru recirculare apa – 2 buc	Putere min 1.5kw, Adâncime de operare minin 4 m. Flux recirculare minim 150 mc/ h sau superior
Suflanta aer	Putere instalată minim 1.1 kw Capacitate minim 120 mc/ h
Pompă degazare – 2 buc	pompe aer tip venturi Putere instalată minim 1,5 kw Capacitate minim 20 mc/h, Viteza rotatie minim 2850 /min Conexiune PVCU DN32mm sau echivalentă
Saturator oxigen – 2 buc	Construcție tip turn din polipropilenă Dimenisuni minime Ø90 x 3000 mm, conexiuni Dn200/160 sau echivalente
Turn degazare apă	Dimensiuni aproximative: 2000*1500*2000mm Capacitate minim 4,5 mc; pompa apă picurător cu putere de minim 1,1kw; bioblock minim 240m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup> , material PP sau echivalent încărcătură min 25m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /h
Aerator submersibil – 9 buc	Putere minim 0.45 kw Capacitate minim 100 mc apa/10 mc aer



		Plutitor inclus Cutie de comandă O2 inclusă
	Sistem de oxigenare	Tubulatura oxigen DN25/20/16 racord 3/8 sau echivalent, furtun 6mm sau echivalent coliere inox incluse minim 9 buc debitmetru 0-5mg/l -2 cai, Difuzoare ceramice incluse 30 buc * 60 cm sau echivalent cutie comandă electrică suport țevi
	Unitate sterilizare submersibilă cu UV – 2 buc	Putere lampă UV – 4 x 80 W- 50 hz sau echivalent
	Sistem tubulatură aducțiune / evacuare	PVCU/PVC DN300, - DN200, DN110, DN90, DN63, robinet PVCU-DN90/75 Sau echivalente
<b>4.</b>	<b>Linie de procesare pește- fără montaj:</b>	
	Aparat mobil de măsurare oxigen	Funcții măsurare oxigen dizolvat, temperatura Afișaj LCD Cablul monitor cablu minim 5 m și port geantă incluse
	Kit de analiză apă	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kit Multiparametru</li> <li>- fotometru digital</li> <li>- reglare manuală a lungimii de undă</li> <li>- port geantă</li> <li>- 7 filtre colorate de sticlă</li> <li>- minim 8 seturi complete analiză amoniu, duritate, duritate totală, nitrit, pH, fosfat</li> <li>- standard 50-450 analize</li> <li>- autonomie baterie și reîncărcare 230 V</li> <li>- eprubete, sticlă probă apă - incluse</li> </ul>
	Microscop	3 oculari lumina cu putere minim 30W, mărire 40x-1000x sau superior
	Dezosator cap rotativ	Electronic Cablul flexibil minim 2 m, Carcasa inox, Putere minim 0,25 kw Alimentare 220v
	Dezosator	Putere minim 0.18 kw/ alimentare 220v, cablu flexibil 2 m, circuit de protecție, carcasa inox
	Aparat eviscerare semi-automat	recipient ecologic vacuum, compressor putere minim 1.1kw / 220V, Putere vacuum minim 0,75 kw/220v, cutit tăiere, cutit pneumatic, masă inox cu spălare – incluse
	Aparat de gheață	Productivitate minim 350 kg/ 24 ore Cuva stocare minim 300 kg, gheața fulgi/chips, racitor tip R404A sau echivalent  Dimensiuni aproximative: 1200*900*2350mm

	Aparat de asomare pește	Tip mobil Cablul minim 3m, Transformator curent activ 42V cu protecție Electrod inclus
	Roaba de transport pește – 2 buc	Construcție din oțel galvanizat Recipient detașabil cu maner Capacitate minim 130 L Dimensiuni 1840*540*715mm sau echivalent
5.	<b>Incubator – 2 buc</b>	Dimensiuni: minim 3000 x 750 x 250mm; Minim 6 robineti DN25 PVCU evacuare sau echivalent Minim 6 robineti DN32 PP/PVCU aducțiune sau echivalent, Sita inox ochi 6mm sau mai mic
6.	<b>Pompa peste</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Motorul 3 kW /400 V trifazat 50 Hz</li> <li>- Control prin variator de frecvență</li> <li>- telecomanda cu semnal max 200m</li> <li>- Ø de admisie (152mm) sau echivalent</li> <li>- Oțel inoxidabil conexiune și carcasa Ø (152 mm)</li> <li>- Cap total dinamic 12m (aspirație 3m și 9m descărcare)</li> <li>- Dimensiunea pestilor 0,2 gr max. 700g păstrăvi / somon</li> <li>- Viteza pompei de la 200 la 540 rpm</li> <li>- Curgerea apei max. (470 rpm, descărcare verticală a capului vertical de 2 m)</li> <li>- Dimensiuni estimative (m) 1,76 L x 0,86 l x 1,06 H</li> <li>- inclus reducere 6" /4" pentru puț</li> <li>- 6 m furtun aspirație</li> <li>- 10 m furtun descărcare conexiune</li> <li>- Construcție aluminiu</li> </ul>
7.	<b>Barca cu motor</b>	Lungime: minim 4.5 m Vâsle incluse Motor și kit de montaj inclus Capacitate pentru minim 5 persoane
8.	<b>Generator</b>	Putere aparentă minim 150 KVA / 120 KW cu AAR Motor diesel Alternator sincro Insonorizat Răcire cu aer sau superior Inclus carcasă insonorizare Frecvență 50 Hz Putere max 400V: 150 kVA (120 kW) Putere regim continuu: 136 kVA (109 kW)
9.	<b>Dotări unitate procesare:</b>	
	Cantar 150 kg	Capacitate de cântărire minim 150 kg Precizie 0,1 kg sau superioară
	Cantar 15 kg	Capacitate de cântărire minim 15 kg Precizie 0,01 kg sau superioară
	Set echipament de protecție – 4 buc	4 seturi formate din:

	Apron cauciucat lung 1000 * 1150 sau echivalent Cisnea umăr cu bretele, cauciuc natural Cizme șold din cauciuc natural
Combinezon neopren – 2 buc	Dimensiuni M / XL Combinezon neopren cu buzunar frontal și genunchi consolidați Kit reparație inclus
Set analiză disecție	Kit care include: foarfeca, penseta, bisturiu, ace disecție, 5 lame bisturiu
Set manipulare puiet pește – 4 buc	Kit cu următorul conținut:  Mănuși cauciuc cu pânză interior; Manusi cauciuc si cotiera sudate; Mincioc puiet 40x 40/15 cm, maner aluminiu Plasa nylon alba fara noduri, ochi 6 mm; Pipeta 8mm cu bila cauciuc; Mincioc 1mm plasa; Vase polipropilenă /80 L pentru manipulat peste
Preș biosecuritate – 5 buc	Material compus de cauciuc natural, Grosime min 19 mm, Dimensiuni minim 61*81 cm Capacitate retinere minim 4,5 litri de solutie dezinfecanta 10,8 kg/mp sau superior
Cântar precizie	precizie 0,001gr sau superior temp operare +5/+35 C, cos cerc măsurare Măsurare la 81mm
PH metru	Rezistent la apă Domeniu pH : 0 – 12 sau superior Sursă de alimentare: baterii
Spălător de mână cu senzor – 2 buc	Electronic Oțel inoxidabil AISI304
Aparat sterilizare	Putere 2 x 160W sau superioară Dimensiuni minime 260*160*250mm
Masă de lucru inox – 2 buc	Grosime tablă minim 1,5mm Dimensiuni minim 2000x700x850 (H) blat de lucru
Masă inox cu chiuvetă	Dimensiuni Min 1400 x 700 x 800mm

Denumire Societate:  
Adresa sediu social:  
Date identificare: (CUI, Nr ordine Registrul Comerțului)  
Date contact:

**Formular 1**

**FORMULAR DE OFERTĂ**

Nr. \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Către: PARC STRAND IMPEX S.R.L.**

Stimați domni,

1.Examinând documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului S.C. \_\_\_\_\_ (denumirea ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în dosarul cererii de oferta, să furnizăm bunurile pentru realizarea proiectului „Creșterea competitivității Parc Ștrand Impex SRL prin modernizarea unității de acvacultura din comuna Rojiște si dezvoltarea de facilități pentru activități”, pentru suma totala de \_\_\_\_\_ **RON**, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de \_\_\_\_\_ **RON (cota de 19%)**.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după semnarea contractului.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) zile, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Înțelegem ca nu sunteți obligați sa acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice alta oferta pe care o puteți primi.

Data completarii:

Ofertant: S.C.

Reprezentant legal:

Denumire operator economic

Adresa și datele de identificare

**DECLARAȚIE**

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare

Subsemnatul ....., CNP ....., reprezentant legal al SC ..... (denumirea, numele operatorului economic) în calitate de ofertant la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție având ca obiect „**Furnizarea de echipamente si dotări pentru acvacultura și procesare peste**”, în cadrul proiectului „Creșterea competitivității Parc Ștrand Impex SRL prin modernizarea unității de acvacultura din comuna Rojiște si dezvoltarea de facilități pentru activități complementare”, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Subsemnatul(a), ....., declar că voi informa imediat subscrisa PARC STRAND IMPEX S.R.L. dacă vor interveni modificări în prezenta declarație, în conformitate cu Art. 15 din OUG 66/2011.

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că PARC STRAND IMPEX S.R.L. are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Dau prezenta declarație cunoscând dispozițiile din Codul Penal referitoare la infracțiunea de fals în declarații.

	<i>Numele și funcția persoanei autorizate</i>
<i>Data completării:</i> ___/___/___	Semnatura / ștampilă