



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”

Obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă”

Titlu proiect: „CES- Consolidarea Economiei Sociale”

Nr. contract: POCU/449/4/16/127794

Cod SMIS 2014+: 127794

Beneficiar:	<b>BETTY CATERING SRL</b>
Titlul proiectului:	CES- Consolidarea Economiei Sociale
Cod contract	POCU/449/4/16/127794
Denumirea contractului de achiziție:	Furnizare echipamente profesionale HORECA
Cod CPV	39220000-0 - Echipament de bucătărie, articole de menaj și de uz casnic și articole de catering 39221000-7 - Echipament de bucătărie 39221100-8 - Ustensile de bucătărie

Nr. iesire: 15/09.12.2021

## **SPECIFICATII TEHNICE**

### **(DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE)**

Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta în prealabil condițiile generale și particulare care guvernează această procedură de atribuire, ca singura bază a acestei proceduri, indiferent care sunt condițiile proprii de furnizare a produselor ofertantului. Ofertantii au obligația de a analiza cu atenție documentația pentru ofertanti și de a pregăti oferta conform tuturor instrucțiunilor, formularelor și specificațiilor tehnice conținute în această documentație. Niciun cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea și depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de către operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.



## 1. INFORMATII GENERALE

### A. INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA BENEFICIARUL PRIVAT:

<b>Denumire:</b> BETTY CATERING SRL	
<b>Adresa:</b> Loc. Rupea, Strada Republicii, Nr.211, Camera 1, Jud. Brasov	
<b>Persoana de contact:</b> Stefan Beata - administrator	<b>Telefon:</b> Telefon: 0 749 639 458; interval orar L-V: 10:00 – 16:00
<b>E-mail:</b> beata_szekely20@yahoo.com	
<b>Calitatea achizitorului</b>	Beneficiar privat (potrivit prevederilor Ordinului MFE 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților /beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene )
<b>Mijloace de comunicare:</b> Ofertele se depun in original, personal sau prin curier / posta la adresa indicata in prezenta documentatie pentru ofertanti. Solicitarile de clarificari se pot transmite doar in scris, prin fax / email la datele de contact mai sus mentionate, fiind adresate persoanei de contact.	

**B. TERMEN DE DEPUNERE A OFERTELOR:** *pana la data de 23.12.2021 , ora 13.00*

**C. ADRESA UNDE SE DEPUN OFERTELE:** Ofertele vor fi depuse la adresa: Loc. Rupea, Strada Republicii, Nr.211, Camera 1, Jud. Brasov

Ofertele transmise la o alta adresa decat cea indicata si cele depuse dupa data si ora de mai sus vor fi declarate respinse. In cazul ofertelor transmise prin curier / posta se va lua in considerare data si ora receptiei.

**D. PROCEDURA APLICATA.** Procedura pentru atribuirea contractului de achizitie este **PROCEDURA COMPETITIVĂ** aplicabilă solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene aprobată prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1.284 din 8 august 2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene.

## E. CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE

Potrivit prevederilor Cap.5 din **PROCEDURA COMPETITIVĂ** aplicabilă solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene aprobată prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. nr. 1.284 din 8 august 2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, în Prezentă procedură nu se reglementează noțiunea "criteriu de atribuire".

În vederea respectării principiilor economicității, eficienței și eficacității, beneficiarul privat va alege oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului/viitorului proiect.

## F. CALENDARUL ESTIMATIV AL PROCEDURII DE ACHIZITIE

Etapa	Data
<b>Publicarea anuntului de intentie</b>	09.12.2021
<b>Termenul limita pentru depunerea ofertelor</b>	Ofertele se depun pana la termenul limita indicat la punctul A. Ofertele transmise la o alta adresa decat cea indicata la punctul C si cele depuse dupa data de mai sus vor fi declarate respinse. In cazul ofertelor transmise prin curier / posta se va lua in considerare data si ora receptiei.
<b>Solicitari de clarificari</b>	In termen de maxim 3 zile calendaristice de la publicarea anuntului procedurii, ofertantii pot transmite beneficiarului privat solicitari de clarificari. Solicitarile de clarificari vor fi transmise prin email la datele de contact mentionate la pct A fiind adresate persoanei de contact.  Beneficiarul privat va raspunde la orice clarificare solicitata intr-o perioada ce nu va depasi in principiu 2 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari din partea operatorului economic. Intrebarile si raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi publicate pe platforma Ministerului Fondurilor Europene la <a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a> / Achizitii privati, fara a se preciza numele operatorului care a cerut clarificarea.

## G. PROCEDURA DE EVALUARE A OFERTELOR DEPUSE

Ofertele primite vor primi un numar de inregistrare, in ordinea cronologica a primirii. Pe fiecare oferta se va specifica data si ora primirii. Ofertele vor fi deschise de catre Persoana desemnata pentru evaluarea ofertelor. Ofertele primite dupa termenul limita sau la o alta adresa vor fi respinse.

Participantii la procedura trebuie sa faca dovada ca obiectul contractului de achizitie are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului pentru operatorul economic respectiv sau echivalent.

Persoana desemnata pentru evaluarea ofertelor verifica data si ora primirii ofertelor si existenta si



relevanta certificatului constatator ONRC sau a documentelor echivalente. Certificatul constatator ONRC (sau documentul echivalent al acestuia) este considerat corespunzator daca operatorul economic este autorizat sa desfasoare activitatile aferente codului CAEN care este corespondentul obiectului contractului.

Participantii la procedura nu trebuie sa se afle in conflict de interese cu persoanele ce detin functie de decizie in cadrul beneficiarului privat, asa cum este definit acesta de art. 13 și 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.

### **Ofertele vor fi declarate:**

- **acceptabile** – in cazul primirii ofertelor inainte de data si ora limita mentionate in anuntul de intentie și al prezentarii de catre ofertant a certificatului constatator ONRC corespunzator (sau documente echivalente corespunzatoare) sau
- **inacceptabile** - in cazul primirii ofertei in afara datei si orei limita mentionate in anuntul de intentie sau in cazul in care oferta depusa in termen nu prezinta certificatul constatator ONRC (sau documente echivalente) corespunzator sau in cazul in care ofertantul se afla in conflict de interese cu persoanele ce detin functie de decizie in cadrul beneficiarului privat, asa cum este definit acesta de art. 13 și 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.

Daca oferta a fost depusa la alta adresa decat cea mentionata la punctul I. C aceasta este declarata inacceptabila.

### **Sub sanctiunea declararii ofertei ca inacceptabila:**

- Certificatul constatator ONRC se va prezenta in original sau copie certificata cu originalul, va contine toate informatiile valabile la data depunerii ofertelor,
- Declaratia privind conflictul de interese se va prezenta in original.

Ofertele respinse ca inacceptabile vor fi pastrate la sediul Beneficiarului privat.

Persoana desemnata pentru evaluarea ofertelor analizeaza ofertele depuse la adresa si in termenul limita indicat, verificand respectarea conformitatii administrative (tinand cont de cerintele stipulate in prezenta documentatie privind forma si continutul ofertei) si a specificatiilor tehnice din prezenta documentatie pentru ofertanti.

Pe toata durata procedurii si a evaluarii, Persoana desemnata pentru evaluarea ofertelor poate solicita ofertantilor clarificari suplimentare. Netransmiterea de catre ofertant a unui raspuns la clarificarile solicitate in termenul stabilit de Persoana desemnata pentru evaluarea ofertelor sau daca explicatiile prezentate nu sunt concludente / edificatoare, va duce la respingerea ofertei.

Ofertele care nu respecta specificatiile tehnice impuse de prezenta documentatie vor fi respinse.

Ofertele care indeplinesc conditiile administrative de prezentare a ofertei si specificatiile tehnice impuse de prezenta documentatie vor fi considerate acceptabile.

Pe toata durata procedurii de atribuire, beneficiarul privat isi rezerva dreptul de a solicita



documente doveditoare și de a efectua verificări la autoritățile competente, pentru a verifica veridicitatea documentelor și a declarațiilor prezentate de ofertanți. Constatarea oricăror neconcordanțe față de documentele depuse și datele furnizate în declarații atrage excluderea de la procedură.

Persoana desemnată pentru evaluarea ofertelor va evalua și compara acele oferte considerate acceptabile.

Rezultatul procedurii se va publica sub forma unui anunț pe pagina web <https://www.fonduri-ue.ro>.

La cererea scrisă a participanților la procedură a căror ofertă nu a fost desemnată câștigătoare, beneficiarul privat poate comunica acestuia motivele pentru care oferta respectivă nu a fost declarată câștigătoare.

Rezultatul procedurii poate fi contestat de ofertantul participant în modalitățile descrise la punctul **i. modalități de contestare a deciziei achizitorului de atribuire a contractului. modalități de soluționare a contestației** din prezenta documentație.

## H. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Beneficiarul privat își rezervă dreptul de a accepta sau respinge orice ofertă și/sau să anuleze întreaga procedură de atribuire.

În cazul în care procedură se anulează, ofertanții vor fi notificați de către beneficiarul privat.

Anularea procedurii poate fi decisă când:

- a) niciunul dintre ofertanți nu a îndeplinit condițiile de calificare prevăzute în documentația de atribuire;
- b) au fost prezentate numai oferte neconforme sau inacceptabile;
- c) abateri grave afectează procedură pentru atribuirea contractului sau este imposibilă încheierea contractului;
- d) urmare a clarificărilor solicitate de ofertanți se impune modificarea documentațiilor tehnice ce stau la baza întocmirii ofertei;
- e) în orice altă situație când beneficiarul consideră că nu poate finaliza procedură prin atribuirea contractului.

### **(1) Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situații:**

- a) a fost depusă după data și ora-limită de depunere sau la o altă adresă decât cea stabilită în invitația de participare;
- b) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplinește cerințele minime de calificare;
- c) constituie o alternativă la prevederile cerințelor tehnice minime;

### **(2) Oferta este considerată neconformă în următoarele situații:**

- a) nu satisface integral cerințele tehnice minime;
- b) conține propuneri referitoare la clauzele contractuale care sunt în mod evident dezavantajoase pentru beneficiarul privat.

În niciun caz beneficiarul privat nu va fi responsabil pentru daunele, indiferent de ce natură, legate de anularea procedurii, chiar dacă beneficiarul privat a fost notificat în prealabil în acest sens. Transmiterea invitației de participare nu constituie o obligație a beneficiarului privat de a semna contractul de servicii.



Beneficiarul privat poate atribui contractul de achiziție cu o valoare mai mare decât valoarea estimată prin suplimentarea acesteia din bugetul propriu.

## I. MODALITATI DE CONTESTARE A DECIZITIEI ACHIZITORULUI DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI. MODALITATI DE SOLUTIONARE A CONTESTATIEI

În situația în care un operator economic este nemulțumit de modul în care s-a desfășurat procedura competitivă, acesta se poate adresa instanțelor de judecată competente pentru soluționarea cauzei.

## 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

<b>Denumirea contractului de achiziție:</b>
<i>Furnizare echipamente profesionale HORECA</i>
39220000-0 - Echipament de bucătărie, articole de menaj și de uz casnic și articole de catering
39221000-7 - Echipament de bucătărie
39221100-8 - Ustensile de bucătărie
<b>Descrierea produselor ce vor fi achiziționate:</b>
Descrierea si cerintele tehnice minimale ale produselor achiziționate se regasesc in capitolul 7. Cerinte tehnice minimale (Caietul de sarcini).
<b>Locul de livrare:</b>
Produsele vor fi livrate la sediul beneficiarului privat.
<b>Termen de livrare:</b> 6 luni de la semnarea contractului
<b>Durata contractului de achiziție:</b> 8 luni de la semnarea contractului si pana la furnizarea produselor si plata pretului, dar nu mai tarziu de data de finalizare a proiectului.
<b>Valoarea estimata este:</b> 288.949,60 lei fara TVA

## 3. PREZENTAREA OFERTEI

### A. Limba de redactare a ofertei

Limba de redactare a ofertei este limba romana. Operatorii economici pot prezenta si documente intr-o alta limba de circulatie internationala cu conditia de a fi insotite de o traducere autorizata in limba romana.

### B. Moneda in care trebuie exprimata oferta

Ofertele se vor elabora in lei sau Euro (dupa caz). In cazul ofertelor exprimate in Euro, cursul euro pentru conversia in lei, la care se va evalua oferta, este cel indicat in anuntul de intentie / invitatie de participare.



### C. Perioada minima de valabilitate a ofertei

Minim 30 de zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor.

### D. Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei

Ofertantul are dreptul de a-si retrage oferta, prin solicitare scrisa adresata beneficiarului privat pana la data si ora stabilita pentru depunerea ofertelor. Ofertantul poate modifica continutul ofertei, pana la data si ora stabilita pentru depunerea ofertelor, adresand o solicitare scrisa beneficiarului privat.

Solicitarea de retragere sau modificare a ofertei trebuie facuta in scris si semnata de reprezentantul legal al operatorului economic sau de alta persoana imputernicita sa semneze in numele ofertantului.

Solicitarea scrisa se va transmite prin posta / curier sau depunere personala si va fi adresata persoanei de contact. Instiintarile cu privire la intentia de modificare sau retragere a ofertelor vor fi intocmite, sigilate in plic, marcate si inaintate beneficiarului privat, iar pe plic se va indica "Modificarea ofertei" sau "Retragerea ofertei", dupa caz.

Ofertantii nu au dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica ofertele dupa expirarea termenelor indicate, in caz contrar, ofertele acestora fiind excluse de la procedura pentru atribuire a contractului de achizitii.

### E. Modul de elaborare si prezentare a ofertei

Oferta se va intocmi intr-un exemplar original si va fi transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau va fi depusa personal la adresa indicata in cadrul prezentei documentatii

Respectarea termenului limita de depunere a ofertelor se va consemna pe baza datei de receptie a acestora la sediul achizitorului si nu pe baza datei de transmitere de la sediul ofertantului.

Ofertantul trebuie sa introduca documentele ofertei intr-un plic inchis corespunzator si netransparent. Plicul in care este inclusa oferta va fi inscriptionat cu:

#### Catre

#### - **BETTY CATERING SRL**

- Titlul contractului pentru care se depune oferta: „Furnizare echipamente profesionale HORECA”, Cod CPV 39220000-0 - Echipament de bucătărie, articole de menaj și de uz casnic și articole de catering, 39221000-7 - Echipament de bucătărie, 39221100-8 - Ustensile de bucătărie”, pentru proiectul cu titlul "*CES-Consolidarea Economiei Sociale*", **Cod MySmiss 127794**, proiect finantat prin programul POCU.
- Numele si adresa ofertantului
- Mentiunea "**A nu se deschide inainte de data de 23.12.2021 , ora 13:00**"

Toate documentele ofertei trebuie sa fie semnate si stampilate de reprezentantul legal al ofertantului. Toate documentele solicitate trebuie sa fie valabile in momentul depunerii ofertei si vor fi prezentate in original.





### **Ordinea de aranjare a documentelor este urmatoarea:**

- a) Certificat constatator
- b) Formulare
- c) Oferta financiara
- d) Oferta tehnica

### **Condițiile specifice de întocmire a documentelor:**

Toate documentele ofertei trebuie prezentate în original, iar certificatele/documentele emise de autoritățile competente pot fi prezentate în original sau copie legalizată / copie certificată conform indicațiilor de la fiecare subcapitol, toate aceste documente trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertelor.

În cazul operatorilor economici străini, dovada calității de reprezentant legal va fi prezentată, însoțită de o traducere autorizată în limba română.

În cazul în care persoana care semnează declarațiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului economic, va atașa o împuternicire pentru aceasta (în original însoțită de o traducere autorizată în limba română, după caz), semnată de reprezentantul legal al operatorului economic. **Formular 1 – Declarația pe propria răspundere privind inexistența conflictului de interese conform art. 13 și 14 din OUG 66 / 2011.**

Documentul se prezintă într-un exemplar original, datat, semnat și stampilat de reprezentantul legal al ofertantului. Nu se admit modificări în structura și conținutul formularului cu excepția celor necesare pentru personalizarea acestuia cu datele ofertantului.

#### **○ Oferta tehnică**

Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în prezenta documentație și să permită identificarea facilă în timpul procesului de evaluare a corespondenței cu specificațiile tehnice solicitate în documentația pentru ofertanți pentru fiecare specificație în parte.

#### **○ Oferta financiară (Formular 2)**

Oferta financiară va fi exprimată în lei sau în Euro, fără TVA. În cazul ofertelor exprimate în Euro, cursul valutar utilizat pentru conversia în lei, la care se va evalua oferta, este cel indicat în anunțul de intenție.

Oferta financiară va fi semnată de persoanele împuternicite ale operatorului economic și va avea un caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei.

Pretul va rămâne ferm pe toată durata contractului.

### **F. Oferte alternative**

Nu se accepta oferte alternative.

## **4. CONDITII DE PARTICIPARE LA PROCEDURA**

**Cerinta 1** – Declarație privind inexistența conflictului de interese conform art. 13 și 14 OUG



66 / 2011 – Completarea Formularului 1

Persoanele cu functie de decizie in cadrul BETTY CATERING SRL, precum si cele in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt:

1. Stefan Beata

## 5. CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATORII

Contractul de servicii va include in mod obligatoriu clauze cu privire la urmatoarele obligatii ale Furnizorului:

1. Pune la dispozitia organelor de control abilitate toate documentele necesare verificarii obiectului prezentului contract.

### Emiterea facturilor si termenul de plata:

Termenul de plata al produselor va fi de maxim 90 de zile de la emiterea facturii.

Termenul de plata poate fi modificat prin prisma procedurilor de derulare a mecanismului cererilor de plata.

## 6. CONDITII DE MODIFICARE ALE CONTRACTULUI

Contractul de furnizare se poate modifica doar in conditiile prevazute de Ordinul MFE nr. 1284/2016.

## 7. CERINTE TEHNICE MINIMALE (CAIET DE SARCINI)

7.1. Specificatiile tehnice fac parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza propunerea tehnica.

Ofertele care nu acopera in totalitate cerintele minime obligatorii specificate pentru furnizarea produselor vor fi declarate neconforme si respinse in cadrul procesului de evaluare.

### 7.2. Descrierea Produselor :

Obiectul achizitiei il reprezinta furnizare unei autoutilitare si urmatoarele caracteristici:

Denumire echipament	Cerinte alimentare	Detalii
Mixer planetar 7L	Performanță 350 W Tensiune 230 V Frecvență 50 Hz	Revoluția pe minut 100 - 937 rpm Nivelurile de viteză 11 Cazan din otel inoxidabil detasabil. LxAxI 400/240/440mm
Mixer 10 L	Performanță 650 W Tensiune 230 V Frecvență 50 Hz	Revoluția pe minut agitator plat 489 rpm Rotire pe minut câlig de aluat 218 rpm Rotiți pe minut Whisk 121 rpm Functie temporizator Control al vitezei Capac reglabil Cazan din otel inoxidabil detasabil LxAxI 484x340x558 mm

Uscator/deshidratator de alimentent-re-include 6 tavi de uscare	Conexiune electrică Performanță 500 Watt Tensiune 230 - 240 V Frecvență 50-60 Hz	LxAxI350x260x270mm
Salamandra 66cm	Conexiune electrică Performanță 3,4 kW Frecvență 50 Hz Tensiune 230 V	Radiator reglabil pe inaltime Temperatura reglabila si controlabila Carcasa din otel inoxidabil LxAxI 660x530x470 mm
Aragaz sub vide	Conexiune 220 volti	Putere 500 wați Capacitate 16 litru Potrivit pentru GN 2/3 * 200mm
Aparat de vidat 28 L/minut	Putere 450 wați Tensiune 230 volți Frecvență 50 Hz	Dezvoltarea Flash 0,8 bar Bara de sudare 420 mm Pompă auto-lubrifiantă 28 l/m Corp de otel inoxidabil Complet automat
Aparat de fiert orez 5.4l	Performanță 1950 W Tensiune 230 V Frecvență 50 Hz	Protecție la supraîncălzire la max. 180 °C Capacitate 5,4 litri, suficient pentru 15-30 de persoane Carcasa din otel inoxidabil Include ceasca de masurare
Aparat de fiert paste cu 6 site	Performanță 3 Kw Tensiune 220 - 240 V Frecvență 50 Hz	Incalzitoare 3 Temperatura reglabila de la 50 ° C la 100 ° C Indicator luminos de alimentare Contine 6 site Fabricat din otel inoxidabil
Feliator mezeluri cu diametru de 300mm	Performanță 250 W Tensiune 230 V Frecvență 50 Hz	Grosimea de tăiere 0,5 ~ 15 mm Lățimea de tăiere max. 200 mm Diametru cuțite 300 mm Corp din otel inoxidabil
Masina de framantat si formatat aluat pentru pizza 30cm	Putere 370 wați Tensiune 230 volți Faze 1 Frecvență 50 Hz	Diametrul aluatului 140 - 310 mm Grosimea aluatului 1 - 4 mm Cantitatea de aluat 80 g - 210 g [ / b ] Corp din otel inoxidabil
Aparat incalzit supa-9l-negru	Performanță 400 Watt Tensiune 230 Volt Frecvență 50 Hz	Capacitate 9 Litri Corp din otel inoxidabil
Masa intrare/iesire pentru masina de spalat vase		Fabricata din otel inoxidabil Dimensiune LxAxI 1000x520x865 mm
Masina de spalat vase 7.1kw-cu pompa de drenare,pompa de curatare automata cu pereti dublii	Putere 7,1 kW Tensiune 400 volți Frecvență 50 Hz	Temperatura de spălare 55 ° C Temperatura de spălare 85 ° C Consumul de apă pe rulare 2,6 litri Capacitățile rezervoarelor 30 litri Afisaj digital Control electronic digital 4 programe cu timpi de clătire 60-120-180-480 secunde Corp din otel inoxidabil

Gratar pe gaz pentru prajit-netea-nervuri 13,8 kw	Kcal / h - 9.288 Btu / h - 36.850 Propanas (G30 / G31) - 1,09 kg / h Gaz natural H (G20) - 1,46 m³ / h Gaz natural L (G25) - 1,70 m³ / h Conexiune gaz Putere 13,8 kW	Temperatura 160 ° C bis 320 ° C zona de gratar cu canal de colectare si orificiu de drenaj controler de putere aprindere piezoelectrica termocuplu de siguranta
Aparat de taiat legume-include 5 discuri de taiere	Putere 550 wați Tensiune 230 volți Frecvență 50 Hz	Tip dispozitiv tăietor de legume Disc Wave Carrier Ø 19 mm Disc de tăiere Ø 200 mm Spit Domeniu de aplicare Ø 200 mm Fabricat din aluminiu anodizat
Masina de curatat cartofi+filtru/20kg capacitate	Putere 750 wați Tensiune 380 volți Frecvență 50 Hz	Tip de dispozitiv peeling de cartofi Capacitate 20 kg Capacitate 400 kg / h Timpul de peeling 1-2 min. Inclusiv filtru Rotire 900 rpm Fabricat din otel inoxidabil Capac transparent din plastic
Cuptor cu aburi digital – include sistem de autocuratare	Tensiune 400 Volt sau 230 Volt Faze 3 Frecvență 50-60 Hz Putere 16,1 kW	Tip dispozitiv vaporizator Funcționare Ecran digital / tactil Afișaj 7 Zoll Capacitate 12 x GN 1/1 Max. Temperatură 260 °C Conectarea la apă 3/4 inci (înșurubat, mamă) Tava de condens sub usa Termostat de siguranta Iluminat halogen Înălțime reglabila, picioare cu surub Corp din otel inoxidabil 11 niveluri diferite de vaporizare, funcția de aburi poate fi oprită complet Sistemul de circulație a aerului bidirecțional cu 10 niveluri de viteză diferite Auto-curatare Sistem de operare android, meniu multilingv 9 ore programabile, 10 cicluri de gatit diferite pentru fiecare program Afișarea timpului, a temperaturii imediei, a temperaturii cuptorului și afișează umiditatea. Opțiuni de gatit: gătire, prajire, coacere, gratare, dezghet, regenerare, gătire lentă, păstrare la cald.
Contact grill digital 0.43m cu nervuri in partea superioara si inferioara	Tensiune 230 Volt Performanță 2200 Watt Frecvență 50 Hz	Termostat reglabil, funcție temporizator Temperatura de la 50 la 300 grade celsius Corp din otel inoxidabil Suprafața grilei din fonta

Masina de gatit cu 6 arzatoare(42kw) + cuptor cu gaz static (7.8kw)	Propan de mare putere (G30 / G31) 3,10 kg / h Putere maximă de propan (G30 / G31) 3,93 kg / h Gaze naturale de mare putere H (G20) 4,16 m <sup>3</sup> / h Putere maximă gaz natural H (G20) 5,27 m <sup>3</sup> / h Gaze naturale de mare putere L (G25) 4,84 m <sup>3</sup> / h Putere maximă gaz natural L (G25) 6,13 m <sup>3</sup> / h	Conexiune cu valori de putere mare Conexiune gaz Puterea arzătorului Ø 80 mm 3 x 3,5 kW Puterea arzătorului Ø 110 mm 3 x 7,0 kW Valori conexiune Putere max Conexiune gaz Puterea arzătorului Ø 80 mm 3 x 7 kW Puterea arzătorului Ø 110 mm 3 x 7 kW Corp din otel inoxidabil Termocuplu si flacara pilot cu protectie din alama Livrare cu duze de gaze naturale si duze de gaz propan Inaltime reglabila,picioare cu surub
Friteuza pe gaz 15+15 Litri (25.4 kw)	Kcal / h 21.844 Btu / h 86.665 Propangas (G30 / G31) 2,00 kg / h Gaz natural H (G20) 2,69 m <sup>3</sup> / h Gaz natural L (G25) 3,13 m <sup>3</sup> / h Conexiune gaz Performanță 25,4 kW	Cantitate maximă de umplere 15 + 15 Liter Durata medie de prăjire 5 minute Suma maximă estimată pe oră 36 kg Corp din otel inoxidabil Termostat,temperatura de la 110 la 190 de grade celsius Dimensiune LxAxI 800x700x900 mm Dimensiune bazin LxAxI 350x265x310 mm Durata medie de prajire 5 minute Cosuri incluse,2 capace,duze de gaze naturale si duze pentru gaz propan
Friteuza electrica 10+10 Litri (12kw)	Conexiune electrică Performanță 6 + 6 kW Tensiune 400 V Frecvență 50 Hz	Max. Temperatură 190 °C Cantitate maximă de umplere 10 + 10 Liter Durata medie de prăjire 4 minute Suma maximă estimată pe oră 50 kg Corp otel inoxidabil termostat Dimensiuni LxDxH 800x700x900mm
Canatar 10 kg-cu precizie pana la 1g	Bateria (n) 3 C LR14	Acuratețea 1 g Interval de cântărire până la 10 kg Temperatura de funcționare 0 - 30 °C
Sterilizator de cutite pentru 10 cuite	Putere 15 wați	Tip dispozitiv sterilizator cuțit Capacitate 10 cuțit Timer 0 - 60 Minuten
Lampa de incalzire 31-180 cm	Tensiune 230 Volt Frecvență 50 Hz	Lampă Ø 230 mm Lungimea reglabilă 500 - 1800 mm Soclu / becuri Socket E27
Masa de lucru din otel inoxidabil premium-2.0m cu raft de baza si raft intermediare		Înălțimea maximă, inclusiv picioarele și fără înălțime 900 mm Grosimea gropii de lucru 60 mm Capacitate până la 500 kg Dimensiuni LxAxI 2000x700x870mm

Masa de lucru din otel inoxidabil premium 1.4m cu baza si raft intermediara		Înălțimea maximă, inclusiv picioarele și fără înălțime 900 mm Grosimea gropii de lucru 60 mm Capacitate până la 500 kg Dimensiuni LxAxI 1400x600x870mm
Masa de lucru inox premium 1.2m cu polita si rebord		Înălțimea maximă, inclusiv picioarele și înălțimea 1000 mm Grosimea gropii de lucru 60 mm Capacitate până la 500 kg
Masina de frigarui manual kebab		Numărul de frigarui 49 Numar tepuse si marimi variabile Dimensiuni LxAxI 215x215x220mm
Genata pentru pizza-geanta izolata rosie-set 5 buc.		Dimensiuni 43 x 43 cm
Cuptor pentru pizza 6+6X35cm	Conexiune electrică Performanță 19,8 kW Tensiune 400 volți Frecvență 50 Hz Faze 3 N	Număr de camere 2,izolate termic Pizza pe cameră 6 Pentru pizza cu Ø 35 cm Metoda de coacere Tipul de încălzire căldura de sus și de jos Temperatură până la 450 ° C Iluminat interior Temperatura reglabila individual pe fiecare camera Dimensiuni LxAxI 1340x900x680mm
Cuptor pentru pizza4+4X35cm	Conexiune electrică Performanță 11,2 kW Tensiune 400 volți Frecvență 50 Hz Faze 3 N	Număr de camere 2,izolate termic Pizza pe cameră 4 Pentru pizza cu Ø 35 cm Metoda de coacere Tipul de încălzire căldura de sus și de jos Temperatură până la 450 ° C ,reglabila individual pentru fiecare camera Dimensiuni LxAxI 990x920x680mm
Postament pentru cuptor pizza 4+4X33cm		Realizat complet din otel inoxidabil Dimensiuni LxAxI 950x780x850mm
Top bain-marie cu capac de sticla electric-cu 4 chiuvete	Performanță 1500 W Tensiune 230 V Frecvență 50 Hz	Capacitate 4 x 1/2 GN Temperatura 85 ° C realizat din otel inoxidabil Dimensiuni LxAxI 1250x350x370mm
Gratar de pui pe gaz cu 5 frigarui pentru 30 de pui, gratar rotativ,friptura la gratar	Conexiune electrică Putere 90 wați Tensiune 230 volți Frecvență 50 Hz Conexiune gaz Tipuri de gaz LPG (butan, propan), gaze naturale (gaze naturale) Putere 30 kW	Numărul tepuselor {5} bucăți Număr posibil de pui {30} bucăți Culoare negru Tabla detasabila cu roluri Usi de sticla Iluminat interior Dimensiuni LxAxI 1100x480x2030

Fierbator de apa 9L	Putere 2000 wați Performanța medie (kw   24h) 1,6 kW Tensiune 230 volți Frecvență 50 Hz	Tip dispozitiv Fierbător Capacitate 7,9 litru
Statie de cafea pentru 2 termosuri		2 insertii din plastic ajustabile in 3 inaltimi 5 compartimente de depozitare pentru cupe,linguri,agitatoare,lapte,zahar Dimensiuni LxAxI 665x330x145mm Adecvat pentru toate canalele de vid pana la diametrul de 190mm
Statie de cafea pentru 1 termos		Adecvat pentru toate canalele de vid pana la diametrul de 190 mm Insertie de plastic ajustabila pe 3 inaltimi 5 compartimente de depozitare pentru cupe,linguri,agitatoare,lapte si zahar Dimensiuni LxAxI 435x330x145mm
Termos 2.0 Litri		Tipul dispozitivului Vas de vid Capacitate 2,0 litru Dispozitiv de pompare in capac cu cap detasabil pentru o curatare usoara Corp din otel inoxidabil Dimensiuni WxDxH 150x150x315mm
Masa rece cu saladeta	Factor de răcire răcire statică Agent de răcire R290 Temperatura + 2 °C la + 8 °C Performanță 240 Watt Valori conectate 230 V / 50 Hz	Uși 3 bucăți Volum efectiv 368 litri Termostat digital Corp si usi din otel inoxidabil Racire statica si functie de decongelare automata Un compartiment cu 3 usi Top ul racire pentru containere 8xGN 1/6 40 de mm izolatie de poliuretan Cu cap de sticla unghiular
Lavuar de spalat de maini 40X40cm cu mixer pentru apa calda si rece		Început H 38 mm Adâncimea bazinului 135 mm Dimensiunile bazinului Ø 340 mm
Cuptor rapid	Tensiune 230 volți Faze 1 Frecvență 50 Hz Putere 3,3 kW	Funcționare Manuală Funcționare Ecran digital / tactil Capacitate 17 litri Dimensiune internă B 305 x T 305 x H 185 mm Dimensiune externa LxAxI 460x603x658-681 mm Sistem android
Cuptor digidal cu microunde 25L-1000W	Performanță 1000 W Tensiune 230 V Frecvență 50 Hz	Capacitate 25 L
Oala sub presiune diametru 320 mm,inaltime 300mm include capac		4 supape de siguranta independente Capacitate 18 litri Fabricat din otel inoxidabil



Masina de facut gheata cuburi 29 kg/24ore	Putere 330 wați Tensiune 230 V Frecvență 50 Hz	Agent de răcire R290 / 240 g Productie de gheata / zi 31 kg Capacitatea containerelor 12 kg Cuburi de gheață B 29 x H 42 mm Temperatura aerului 5 până la 43 ° C Temperatura de intrare a apei 5 ° C până la 35 ° C Conectarea la apă 3/4" - filet exterior Presiunea apei min. 1 bar - max. 6 bar
Presor electric(storcator electric de fructe)	Putere 180 wați Tensiune 230 volți Frecvență 50-60 Hz Faza (n) 1 N	Dimensiuni LxAxi 225x260x445mm
Masina de framantat aluat 33L/25kg-400volti	Performanță 1,5 kW Tensiune 400 volți Faze 3 Frecvență 50 Hz	Capacitate 33 litru Volum 25 kg Notă (Dimensiunea cazanului specificată în kg este o specificație Circa)
Fanatana de ciocolata 5 niveluri-inaltime 70cm	Performanță 280 Watt Tensiune 230 V Frecvență 50 Hz	
Baza pentru convectomat include suport pentru tavi		Dimensiuni externe LxAxi 785X735X700 mm Distanța între sine 80 mm Otel inoxidabil Greutate 21.2 kg
Aparat de facut clatite- 40cm	Putere 3 kW Tensiune 220 - 240 V Frecvență 50 HZ	Temperatura 60 până la 300 ° C Fabricat din otel inoxidabil Dimensiuni externe LxAxi 460x500x270mm
Masina de popcorn 5kg/h-cu 1 ceainic	Performanță 1462 W Tensiune 230 V Frecvență 50 Hz	Sticla calita Incalzire prin pardoseala iluminat 1 lampa de caldura Dimensiuni externe LxAxi 560x417x770mm
Hot dog maker cu 4 frigarui	Tensiune 230 V Frecvență 50 Hz	Cilindru de sticlă de înălțime 245 mm Diametru Cilindru de sticlă Ø 200 mm Clase de prăjit înălțime 235 mm Bare de prăjit pentru diametru Ø 25 mm
Mini masina de splat vase,potrivita pentru pahare sticla 2.77kw cu pompa de drenare si pereti dublii	Putere 2,77 kW Tensiune 230 volți Faze 1 Frecvență 50 Hz	rețea de alimentare cu apă Aportul de apă R 3/4" Scurgerea apei 1" 3/4 Temperatura de spălare 55 ° C Temperatura de spălare 85 ° C Corp din otel inoxidabil Timp de clatire 120 secunde Dish cu sistem de filtrare dublu Dimensiuni externe LxAxi 423x466x589mm Capacitatea rezervoarelor 11 litrii
Masina de cafea espresso cu 2 grupuri de culoare alba	Performanță 3 kW Tensiune 400 volți Frecvență 50/60 Hz Faze 3	Capacitate 12 litri Cupa înălțime până la 13 cm Numărul de grupuri de preparare 2 Numărul de duze de aburi 2 Duză de apă caldă 1 Afisaj digital Varietate de programe Corpul,duzele,grupurile si fitingurile din otel inoxidabil



		Dimensiuni externe LxAxI 750x620x510 mm
Aparat de wafe digital forma inima	Putere 1,2 kW Tensiune 230 volți Frecvență 50 Hz	Tipul dispozitivului fier de gătit Dimensiuni externe LxAxI 410x350x280mm
Masina automata pentru gogosi	Putere 3 kW Tensiune 220 volți Frecvență 50 Hz	Capacitate 500 - 800 Stück/h
Rasnita de cafea 2kg	Putere 356 wați Tensiune 230 volți Faze 1 Frecvență 50/60 Hz	Canale 2 kg (boabe de cafea întregi) Viteza de rotatie 1.300 U / min
Cadru suport deschis 0.8m		Raft de baza 3 parti inchise Realizat complet din otel inoxidabil Picioare reglabile Dimensiuni externe LxAxI 800x560x630mm
Hota de montat pe perete 1.6 m cu motor,dispozitiv de reglare,filtru si lampa	Putere 147 wați Tensiune 230 volți / 1 N Frecvență 50 Hz	Tip dispozitiv capota de aspirație Ventilator radial RS1620H Volumul de finanțare 1400 m³/h Circulația aerului pe oră 1300 m³ Numărul de filtre {x} bucăți
Vas electric de reincalzire,bain-marie hot pot	Tensiune 230 V Frecvență 50 Hz putere2,2 kw	Suppentöpfe 2 a 6,5 litru Set 2 Chafing Dish,cu capac Temperatura reglabila Corp din otel crom-nichel Dimensiuni externe LxAxI 570x360x415
Set 2 bucati Plita cu inductie 3.5kw, Masina de gatit tip wok,wok inclus	Performanță totală 1800 - 3500 W Performanță 3,5 kW Tensiune 220 - 240 V Frecventa 50 Hz	Desktop Ø 311 mm Dimensiunea plăcii de sticlă 311 x 311 mm Wok Ø 460 mm
Comanda aplicatie pentru alimente inlcude tableta si imprimanta		Aplicație pentru alimente - include tabletă și imprimantă Se pot da comenzi de catre ospatar prin aplicatie telefon spre unitatea centrala Multi lingv
Ciocan din aluminiu pentru carne 285mm		
Set mojar si pistil 9.5x12cm		
Razatoare cu 3 elemente de adaos si cutit cu lama ondulata		Fabricat din oțel inoxidabil Mandolin cu cutit de val si suport pentru odihna Dimensiuni LxAxI 400x135x35mm 1 atasament pentru taiere fina,1 pentru taierea pieselor cu dimensiuni medii si 1 pentru taierea bucatilor mari

Aparat de curatat solzii de peste		Fabricat din plastic robust
Vas masurare din PP1000ml,125mm		Mâner din plastic în formă ergonomică
Racleta din oțel inoxidabil neteda		Răzuitor din oțel inoxidabil Mâner din plastic în formă ergonomică
Capac GN din oțel inoxidabil 1/6		Rezistentă la zgârieturi și la zgârieturi Oțel inoxidabil de înaltă calitate
Recipient GN din oțel inoxidabil 1/6 adancime 150mm-set 6 buc.		Rezistentă la zgârieturi și la zgârieturi Oțel inoxidabil de înaltă calitate
Capac GN 1/2 din oțel inoxidabil-set 6 buc.		Rezistentă la zgârieturi și la zgârieturi Oțel inoxidabil de înaltă calitate
Recipient GN din oțel inoxidabil 1/2 adancime 200ml-set 6 buc.		Rezistentă la zgârieturi și la zgârieturi Oțel inoxidabil de înaltă calitate
Lama de inlocuire pt. racleta de curatatre toicator-set 10		Set 10 lame
Racleta de curatat toicator		Fabricat din plastic robust
Set de tocatoare 40X60cm-6 buc.		Fabricat din polietilenă
Oala pt. Supa de 29,5 litrii cu 360 mm diametru,inaltime 295mm		Suprafață netedă Oțel din satin Fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate AISI 304
Capac 240mm din oțel inoxidabil		Oțel din satin Fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate
Oala pentru supa de 8,8 litrii cu diametru 240mm,inaltime 195 mm		Suprafață netedă Oțel din satin Fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate AISI 304
Capac diamteru 320mm din oțel inoxidabil		Suprafață netedă Oțel din satin Fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate AISI 304
Oala pentru supa de 22,1 litrii cu 320 mm diametru,inaltime 275mm		Suprafață netedă Oțel din satin Fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate AISI 304
Capac 200mm din oțel inoxidabil		Suprafață netedă Oțel din satin Fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate AISI 304
Oala de supa de 33 de litrii cu 360mm diametru,360 mm inaltime		Suprafață netedă Oțel din satin Fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate AISI 304
Capac 400 mm diamteru din oțel inoxidabil		Suprafață netedă Oțel din satin Fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate AISI 304

Oala de supa de 49 litrii de 400 mm diametru,400mm inaltime din otel inoxidabil		Suprafață netedă Oțel din satin Fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate AISI 304
Capac 450mm diametru din otel inoxidabil		Suprafață netedă Oțel din satin Fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate AISI 304
Oala de preparat carne de 34 litrii cu diametru 450mm,inaltime 220mm din inox		Suprafață netedă Oțel din satin Fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate AISI 304 Mânere rezistente la căldură Strat inferior din oțel inoxidabil subțire, zgâriat și rezistent la impact
Capac diametru 350mm din inox		Suprafață netedă Oțel din satin Fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate AISI 304
Oala de preparat carne 360mm diametru,225mm inaltime din inox		Suprafață netedă Oțel din satin Fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate AISI 304 Strat inferior din oțel inoxidabil subțire, zgâriat și rezistent la impact
Tigaie cu maner forma conica,diametru 160mm,inaltime 60mm		Suprafață netedă Oțel din satin Fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate AISI 304 Strat inferior din oțel inoxidabil subțire, zgâriat și rezistent la impact
Tiagie cu maner forma conica diametru 240mm,inaltime 80mm		Suprafață netedă Oțel din satin Fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate AISI 304 Strat inferior din oțel inoxidabil subțire, zgâriat și rezistent la impact
Cutit de cofetar 18cm		Fabricat din oțel inoxidabil Mâner din plastic în formă ergonomică
Cutit de paine 22.5cm		Razor ascuțit din oțel inoxidabil mâner din plastic
Rola pentru taiat pizza		Razor ascuțit din oțel inoxidabil mâner din plastic
Taietor pentru pizza premium-neted		Razor ascuțit din oțel inoxidabil mâner din plastic
Cutit de bucatarie 15.5 cm		Razor ascuțit din oțel inoxidabil mâner din plastic
Cuit pentru salata/legume 20 cm - ECO		Razor ascuțit din oțel inoxidabil mâner din plastic
Cutit de bucatarie profesional 19 cm ECO		Razor ascuțit din oțel inoxidabil mâner din plastic
Cutit de bucatarie profesional 21 cm Premium		Razor ascuțit din oțel inoxidabil mâner din plastic
Cutit cu lama zigzag-set 4 piese		Razor ascuțit din oțel inoxidabil mâner din plastic

		dimensiuni lama:1 de 60mm,1 de 65mm,1 de85mm si 1 de 90mm
Set complet de cutite in punga pt. rulouri-cu 6 compartimente		Material: oțel inoxidabil Contine 4 cutite cu maner de plastic si lame de :190,180,175 si 120mm si 1 oțel de ascutit cutite cu lungimea de 200mm
Set de gatit-6 buc incl. caserole si capace		Suprafață netedă,potrivite pentru sobe pe inductie,gaz,ceramice si electrice Oțel din satin Fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate AISI 304 Contine:1x oala cu diametrul de 32cm 1x oala cu diametrul de 36 cm 1x oala cu diametrul de 400 cm 3 capace cu diametrele de 32,36 si 40 cm
Set de tigai wok-3 piese		Fabricat din aluminiu de înaltă calitate Acoperire antiaderentă Tuburile din oțel inoxidabil durabile din oțel inoxidabil se fixează cu nituri profesionale Contine 3 tigai cu diametrul de 24,28 si 30 cm
Tigaie de inox pentru paella 400mm diametru,80mm inaltime		Suprafață netedă din oțel finit din satin Mâner ergonomic Fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate AISI 304
Tigaie din inox pentru paella 360mm diametru,75mm inaltime		Suprafață netedă din oțel finit din satin Mâner ergonomic Fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate AISI 304
Set de oale- 5 buc. Incl.caserola mare,cratita,tigaie si capac		Suprafață netedă Oțel din satin Fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate AISI 304 Contine: 2 oale cu diametrul de 24 si 20 cm 2 capace cu diametrul de 24 si 20 cm 1 pana (tigaie) cu diametrul de 28 cm
Set de oale-5 buc, incl.caserola mare ,cratita,tigaie si capac		Suprafață netedă Oțel din satin Fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate AISI 304 Contine:2 oale cu diametrul de 32 si 28cm 2 capace cu diametrul de 32 si 28 cm 1 tigaie cu diametrul de 32 cm
Set de tigai 6 piese		Fabricat din aluminiu de înaltă calitate Grosime: 3,5 mm Acoperire antiaderentă Acoperire cu teflon platină Tuburile din oțel inoxidabil durabile din oțel inoxidabil se fixează cu nituri profesionale maner ergonomic Contine 6 pene(tigai) de:20,24,28,32,36,40 cm
Set de oale pt. carne- 10buc. Incl.oale pt. carne,cratite,tigaie,tigaie wok si capac		Suprafață netedă Oțel din satin Fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate AISI 304 Contine:3 oale cu diametrul de 16,20 si 24 cm 4 capace:2x16 cmdiametrul,1 de 20cm diametrul si 1 de 24cm diametrul 1 oala cu diametrul de 16 cm 2 pene(tigaie) de 28 si 32 cm diametrul
Recipient GN din oțel inoxidabil1/1 adancime 200mm-set 6 buc.		Rezistentă la zgârieturi și la zgârieturi Oțel inoxidabil de înaltă calitate

Capac GN din oțel inoxidabil 1/1 -set 6 buc.		Rezistentă la zgârieturi și la zgârieturi Oțel inoxidabil de înaltă calitate
Recipient GN din oțel inoxidabil 1/1 set 6 bucati adancime 100mm		Rezistentă la zgârieturi și la zgârieturi Oțel inoxidabil de înaltă calitate
Lingura de servit adanca si perforata-set 4 buc.		din oțel inoxidabil
Lingura de servit adanca-set 4 buc.		din oțel inoxidabil
Paleta pentru cartofi prajiti -inox-14cm		Fabricat din oțel inoxidabil
Polonic diametru 7 cm		Oțel inoxidabil de înaltă calitate
Polonic diametru 12 cm		Oțel inoxidabil de înaltă calitate
Dedurizator		Filtru de apa cu decarbonizare, cu capacitate la cuptoare combinatele 7,907 litri. Presiunea maxima de operare 8,6bar la o temperatura apei de 4-30 grade celsius. Dimensiuni 184/184/557mm. Conexiune de 3/8.
Dedurizator		Filtru de apa cu decarbonizare, cu capacitate de 4,000 litri cu un bypass de 40%. Cu o duritate a carbonului de 10°dH. SE pot aplica filtre cu bypass intre 0-70%. Dimensiuni 125/119/466mm. Presiunea maxima de operare 8,6 bari la o temperatura apei 4-30 grade.
Cap filtru pentru dedurizator cu bypass 30%		Conexiune de 3/8. Simplu si rapid de schimbat. Alimentarea si evacuarea se afla pe aceeași parte a filtrului. Supapa si valva de scurgere integrate. Pre-clatire si scurgere simpla.
Cap filtru pentru dedurizator cu 0-70% bypass		Conexiune de 3/8. Simplu si rapid de schimbat. Alimentarea si evacuarea se afla pe aceeași parte a filtrului. Supapa si valva de de scurgere integrate. Pre-clatire si scurgere simpla.
Lada frigorifica	220W	Volum net total 384 litri Calsa energetica F Sistem racire congelator-static Numar compartimente 1 Autonomie fara curent 54ore Dimensiuni LxAxI 130x74x85 cm
Aparat multifunctional de gatit		10 viteze(40rpm-10700rpm)+turbo,temperatura reglabila Contine:steemer, slow cooker, Sous Vide, Blender, rasnita, răzătoare, malaxor aluat, funcție fermentare, fierbător de oua, autocuratare, platforma rețete inclusa(online prin Wi-Fi)
Capac diametru 350mm din inox		Suprafață netedă Oțel din satin Fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate AISI 304
Oala de supa 6,1 litrii 200mm diametru,200mm inaltime		Suprafață netedă Oțel din satin Fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate AISI 304



**Pentru orice informatii suplimentare legate de procedura de achizitie operatorii economici interesati sunt invitati sa contacteze beneficiarul privat la datele de contact indicate in cuprinsul documentatiei.**



## 8. FORMULARE

Formular nr. 1

OFERTANT/OFERTANT ASOCIAT

.....

(denumirea/numele)

### DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 13 și 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 66/2011, coroborate cu prevederile art. 8 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare H.G. nr. 875/2011

Subsemnatul(a), ....., în calitate de ....., referitor la procedura de atribuire a contractului de furnizare de produse ....., cod CPV ..... declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art. 13 și 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Subsemnatul(a), ....., declar că voi informa imediat Beneficiarul privat BETTY CATERING SRL dacă vor interveni modificări în prezenta declarație.

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că Beneficiarul privat BETTY CATERING SRL are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

.....

(numele și funcția persoanei autorizate)

.....

semnătura persoanei autorizate)





## Formular nr. 2

OFERTANT/OFERTANT ASOCIAT

.....

(denumirea/numele)

### FORMULAR DE OFERTA

Catre

....., str. ....

Domnilor,

Examinand documentatia de atribuire, subsemnati..... reprezentanti ai ofertantului ..... (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, **sa FURNIZAM** ..... **pentru suma totala de :.....Lei** (suma in litere si in cifre, precum si moneda ofertei).

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele in termenul precizat in oferta tehnica.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pana la data de ..... si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Precizam ca:

- ☐ depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";
- ☐ nu depunem oferta alternativa.

6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data .../.../...

....., (semnatura), in calitate de....., legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ..... (denumirea/numele operatorului economic)