

ACHIZITOR	
Denumirea firmei	PESCARIA CASCADA S.R.L.
Număr de înregistrare la Registrul Comerțului	J24/900/2008
Cod Unic de Înregistrare / CIF	RO 23861646
Adresa de email	addati04@gmail.com

SPECIFICAȚII

document întocmit în baza Secțiunii a-3-a *Elaborarea specificațiilor tehnice și determinarea valorii estimate* din Ordinul nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene

La procedura de atribuire a contractului de furnizare bunuri: Utilaje specifice pentru bazinele de creștere păstrăv, procesare primara a pestelui, asigurare transport LOT 1: Utilaje specifice pentru bazinele de creștere păstrăv, procesare primara a pestelui

Proiect finanțat prin Programul Operațional Pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020

Prioritatea Uniunii Europene 2

Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punct de vedere al utilizarii resurselor, inovatoare, competitive si bazate pe cunoastere

Masura II.2 Investitii productive in acvacultura

Titlul proiectului:

“ INFIINTARE PENSIUNE TURISTICA PESCARASCA CU SPATIU DE SERVIT MASA SI CENTRU DE PROCESARE A PESTELUI”

I. Informații generale

Tipul contractului

☒ furnizare

☐ servicii

Obiectul contractului de furnizare

Bunuri

1. Minciog 30 cm- 2 buc
2. Minciog 40 cm-2 buc
3. Minciog 50 cm- 2 buc
4. Manusi PVC- 2 buc

5. Sort de protectie- 2 buc
6. Cizme Elite- 2 buc
7. Costume din cauciuc- 2 buc
8. Echipament de eviscerate- 1 buc
9. Perie rotativa curatat peste- 1 buc
10. Cutit rezerva- 10 buc
11. Afumatoare si carlige de afumare-1 buc
12. Sterilizator pt cutite- 1 buc
13. Cos pentru pesti- 2 buc
14. Cutit de filetat- 2 buc
15. Cutit de eviscerate- 2 buc
16. Manusa de zale- 2 buc
17. Bazin de asomare peste- 1 buc
18. Hidrobion- 1 buc
19. Jgheab de golire- 1 buc
20. Aerator cu injector- 10 buc
21. generator de oxygen- 1 buc
22. Sistem distributie oxygen- 1 buc
23. Generator curent putere- 1 buc
24. Aparatmasurat oxygen- 1 buc
25. Aparat de gheată- 1 buc
26. Vitrina frigorifica- 2 buc
27. Masina vacuum ambalare peste – 1 buc
28. Cantar platforma- 1 buc
29. Hranitoare cu pendul- 10 buc
30. PHmetru digital- 1 buc
31. Aparat de dezosat- 1 buc
32. Masina ambalat in mediu controlat- 1 buc
33. Aparat spalat bazine cu presiune- 1 buc
34. Costume de neoprene- 2 buc
35. Asomator- 1 buc

Locul de livrare a produselor/prestare a serviciilor
(locația implementării proiectului):

Borsa, str. Alexandru Ioan Cuza 76A, judet
Maramures

Tipul și durata contractului:

- contract de furnizare
- durata contractului: 5 luni cu posibilitate de prelungire dar fara a depasi perioada de implementare a proiectului

Termenul de livrare:

3 luni de la lansarea comenzii ferme

Valoarea estimată a contractului:

**Valoare estimata: 669.752,51 lei +TVA
Bunuri**

1. Minciog 30 cm- 2 buc- total 998,71 lei
2. Minciog 40 cm-2 buc- total 1.186,58 lei
3. Minciog 50 cm- 2 buc- total 1.898,53 lei

4. Manusi PVC- 2 buc- total 158,21 lei
5. Sort de protectie- 2 buc- total 257,09 lei
6. Cizme Elite- 2 buc- 563,63 lei
7. Costume din cauciuc- 2 buc- total 870,16 lei
8. Echipament de eviscerate- 1 buc- 16.711,06 lei
9. Perie rotativa curatat peste- 1 buc- 6.659,70 lei
10. Cutit rezerva- 10 buc- total 939,38 lei
11. Afumatoare si carlige de afumare-1 buc- 58.409,60 lei
12. Sterilizator pt cutite- 1 buc 3.549,86 lei
13. Cos pentru pesti- 2 buc- total 870,16 lei
14. Cutit de filetat- 2 buc- total 207,65 lei
15. Cutit de eviscerate- 2 buc- total 207,65 lei
16. Manusa de zale- 2 buc- total 435,08 lei
17. Bazin de asomare peste- 1 buc- 5.759,88 lei
18. Hidrobion- 1 buc- 17.225,24 lei
19. Jgheab de golire- 1 buc- 1.799,65 lei
20. Aerator cu injector- 10 buc- total 28.280,25 lei
21. generator de oxygen- 1 buc- total 250.922,96 lei
22. Sistem distributie oxygen- 1 buc- total 35.478,86 lei
23. Generator curent putere- 1 buc- 74.468,03 lei
24. Aparat masurat oxygen- 1 buc-9.665,72 lei
25. Aparat de gheată- 1 buc- 42.370,94 lei
26. Vitrina frigorifica- 2 buc- 20.359,80 lei
27. Masina vacuum ambalare peste – 1 buc- 15.890,34 lei
28. Cantar platforma- 1 buc- 2.442,39 lei
29. Hranitoare cu pendul- 10 buc- total 10.877,02 lei
30. PHmetru digital- 1 buc- 1.275,58 lei
31. Aparat de dezosat- 1 buc – 18.718,36 lei
32. Masina ambalat in mediu controlat- 1 buc- 25.091,31 lei
33. Aparat spalat bazine cu presiune- 1 buc- 10.026,63 lei
34. Costume de neoprene- 2 buc- total 1.730,44 lei
35. Asomator- 1 buc- 3.446,04 lei

Procedura de atribuire a achiziției este lotizată și defalcată pe loturi separate de produse și/sau servicii

☐ Da

☒ Nu

Ofertele se depun separat pentru loturi de produse și/sau servicii care fac obiectul achiziției

☐ Da

☒ Nu

Procedura de atribuire aplicată:

Ordinul 1284 din 2016, Procedura competitivă aplicată de beneficiarii privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Criteriul de evaluare și selecție a ofertelor de preț:

Evaluarea ofertelor se va realiza prin compararea avantajelor tehnice și financiare prezentate de către ofertanți, cu condiția respectării criteriilor solicitate de transmitere și prezentare a ofertelor. Va fi **selectată** câștigătoare oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului. Elementele de departajare a ofertelor primite, în ordinea priorității, sunt prezentate în capitolul II.

Detalii despre evaluarea ofertelor:

Clarificări care pot fi solicitate în etapa de evaluare a ofertelor de preț:

- Neconcordanțe în informațiile furnizate de ofertanți în oferta de preț și anexele ofertei
- Lipsesc informații sau nu sunt clare (ex. Condiții de plată, costurile ofertate nu sunt clar detaliate)
- Lipsa anexelor 1 - Declarație pe propria răspundere din partea ofertantului privind conflictul de interese, 2 – Fișă tehnică comparativă și 3 – Centralizator oferte de preț. Lipsa acestor anexe poate face obiectul unei singure clarificări.

Lipsa ofertei tehnice nu poate face obiectul unei clarificări. Lipsa acesteia are ca efect excluderea ofertei în etapa de evaluare a acestora.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor:

19.07.2022, ora 18.00

Locul și modalitatea de depunere:

Oferta se depune într-un singur exemplar, în original, semnat și ștampilat din partea ofertantului. La ofertă trebuie anexate documentele prevăzute la Secțiunea IV.

Modeul de prezentare a ofertei și a anexelor

Ofertele se depun/ se transmit prin poștă, curierat sau personal la: Bursa, str. Alexandru Ioan Cuza 76A, județ Maramures

Oferta de preț va conține anexele obligatorii de la sfârșitul documentației și

oferta de preț trebuie să conțină în mod obligatoriu o detaliere tehnică a echipamentului / echipamentelor. Nu este suficient din punct de vedere tehnic să se prezinte doar Anexa 2 – Fișa tehnică comparativă.

În oferta de preț prezentată de către potențialii ofertanți se va menționa:

- a. Perioada de garanție
- b. Posibilitate acordare avans: DA
- c. Posibilitate ajutorare preț: NU
- d. Condiții de plată Se va menționa în cadrul ofertei condițiile de plată propuse și dacă se acceptă condițiile de plată utilizând mecanismul cererilor de plată și a cererilor de rambursare reglementat prin OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și a normelor de aplicare a OUG nr.40/2015 aprobate prin HG 93/2016)
- e. Termenul de livrare a echipamentelor / utilajelor
- f. În oferta de preț prezentată de către ofertanți se va evidenția separat costul echipamentelor/utilajelor, costurile de transport, asigurare, livrare și punere în funcțiune a bunurilor (dacă sunt gratuite, atunci se va specifica acest lucru în ofertă).

g. Alte informații pe care le
considerați relevante.

Data deschiderii ofertelor:	20/07/2022, ora 09.00
Limba de redactare a ofertei:	română
Moneda folosită:	Lei sau euro
Curs valutar utilizat:	4,9419 (inforeuro iulie 2022)
Ofertele alternative:	Sunt interzise
Modalitatea de solicitare a clarificărilor din partea ofertanților:	Clarificările pot fi trimise prin email la: Timis Mircea- Daniel, email: addati04@gmail.com , tel. 0745258432, pana la data de 14.07.2022, ora 13.00

II. Specificații tehnice

Echipamentele / Utilajele pentru care se solicită ofertele de preț:

Nr. crt.	Denumire echipament	Caracteristici tehnice solicitate		Cantitate
		Caracteristici tehnice obligatorii (Cerință obligatorie eliminatoire)	Ordinea priorității (de la 1 la ...)	
1.	Minciog 30 cm	• minciog cu cadru din inox de 30 cm si rama interioara,	1	2 buc
		• plasa tratata cu ochiuri de diferite marimi: 4, 6, 10 mm.	2	
2.	Minciog 40 cm	• minciog cu cadru din inox de 40 cm si rama interioara	1	2 buc
		• plasa tratata cu ochiuri de diferite marimi: 4, 6, 10, 15 mm	2	
3	Minciog 50 cm	• minciog cu cadru din inox de 50 cm si rama interioara,	1	2 buc
		• plasa tratata cu ochiuri de diferite marimi: 4, 6, 10, 15, 20 mm	2	
4.	Manusi PVC	• captusite si cu protectii brate manusi PVC,	1	2 buc
		• captusite	2	
		• prevazute cu protectii pt brate si elastic.	3	

5	Sort de protectie	• sort PVC cu bretea reglabila	1	2 buc
6	Cizme Elite	• cizme din cauciuc natural	1	2 buc
		• captusite	2	
		• diferite marimi: 41-46	3	
7	Costume din neopren	• tip salopeta cu cizme	3	2 buc
		• din neopren	1	
		• cu bretele reglabile si buzunar la piept	2	
8	Costume din cauciuc	• tip salopeta cu cizme	1	2 buc
		• din cauciuc captusit	3	
		• cu bretele reglabile si buzunar la piept	2	
9	Echipament de eviscerate	• Echipament complet pt eviscerare, masa • cu chiuveta, aspirator si cap salmofix	1	1 buc
		• Randament 200-500 buc./H.	2	
		• Dimenisuni: 120x60x88cm	3	
10	Perie rotativa curatat peste	• perie electrica de curatat,	1	1 buc
		• cu picior si prindere pe podea	2	
11	Cutit rezerva	• -cutit de schimb pt Asomator	1	10 buc
12	Afumatoare si carlige de	• Dimensiuni: 107x80x180 cm. 10.8 kw	1	1 buc

	afumare			
		Caracteristici tehnice suplimentare *:		
		<ul style="list-style-type: none"> • Capacitate de afumare de aproximativ 250 buc 	2	
		<ul style="list-style-type: none"> • Termostat inclus cu ventilator si gratare de afumare 	3	
		<ul style="list-style-type: none"> • PC controler 	4	
13	Sterilizator pt cutite	<ul style="list-style-type: none"> • -cu ozon, 	1	1 buc
		<ul style="list-style-type: none"> • capacitate max. 15 cutite, 	3	
		<ul style="list-style-type: none"> • material inox 	2	
14	Cos pentru pesti	<ul style="list-style-type: none"> • volum 58L 	1	2 buc
		<ul style="list-style-type: none"> • cos cu perforatii pt scurgere 7x30mm, 	2	
		<ul style="list-style-type: none"> • material PE 	3	
15	Cutit de filetat	<ul style="list-style-type: none"> • inox, cu lama speciala 	1	2 buc
16	Cutit de eviscerat	<ul style="list-style-type: none"> • inox, cu lama speciala 	1	2 buc
17	Manusa de zale	<ul style="list-style-type: none"> • zale metalice 	1	2 buc
		Caracteristici tehnice suplimentare*:		
		<ul style="list-style-type: none"> • stanga-dreapta 	2	
18	Bazin de asomare peste	<ul style="list-style-type: none"> • Bazin de asomare pentru pesti, model mini, 	1	1 buc
		<ul style="list-style-type: none"> • Vol. 90 L 	3	
		<ul style="list-style-type: none"> • cu panou de control si capac. 	2	
19	Hidrobion	<ul style="list-style-type: none"> • bazin de transport peste viu, din poliester 	7	2 buc

		<ul style="list-style-type: none"> • laminat, izolat 	8	
		<ul style="list-style-type: none"> • componente din inox 	1	
		<ul style="list-style-type: none"> • ecluza cu subar 	2	
		<ul style="list-style-type: none"> • difuzor de oxigen tip gratar, 	3	
		<ul style="list-style-type: none"> • capac cu camera de aer. 	4	
		<ul style="list-style-type: none"> • dimensiuni 180x105x90 cm 	5	
		<ul style="list-style-type: none"> • vol. cca. 1300 L. 	6	
20	Jgheab de golire	<ul style="list-style-type: none"> • jgheab atasabil la hidrobion 	1	1 buc
21	Aerator cu injector	<ul style="list-style-type: none"> • Aerator cu injector submesibil 	1	10 buc
		<ul style="list-style-type: none"> • motor de inox 0.75 kw/400V, 1 CP. 	2	
		Caracteristici tehnice suplimentare*:		
		<ul style="list-style-type: none"> • cu cablu si stecher de protectie 	3	
22	generator de oxigen	<ul style="list-style-type: none"> • care permite concentrarea de oxigen atmosferic de la 21% la o valoare de 90-95 % 	1	1 buc
		<ul style="list-style-type: none"> • cu o presiune de livrare de 4bar(g) 	2	
		<ul style="list-style-type: none"> • container cu distributie si instalatie difuzare bazine 	3	
		Caracteristici tehnice suplimentare*:		
		<ul style="list-style-type: none"> • container pentru montaj instalatie 	4	
		<ul style="list-style-type: none"> • uscator de aer cu debit nominal 153 mc/h, vas pentru aer comprimat 1000 l, sistem filtrare 3 filtre, generator de oxigen, capacitate 10,5Nmc/ora presiune intrare/iesire 6,2/7,5 barr puritate 95 =-2% 	5	
		<ul style="list-style-type: none"> • Echipamentul cuprinde:generator de 	6	

		onifen, analizor de oxid de zirconie, vas tampon oxigen, compresor de aer cu surub cu toate accesoriile, uscator de aer prin refrigerare (toate accesoriile), vas tampon aer 1000 litri, sistem de filtrare cu 3 filtre + separator ciclonic + 2 purjoare automate de condens, set complet de conexiuni,		
23	Sistem distributie oxigen	• Sistem distributie oxigen inclus tubulatura,	1	1 buc
		• 20 difuzoare ceramice 60cm	2	
		• colier inox	7	
		• debit metru 0-5l/m cu bila (4 cai x 4 , 2 cai x 2),	3	
		• accesorii montare	4	
		• suport difuzoare,	5	
		• furtun 6mm.	6	
24	Generator curent putere	• 44 KVA/35kw/ diesel 2900 cm ³	1	1 buc
		• iesire 220-400V	2	
		• rezervor 100 L/autonomie 13 ore	5	
		• rotatie 1500 rpm	3	
		• motor 4 timp.	4	
25	Aparat masurat oxigen	• Aparat masurat oxigen sonda LDO/5m cablu	1	1 buc
		Caracteristici tehnice suplimentare*:		
		Plaja de masurare 0-20mg/l, 0-200% saturatie, rezolutie 0,1 mg/l, temperatura -10-+110*c	2	
		Sonda cu memorie LDO, calibrare automata	3	

		Protectie sonda inox,inclus geanta de transport	4	
26	Aparat de gheată	• -550 kg/ 24 ore cu cuva stocare 400 kg	4	1 buc
		• gheată fulgi/chips	1	
		• 2 kw/400V	2	
		• Răcitor R404A	5	
		• dimensiuni 1200x900x2350mm	3	
27	Vitrină frigorifică	• Vitrină frigorifică	1	2 buc
		Caracteristici tehnice suplimentare*:		
		• Capacitate minim 100 litri	1	
		• Dezghetare automata	2	
		• Afisaj digital	3	
28	Masina vacum ambalare peste	• Capacitate pompa: 10 m3/h,	1	1 buc
		• Dimensiuni interioare camera: 330x360x155mm	2	
		• Bara de sudura: lungime 320mm,	3	
		• demontabil	4	
		• cu sudura dubla	5	
29	Cantar platforma	• 150kg	1	1 buc
		• mediu umed	2	
		• platforma inox	3	
		• temperatura operare - 10/+40	6	
		• dimensiuni 360x480 mm(H=960mm)	5	
		• divizare 20/50 gr cablu detasabil acumulator incorporate.	4	
30	Hranitoare	• completa cu sistem pendul si	1	10 buc

	cu pendul	buncar de 40- 50 kg,		
		• capac rabatant.	2	
		Caracteristici tehnice suplimentare*:		
		• sistem de prindere	3	
31	PHmetru digital	• PHmetru digital	1	1 buc
		Caracteristici tehnice suplimentare*:		
		• Ecran LCD,baterie incorporata,geanta de transport	2	
32	Aparat de dezosat	• util pt extragerea oaselor din file	1	1 buc
		• randament ridicat	2	
		• turatie variabila 0-200 rot/min	3	
33	Masina ambalat in mediu controlat	• masina de infoliat in mediu controlat	1	1 buc
		• vid/gaz inert	2	
		• Punga cu dim. Max. 40x52 cm,	3	
		• 15-20 mc/h vacuum.	4	
34	Aparat spalat bazine cu presiune	• 230-600l/ s	2	1 buc
		• 30- 190bar	1	
		• 3.4kw/220V	7	
		• dimesniune 470x410x1010mm	4	
		• pistol easy press	5	
		• Duza tripla	6	
		• tambur furtun.	3	
		Caracteristici tehnice suplimentare*:		
		• furtun minim 15 m	8	

35	Asomator	<ul style="list-style-type: none"> • Transformator: ÎxlxL (cm) = 16x10x21, Greutate=2,2 kg 	5	1 buc
		<ul style="list-style-type: none"> • Curent in: AC 230 V, 50/60 Hz, 0.4 amps 	6	
		<ul style="list-style-type: none"> • Curent out: 42 V, 50/60 Hz, 1.2 A/s 	4	
		<ul style="list-style-type: none"> • Clasa de protecție: IP43 	1	
		<ul style="list-style-type: none"> • Siguranța: schimbabilă - 0,4 amps – 5*20mm 	7	
		<ul style="list-style-type: none"> • Asomator: 4x32x48 cm, Greutate=1,3 kg 	2	
		<ul style="list-style-type: none"> • Curent in: 42 V, 50/60 Hz, 1.2 A/s • Clasa de protecție: IP55 	3	

Caracteristici tehnice sunt minime sau maxime, conform celor indicate în tabelul de mai sus. *Daca nu este specificat minim sau maxim, se considera specificatie tehnica minima.*

*Prezentarea caracteristicilor tehnice suplimentare, constituie un avantaj tehnic în selectarea furnizorului câștigător, dar nu este obligatoriu prezentarea acestora.

Ordinea priorității se va aplica la atribuirea ofertelor, ca elemente de departajare în situația în care fiecare potențial furnizor participant a depus o ofertă în care se regăsesc toate caracteristicile tehnice minime. În această situație departajarea se va realiza în baza priorităților mai sus amintite.

În cazul în care, în întreaga documentație de atribuire, au fost menționate specificații tehnice care ar putea indica o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, referitor la acestea, se înțelege de la sine că achizitorul face mențiunea “sau echivalent”.

Oferta de preț trebuie să conțină în mod obligatoriu o detaliere tehnică a echipamentului / echipamentelor. Nu este suficient din punct de vedere tehnic să se prezinte doar Anexa 2 – Fișa tehnică comparativă.

III.Clauze contractuale solicitate:

În contractele de **furnizare** vor fi prevazute în mod expres condiții referitoare la livrare, montaj, punere în funcțiune, recepție, standarde de calitate, service, garanții, posibilitatea de acordare a unui avans. Oferta de preț câștigătoare se anexează la contractul de furnizare.

IV. Anexele solicitate a fi completate din partea ofertanților

ANEXA NR. 1 – DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE DIN PARTEA OFERTANTULUI PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

OFERTANT/OFFERTANT ASOCIAȚ

Nr...../data

.....

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare

Subsemnatul(a),, în calitate de, referitor la procedura, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Subsemnatul(a),, declar că voi informa imediat dacă vor interveni modificări în prezenta declarație.

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

.....

(numele și funcția persoanei autorizate)

.....

(semnătura persoanei autorizate)

OFERTANT/OFERTANT ASOCIAT

.....

(denumirea/numele)

Fișa tehnică comparativă

Nr. crt.	Denumire echipament	Caracteristici tehnice cerute	Caracteristici tehnice oferite
1.	Minciog 30 cm	• minciog cu cadru din inox de 30 cm si rama interioara,	
		• plasa tratata cu ochiuri de diferite marimi: 4, 6, 10 mm.	
2.	Minciog 40 cm	• minciog cu cadru din inox de 40 cm si rama interioara	
		• plasa tratata cu ochiuri de diferite marimi: 4, 6, 10, 15 mm	
3	Minciog 50 cm	• minciog cu cadru din inox de 50 cm si rama interioara,	
		• plasa tratata cu ochiuri de diferite marimi: 4, 6, 10, 15, 20 mm	
4.	Manusi PVC	• captusite si cu protectii brate manusi PVC,	
		• captusite	
		• prevazute cu protectii pt brate si elastic.	
5	Sort de protectie	• sort PVC cu bretea reglabila	

6	Cizme Elite	• cizme din cauciuc natural	
		• captusite	
		• diferite marimi: 41-46	
7	Costume din neopren	• tip salopeta cu cizme	
		• din neopren	
		• cu bretele reglabile si buzunar la piept	
8	Costume din cauciuc	• tip salopeta cu cizme	
		• din cauciuc captusit	
		• cu bretele reglabile si buzunar la piept	
9	Echipament de eviscerate	• Echipament complet pt eviscerare, masa	
		• cu chiuveta, aspirator si cap salmofix	
		• Randament 200-500 buc./H.	
10	Perie rotativa curatat peste	• Dimenisuni: 120x60x88cm	
		• perie electrica de curatat,	
		• cu picior si prindere pe podea	
11	Cutit rezerva	• -cutit de schimb pt Asomator	
12	Afumatoare si carlige de afumare	• Dimensiuni: 107x80x180 cm. 10.8 kw	
		Caracteristici tehnice suplimentare *:	

		<ul style="list-style-type: none"> • Capacitate de afumare de aproximativ 250 buc 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Termostat inclus cu ventilator si gratare de afumare 	
		<ul style="list-style-type: none"> • PC controler 	
13	Sterilizator pt cutite	<ul style="list-style-type: none"> • -cu ozon, 	
		<ul style="list-style-type: none"> • capacitate max. 15 cutite, 	
		<ul style="list-style-type: none"> • material inox 	
14	Cos pentru pesti	<ul style="list-style-type: none"> • volum 58L 	
		<ul style="list-style-type: none"> • cos cu perforatii pt scurgere 7x30mm, 	
		<ul style="list-style-type: none"> • material PE 	
15	Cutit de filetat	<ul style="list-style-type: none"> • inox, cu lama speciala 	
16	Cutit de eviscerat	<ul style="list-style-type: none"> • inox, cu lama speciala 	
17	Manusa de zale	<ul style="list-style-type: none"> • zale metalice 	
		Caracteristici tehnice suplimentare*:	
		<ul style="list-style-type: none"> • stanga-dreapta 	
18	Bazin de asomare peste	<ul style="list-style-type: none"> • Bazin de asomare pentru pesti, model mini, 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Vol. 90 L 	
		<ul style="list-style-type: none"> • cu panou de control si capac. 	
19	Hidrocion	<ul style="list-style-type: none"> • bazin de transport peste viu, din poliester 	
		<ul style="list-style-type: none"> • laminat, izolat 	
		<ul style="list-style-type: none"> • componente din inox 	

		<ul style="list-style-type: none"> ecluza cu subar 	
		<ul style="list-style-type: none"> difuzor de oxigen tip gratar, 	
		<ul style="list-style-type: none"> capac cu camera de aer. 	
		<ul style="list-style-type: none"> dimensiuni 180x105x90 cm 	
		<ul style="list-style-type: none"> vol. cca. 1300 L. 	
20	Jgheab de golire	<ul style="list-style-type: none"> jgheab atasabil la hidrobion 	
21	Aerator cu injector	<ul style="list-style-type: none"> Aerator cu injector submesibil 	
		<ul style="list-style-type: none"> motor de inox 0.75 kw/400V, 1 CP. 	
		Caracteristici tehnice suplimentare*:	
		<ul style="list-style-type: none"> cu cablu si stecher de protectie 	
22	generator de oxigen	<ul style="list-style-type: none"> care permite concentrarea de oxigen atmosferic de la 21% la o valoare de 90-95 % 	
		<ul style="list-style-type: none"> cu o presiune de livrare de 4bar(g) 	
		<ul style="list-style-type: none"> container cu distributie si instalatie difuzare bazine 	
		Caracteristici tehnice suplimentare*:	
		<ul style="list-style-type: none"> container pentru montaj instalatie 	
		<ul style="list-style-type: none"> uscator de aer cu debit nominal 153 mc/h, vas pentru aer comprimat 1000 l, sistem filtrare 3 filtre, generator de oxigen, capacitate 10,5Nmc/ora presiune intrare/iesire 6,2/7,5 barr puritate 95 =-2% 	
		<ul style="list-style-type: none"> Echipamentul cuprinde:generator de onifen,analizor de oxid de 	

		zirconie,vas tampon oxigen,compresor de aer cu surub cu toate accesoriile,uscator de aer prin refrigerare(toate accesoriile),vas tampon aer 1000 litri,sistem de filtrare cu 3 filtre +separator ciclonic+2 purjoare automate de condens,set complet de conexiuni,	
23	Sistem distributie oxigen	• Sistem distributie oxigen inclus tubulatura,	
		• 20 difuzoare ceramica 60cm	
		• colier inox	
		• debit metru 0-5l/m cu bila(4 cai x 4 , 2 cai x 2),	
		• accesorii montare	
		• suport difuzoare,	
		• furtun 6mm.	
24	Generator curent putere	• 44 KVA/35kw/ diesel 2900 cm ³	
		• iesire 220-400V	
		• rezervor 100 L/autonomie 13 ore	
		• rotatie 1500 rpm	
		• motor 4 timp.	
25	Aparat masurat oxigen	• Aparat masurat oxigen sonda LDO/5m cablu	
		Caracteristici tehnice suplimentare*:	
		Plaja de masurare 0- 20mg/l,0-200% saturatie,rezolutie 0,1 mg/l,temperatura -10- +110*c	

		Sonda cu memorie LDO,calibrare automata	
		Protectie sonda inox,inclus geanta de transport	
26	Aparat de gheată	<ul style="list-style-type: none"> -550 kg/ 24 ore cu cuva stocare 400 kg 	
		<ul style="list-style-type: none"> gheată fulgi/chips 	
		<ul style="list-style-type: none"> 2 kw/400V 	
		<ul style="list-style-type: none"> Răcitor R404A 	
		<ul style="list-style-type: none"> dimensiuni 1200x900x2350mm 	
27	Vitrină frigorifică	<ul style="list-style-type: none"> Vitrină frigorifică 	
		Caracteristici tehnice suplimentare*:	
		<ul style="list-style-type: none"> Capacitate minim100 litri 	
		<ul style="list-style-type: none"> Dezghetare automata 	
		<ul style="list-style-type: none"> Afisaj digital 	
28	Masina vacum ambalare peste	<ul style="list-style-type: none"> Capacitate pompa: 10 m3/h, 	
		<ul style="list-style-type: none"> Dimensiuniinterioare camera: 330x360x155mm 	
		<ul style="list-style-type: none"> Bara de sudura: lungime 320mm, 	
		<ul style="list-style-type: none"> demontabil 	
		<ul style="list-style-type: none"> cu sudura dubla 	
29	Cantar platforma	<ul style="list-style-type: none"> 150kg 	
		<ul style="list-style-type: none"> mediu umed 	
		<ul style="list-style-type: none"> platforma inox 	
		<ul style="list-style-type: none"> temperatura operare - 10/+40 	
		<ul style="list-style-type: none"> dimensiuni 360x480 mm(H=960mm) 	

		<ul style="list-style-type: none"> divizare 20/50 gr cablu detasabil acumulator incorporate. 	
30	Hranitoare cu pendul	<ul style="list-style-type: none"> completa cu sistem pendul si buncar de 40- 50 kg, 	
		<ul style="list-style-type: none"> capac rabatant. 	
		Caracteristici tehnice suplimentare*:	
		<ul style="list-style-type: none"> sistem de prindere 	
31	PHmetru digital	<ul style="list-style-type: none"> PHmetru digital 	
		Caracteristici tehnice suplimentare*:	
		<ul style="list-style-type: none"> Ecran LCD,baterie incorporata,geanta de transport 	
32	Aparat de dezosat	<ul style="list-style-type: none"> util pt extragerea oaselor din file 	
		<ul style="list-style-type: none"> randament ridicat 	
		<ul style="list-style-type: none"> turatie variabila 0-200 rot/min 	
33	Masina ambalat in mediu controlat	<ul style="list-style-type: none"> masina de infoliat in mediu controlat 	
		<ul style="list-style-type: none"> vid/gaz inert 	
		<ul style="list-style-type: none"> Punga cu dim. Max. 40x52 cm, 	
		<ul style="list-style-type: none"> 15-20 mc/h vacuum. 	
34	Aparat spalat bazine cu presiune	<ul style="list-style-type: none"> 230-600l/ s 	
		<ul style="list-style-type: none"> 30- 190bar 	
		<ul style="list-style-type: none"> 3.4kw/220V 	
		<ul style="list-style-type: none"> dimesniune 470x410x1010mm 	
		<ul style="list-style-type: none"> pistol easy press 	

		<ul style="list-style-type: none"> Duza tripla 	
		<ul style="list-style-type: none"> tambur furtun. 	
		Caracteristici tehnice suplimentare*:	
		<ul style="list-style-type: none"> furtun minim 15 m 	
35	Asomator	<ul style="list-style-type: none"> Transformator: $\hat{l} \times l \times L$ (cm) = 16x10x21, Greutate=2,2 kg 	
		<ul style="list-style-type: none"> Curent in: AC 230 V, 50/60 Hz, 0.4 amps 	
		<ul style="list-style-type: none"> Curent out: 42 V, 50/60 Hz, 1.2 A/s 	
		<ul style="list-style-type: none"> Clasa de protecție: IP43 	
		<ul style="list-style-type: none"> Siguranța: schimbabilă - 0,4 amps – 5*20mm 	
		<ul style="list-style-type: none"> Asomator: 4x32x48 cm, Greutate=1,3 kg 	
		<ul style="list-style-type: none"> Curent in: 42 V, 50/60 Hz, 1.2 A/s Clasa de protecție: IP55 	

Data completării:

Nume și prenume:

Semnătura

CENTRALIZATOR OFERTE DE PREȚ

La procedura de atribuire: Utilaje specifice pentru bazinele de creștere păstrăv, procesare primara a pestelui

ELEMENTE SOLICITATE	ELEMENTE OFERTATE
Prezenta ofertă este valabilă un număr minim de 30 zile de la data deschiderii ofertei	
Oferta este datată după data de 12.07.2022	
Oferta este redactată în limba romana	
Termenul de livrare solicitat este de maxim 3 luni de la lansarea comenzii	
Condiția de plată solicitată este OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și a normelor de aplicare a OUG nr.40/2015 aprobate prin HG 93/2016)	
Avans: DA- <i>posibilitate acordare avans intre 0- 50%</i>	
Echipamentele ofertate sunt noi.	
Perioada de garanție ofertată este de minim 12 luni	
Costul echipamentului	
Costul transportului, livrarea, punerea în funcțiunea și alte servicii conexe (dacă sunt gratuite, atunci se va specifica acest lucru).	

Data:...../...../.....

OFERTANT

.....

SEMNĂTURA

.....