

C.U.I.: RO 11601324
Nr. înmatriculare: J36/112/1999
Adresa: Municipiul Tulcea, Strada Marasesti, Nr. 15,
Camera nr. 2, bl. 41, sc. A, et. 2, ap . 12, Judet Tulcea
Mobil: 0740238917 / e-mail: cesiu2018@yahoo.com

Nr. 314/ 12.07.2022

SPECIFICAȚII

document întocmit în baza Secțiunii a-3-a *Elaborarea specificațiilor tehnice și determinarea valorii estimate* din Ordinul nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene

Prezenta documentație se referă la procedura de atribuire a contractului de
Furnizare:

Mobilier – CESIU SRL

Proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii

Prioritatea de investiții 2.2. – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Denumirea proiectului: Construire sediu laborator pentru analize fizico-chimice si microbiologice de apa si produse alimentare; echipare cu dotari aferente apartinand S.C. CESIU S.R.L.

Codul SMIS al proiectului: 125817

I. Informații generale

C.U.I.: RO 11601324
Nr. înmatriculare: J36/112/1999
Adresa: Municipiul Tulcea, Strada Marasesti, Nr. 15,
Camera nr. 2, bl. 41, sc. A, et. 2, ap . 12, Judet Tulcea
Mobil: 0740238917 / e-mail: cesiu2018@yahoo.com

TIPUL CONTRACTULUI

☒ **FURNIZARE**

☐ **SERVICII**

OBIECTUL CONTRACTULUI DE FURNIZARE	Bunuri: <ol style="list-style-type: none">1. Mobilier de laborator – 4 buc;2. Dulap pastrare chimicale acizi/baze – 2 buc;3. Dulap - 2 buc;4. Dulap - 1 buc;5. Dulap cu 3 sertare – 2 buc;6. Masa de lucru – 1 buc;7. Nisa chimica – 1 buc;8. Masa de lucru – 5 buc;9. Dulap – 4 buc;10. Dulap colt – 1 buc;11. Birou – 10 buc;12. Biblioteca – 4 buc;13. Dulap suspendat – 2 buc;14. Dulap din doua corpuri – 1 buc;15. Rafturi arhivare – 1 buc;16. Masa pentru sala de mese – 1 buc;17. Dulap cu sertare pentru sticlărie si balanta – 1 buc;18. Dulap cu sertare – 4 buc;19. Masa cu sertare – 1 buc;20. Masa de lucru cu dulap pe rotile si cu sertare – 1 buc;21. Dulap cu sertare – 3 buc;
LOCUL DE LIVRARE A PRODUSELOR/PRESTARE A SERVICIILOR (LOCAȚIA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI):	<ul style="list-style-type: none">• Municipiul Tulcea, Strada Griviței, nr. 56
TIPUL ȘI DURATA CONTRACTULUI:	<ul style="list-style-type: none">• contract de furnizare• durata contractului: 6 luni

C.U.I.: RO 11601324
 Nr. înmatriculare: J36/112/1999
 Adresa: Municipiul Tulcea, Strada Marasesti, Nr. 15,
 Camera nr. 2, bl. 41, sc. A, et. 2, ap . 12, Judet Tulcea
 Mobil: 0740238917 / e-mail: cesiu2018@yahoo.com

TERMENUL DE LIVRARE:	<ul style="list-style-type: none"> max 60 de zile lucrătoare de la data lansării comenzii
VALOAREA ESTIMATĂ A CONTRACTULUI:	<p><u>221.981,10 RON + TVA</u>, din care:</p> <p><i>Defalcarea valorii estimate:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Mobilier de laborator – 4 buc – 21.529,44 LEI + TVA; Dulap pastrare chimicale acizi/baze – 2 buc – 21.666,70 LEI + TVA Dulap - 2 buc - 5.000,00 LEI + TVA; Dulap - 1 buc – 3.066,00 LEI + TVA; Dulap cu 3 sertare – 2 buc – 5.120,00 LEI + TVA; Masa de lucru – 1 buc – 3.989,00 LEI + TVA; Nisa chimica – 1 buc – 30.144,96 LEI + TVA; Masa de lucru – 5 buc – 12.800,00 LEI + TVA; Dulap – 4 buc – 10.240,00 LEI + TVA; Dulap colt – 1 buc – 8.479,00 LEI + TVA; Birou – 10 buc – 37.000,00 LEI + TVA; Biblioteca – 4 buc – 10.720,00 LEI + TVA; Dulap suspendat – 2 buc – 5.120,00 LEI + TVA; Dulap din doua corpuri – 1 buc – 2.998,00 LEI + TVA; Rafturi arhivare – 1 buc – 6.150,00 LEI + TVA; Masa pentru sala de mese – 1 buc – 2.520,00 LEI + TVA; Dulap cu sertare pentru sticlărie și balanță – 1 buc – 3.540,00 LEI + TVA; Dulap cu sertare – 4 buc – 10.240,00 LEI + TVA; Masa cu sertare – 1 buc – 5.954,00 LEI + TVA; Masa de lucru cu dulap pe roți și cu sertare – 1 buc – 5.174,00 LEI + TVA; Dulap cu sertare – 3 buc – 10.530,00 LEI + TVA;
PROCEDURA DE ATRIBUIRE A ACHIZIȚIEI ESTE LOTIZATĂ ȘI	<input type="checkbox"/> Da

C.U.I.: RO 11601324
Nr. înmatriculare: J36/112/1999
Adresa: Municipiul Tulcea, Strada Marasesti, Nr. 15,
Camera nr. 2, bl. 41, sc. A, et. 2, ap . 12, Judet Tulcea
Mobil: 0740238917 / e-mail: cesiu2018@yahoo.com

**DEFALCATĂ PE LOTURI
SEPARATE DE PRODUSE ȘI/SAU
SERVICII**

☒ Nu

**OFERTELE SE DEPUN SEPARAT
PENTRU LOTURI DE PRODUSE
ȘI/SAU SERVICII CARE FAC
OBIECTUL ACHIZIȚIEI**

☐ Da

☒ Nu

**PROCEDURA DE ATRIBUIRE
APLICATĂ:**

Ordinul 1284 din 2016, Procedura competitivă aplicată de beneficiarii privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

**CRITERIUL DE EVALUARE ȘI
SELECȚIE A OFERTELOR DE
PREȚ:**

Evaluarea ofertelor se va realiza prin compararea avantajelor tehnice și financiare prezentate de către ofertanți, cu condiția respectării criteriilor solicitate de transmitere și prezentare a ofertelor. Va fi **selectată** câștigătoare oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului. Elementele de departajare a ofertelor primite, în ordinea priorității, sunt prezentate în capitolul II.

Detalii despre evaluarea ofertelor:

Clarificări care pot fi solicitate în etapa de evaluare a ofertelor de preț:

- Neconcordanțe în informațiile furnizate de ofertanți în oferta de preț și anexele ofertei
- Lipsesc informații sau nu sunt clare (ex. Condiții de plată, costurile ofertate nu sunt clar detaliate)
- Lipsa anexelor 1 - Declarație pe propria răspundere din partea ofertantului privind conflictul de interese, 2 – Fișă tehnică comparativă și 3 – Centralizator oferte de preț. Lipsa acestor anexe poate face obiectul unei singure clarificări.

Lipsa ofertei tehnice nu poate face obiectul unei clarificări. Lipsa acesteia are ca efect excluderea ofertei în etapa de evaluare a acestora.

**TERMENUL LIMITĂ PENTRU
DEPUNEREA OFERTELOR:**

20.07.2022

C.U.I.: RO 11601324
Nr. înmatriculare: J36/112/1999
Adresa: Municipiul Tulcea, Strada Marasesti, Nr. 15,
Camera nr. 2, bl. 41, sc. A, et. 2, ap . 12, Judet Tulcea
Mobil: 0740238917 / e-mail: cesiu2018@yahoo.com

LOCUL ȘI MODALITATEA DE DEPUNERE:	Oferta se depune într-un singur exemplar, în original, semnat și ștampilat din partea ofertantului. La ofertă trebuie anexate documentele prevăzute la Secțiunea IV. Ofertele se depun/ se transmit prin curierat sau personal la: Municipiul Tulcea, Strada Salciilor, Nr.10 Judet Tulcea										
MODELUL DE PREZENTARE A OFERTEI ȘI A ANEXELOR	Oferta de preț va conține anexele obligatorii de la sfârșitul documentației și oferta de preț trebuie să conțină în mod obligatoriu o detaliere tehnică a echipamentului / echipamentelor. Nu este suficient din punct de vedere tehnic să se prezinte doar Anexa 2 – Fișa tehnică comparativă.										
ÎN OFERTA DE PREȚ PREZENTATĂ DE CĂTRE POTENȚIALII OFERTANȚI SE VA MENȚIONA:	<table><tr><td>a.</td><td>Perioada de garanție</td></tr><tr><td>b.</td><td>Condiții de plată: Se va menționa în cadrul ofertei condițiile de plată propuse și dacă se acceptă condițiile de plată utilizând mecanismul cererilor de plată și a cererilor de rambursare reglementat prin OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și a normelor de aplicare a OUG nr.40/2015 aprobate prin HG 93/2016)</td></tr><tr><td>c.</td><td>Termenul de livrare a echipamentelor</td></tr><tr><td>d.</td><td>În oferta de preț prezentată de către ofertanți se va evidenția separat costul echipamentelor/utilajelor, costurile de transport, asigurare, livrare și punere în funcțiune a bunurilor (dacă sunt gratuite, atunci se va specifica acest lucru în ofertă).</td></tr><tr><td>e.</td><td>Alte informații pe care le considerați relevante.</td></tr></table>	a.	Perioada de garanție	b.	Condiții de plată: Se va menționa în cadrul ofertei condițiile de plată propuse și dacă se acceptă condițiile de plată utilizând mecanismul cererilor de plată și a cererilor de rambursare reglementat prin OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și a normelor de aplicare a OUG nr.40/2015 aprobate prin HG 93/2016)	c.	Termenul de livrare a echipamentelor	d.	În oferta de preț prezentată de către ofertanți se va evidenția separat costul echipamentelor/utilajelor, costurile de transport, asigurare, livrare și punere în funcțiune a bunurilor (dacă sunt gratuite, atunci se va specifica acest lucru în ofertă).	e.	Alte informații pe care le considerați relevante.
a.	Perioada de garanție										
b.	Condiții de plată: Se va menționa în cadrul ofertei condițiile de plată propuse și dacă se acceptă condițiile de plată utilizând mecanismul cererilor de plată și a cererilor de rambursare reglementat prin OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și a normelor de aplicare a OUG nr.40/2015 aprobate prin HG 93/2016)										
c.	Termenul de livrare a echipamentelor										
d.	În oferta de preț prezentată de către ofertanți se va evidenția separat costul echipamentelor/utilajelor, costurile de transport, asigurare, livrare și punere în funcțiune a bunurilor (dacă sunt gratuite, atunci se va specifica acest lucru în ofertă).										
e.	Alte informații pe care le considerați relevante.										
DATA OFERTELOR:	DESCHIDERII 21/07/2022										

C.U.I.: RO 11601324
Nr. înmatriculare: J36/112/1999
Adresa: Municipiul Tulcea, Strada Marasesti, Nr. 15,
Camera nr. 2, bl. 41, sc. A, et. 2, ap . 12, Judet Tulcea
Mobil: 0740238917 / e-mail: cesiu2018@yahoo.com

LIMBA DE REDACTARE A OFERTEI:	Română
MONEDA FOLOSITĂ:	Ron
OFERTELE ALTERNATIVE:	Sunt interzise
MODALITATEA DE SOLICITARE A CLARIFICĂRILOR DIN PARTEA OFERTANȚILOR:	Clarificările pot fi trimise prin email la: Bojian Petru, cesiu2018@yahoo.com până la data de 15.07.2022

C.U.I.: RO 11601324
 Nr. înmatriculare: J36/112/1999
 Adresa: Municipiul Tulcea, Strada Marasesti, Nr. 15,
 Camera nr. 2, bl. 41, sc. A, et. 2, ap . 12, Judet Tulcea
 Mobil: 0740238917 / e-mail: cesiu2018@yahoo.com

II. Specificații tehnice

Echipamentele pentru care se solicită ofertele de preț:

Nr. crt.	Denumire echipament	Caracteristici tehnice solicitate		Cantitate (bucăți)
		Caracteristici tehnice obligatorii (Cerință obligatorie eliminatorie)	Ordinea priorității	
1.	Mobilier de laborator	<u>Compus din:</u> <u>Masa de lucru in laborator:</u> <ul style="list-style-type: none"> - dimensiuni: - lungime: maxim 1700 mm - latime: maxim 850 mm - inaltime: maxim 900 mm - cu structura fixa metalica in forma de "C" (realizata din profil metalic, acoperit de vopsea epoxidica, aplicata electrostatic, in straturi suprapuse), pe picioruse reglabile pe inaltime. 	1	4
		<u>Blatul de lucru:</u> <ul style="list-style-type: none"> - este din HPL compact (sau echivalent) minim 16 mm grosime; - antiacid, rezistent chimic, rezistent la zgarieturi, la apa si la dezinfectanti. 	2	
		<u>Corp de depozitare (tip 1):</u> <ul style="list-style-type: none"> - mobil - dimensiuni: - inaltime: maxim 850 mm - lungime: maxim 600 mm - latime: maxim 650 mm - echipat cu o usa plina, un sertar si o polita interioara. 	3	

C.U.I.: RO 11601324

Nr. înmatriculare: J36/112/1999

Adresa: Municipiul Tulcea, Strada Marasesti, Nr. 15,

Camera nr. 2, bl. 41, sc. A, et. 2, ap. 12, Judet Tulcea

Mobil: 0740238917 / e-mail: cesiu2018@yahoo.com

		<ul style="list-style-type: none">- Usa este prevazuta cu incuietoare cu minim 2 chei, este prinsa in balamale metalice aplicate cu deschidere la maxim 110 grade si inchidere amortizata. Sertarul este din PAL sau echivalent, pe glisiera cu extragere totala si inchidere amortizata. Manere metalice pentru uzul in laborator - satinat. Polita din interior este reglabila pe inaltime, in minim 3 pozitii presetate. Elementul este amplasat sub blatul de lucru si este echipat cu maxim 4 roti - doua dintre acestea cu posibilitatea de blocare.- Panouri frontale (fete de usa si de sertar) sunt din MDF vopsit mat (sau echivalent) in grosime de maxim 20 mm. Carcasa corpului este realizata din PAL melaminat sau echivalent de maxim 20 mm grosime + cant ABS sau echivalent de maxim 3 mm pe muchiile vizibile.		
		<u>Corp de depozitare (tip 2):</u> <ul style="list-style-type: none">- mobil- dimensiuni:<ul style="list-style-type: none">- inaltime: maxim 850 mm- lungime: maxim 950 mm- latime: maxim 650 mm- echipat cu o usa plina, un sertar si o polita interioara- Usa este prevazuta cu incuietoare cu minim 2 chei, este prinsa in balamale metalice aplicate cu deschidere la maxim 110 grade si inchidere amortizata. Sertarul este din PAL sau echivalent, pe glisiera cu extragere totala si inchidere amortizata. Manere metalice pentru uzul in laborator - satinat. Polita din interior este reglabila pe inaltime, in minim 3 pozitii presetate. Elementul este amplasat sub blatul de lucru si este echipat cu maxim 4 roti - doua dintre acestea cu posibilitatea de blocare.- Panouri frontale (fete de usa si de sertar) sunt din MDF vopsit mat (sau echivalent) in grosime de maxim 20 mm. Carcasa corpului este realizata din PAL melaminat sau echivalent de maxim 20 mm grosime + cant ABS sau echivalent de maxim 3 mm pe muchiile vizibile.	4	
		<u>Consola pentru echipamente si consumabile de laborator:</u> <ul style="list-style-type: none">-dimensiuni:<ul style="list-style-type: none">Lungime: maxim 1500 mmLatime: maxim 200mmInaltime: maxim 1500 mm	5	

C.U.I.: RO 11601324

Nr. înmatriculare: J36/112/1999

Adresa: Municipiul Tulcea, Strada Marasesti, Nr. 15,

Camera nr. 2, bl. 41, sc. A, et. 2, ap . 12, Judet Tulcea

Mobil: 0740238917 / e-mail: cesiu2018@yahoo.com

		<div>- Inaltimea ansamblului este de maxim 1500 mm si cuprinde structura de sustinere si o nava de utilitati deasupra blatului de lucru Este echipata cu: - minim 2 prize electrice duble, cu protectie - minim un robinet pentru apa rece, pentru laborator, anticoroziv - minim un robinet de gaz, pentru laborator. -Corpul navei depaseste adancimea structurii de sustinere, iar la interiorul acestui corp se fac toate conexiunile care se coboara prin piciorul structurii metalice la nivelul pardoselii pentru alimentare. - La partea superioara, nava de utilitati se inchide printr-un panou antiacid din HPL compact (sau echivalent) de minim 16 mm grosime - rezistent chimic. - Nava de utilitati cuprinde pe latura catre masa, un canal pe care se pot agata cu usurinta, fara suruburi sau prinderi mecanice, diversi suporti pentru servetele/manusi/pipete. Suportii astfel agatati pot fi miscati cu usurinta in plan orizontal de la stanga la dreapta. Fiecare consola se echipeaza cu un suport cutie de servetele si unul pentru cutie de manusi. - Structura de sustinere a consolei se compune din minim doi stalpi - profile verticale din aluminiu anodizat (sau echivalent), vopsite electrostatic, cu canal de prindere rapida in orice punct. - Acestea au picioruse de reglaj pe inaltime pentru compensarea eventualelor denivelari ale pardoselii. Stalpii consolei se prind rigid in structura metalica a mesei de mai sus.</div>		
		Caracteristici tehnice suplimentare*:		
		Certificat de conformitate ISO9001	6	
		Caracteristici tehnice obligatorii (Cerință obligatorie eliminatorie)		
		Dulapul va avea două compartimente distincte, un compartiment pentru acizi și un compartiment pentru baze.	1	

C.U.I.: RO 11601324

Nr. înmatriculare: J36/112/1999

Adresa: Municipiul Tulcea, Strada Marasesti, Nr. 15,

Camera nr. 2, bl. 41, sc. A, et. 2, ap . 12, Judet Tulcea

Mobil: 0740238917 / e-mail: cesiu2018@yahoo.com

2.	Dulap pastrare chimicale acizi/baze	Fiecare compartiment va avea o capacitate de minim 18 litri, va fi împărțit în trei cu ajutorul a minim 3 rafturi ajustabile pe înălțime, cu o capacitate de minim 6 litri fiecare raft.	2	2
		Rafturile vor fi realizate din material rezistent la acizi și baze.	3	
		Fiecare compartiment va fi prevăzut cu ușă cu mâner și sistem de închidere cu cheie, cu deschidere de min 1800 pentru a permite scoaterea rafturilor fără a le înclina.	4	
		Dulapul va fi prevăzut cu: - Filtru de cărbune activ pentru acizi, care intră într-un sertar, ușor de înlocuit; - Sistem de aspirație protejat termic; - Racord pentru conexiune externă – evacuarea aerului în exterior;	5	
		Caracteristici tehnice suplimentare*:		
		Certificat de conformitate ISO9001	6	
3.	Dulap	Caracteristici tehnice obligatorii (Cerință obligatorie eliminatorie)		2
		Corp de depozitare - pe plinta	1	
		Dimensiuni: maxim 1800/800/88000 mm;	2	
		Echipat cu minim 12 sertare, dispuse pe trei coloane si 4 randuri.	3	
		Sertarele sunt din PAL melaminat sau echivalent + cant ABS de min 2 mm, glisiera cu extragere totala si inchidere amortizata. Manere metalice pentru uzul in laborator - satinat.	4	
		Elementul are placa superioara realizata din PAL sau echivalent placat cu HPL sau echivalent de min 0,8 mm.	5	

C.U.I.: RO 11601324

Nr. înmatriculare: J36/112/1999

Adresa: Municipiul Tulcea, Strada Marasesti, Nr. 15,

Camera nr. 2, bl. 41, sc. A, et. 2, ap . 12, Judet Tulcea

Mobil: 0740238917 / e-mail: cesiu2018@yahoo.com

		Se sprijina pe o plinta metalica la partea inferioara vopsita electrostatic (detasabila) si picioruse cu reglaj la pardoseala.	6	
		Panouri frontale din MDF vopsit mat sau echivalent de min 18 mm grosime.	7	
		Carcasa corpului este realizata din PAL melaminat sau echivalent de min 19 mm grosime + cant ABS de minim 2 mm pe muchiile vizibile.	8	
4.	Dulap	Caracteristici tehnice obligatorii (Cerință obligatorie eliminatorie)		1
		Format din: <u>Corp de depozitare (tip 1): fix</u> <ul style="list-style-type: none">- dimensiuni min 500/450/1170 mm- echipat cu o usa plina batanta si polite la interior cu reglaj pe inaltime in mai multe pozitii presetate.- usile sunt prinse in balamale cu deschidere la min 110 grade si inchidere amortizata.- manere metalice pentru uzul in laborator - satinat.- elementul este amplasat sub blatul de lucru, are rol de structura rigida de sustinere a acestuia.- panouri frontale (fete de sertare) sunt din MDF vopsit mat sau echivalent in grosime de 18 mm.- carcasa corpului este realizata din PAL melaminat sau echivalent de 19 mm grosime + cant ABS sau echivalent de 2 mm pe muchiile vizibile.- picioruse cauciucate.	1	
		<u>Corp de depozitare tip 2- fix:</u> <ul style="list-style-type: none">- dimensiuni min 800/450/1170 mm;- echipat cu minim patru sertare;- sertarele sunt din PAL sau echivalent, pe glisiere cu extragere totala si inchidere amortizata;- manere metalice pentru uzul in laborator – satinat;	2	

C.U.I.: RO 11601324

Nr. înmatriculare: J36/112/1999

Adresa: Municipiul Tulcea, Strada Marasesti, Nr. 15,

Camera nr. 2, bl. 41, sc. A, et. 2, ap . 12, Judet Tulcea

Mobil: 0740238917 / e-mail: cesiu2018@yahoo.com

		<ul style="list-style-type: none">- elementul este amplasat sub blatul de lucru, are rol de structura rigida de sustinere a acestuia.- panouri frontale (fete de sertare) sunt din MDF vopsit mat sau echivalent in grosime de minim 18 mm;- carcasa corpului este realizata din PAL melaminat sau echivalent de minim 19 mm grosime + cant ABS de min 2 mm pe muchiile vizibile;- picioruse cauciucate.		
		<u>Blatul de lucru:</u> <ul style="list-style-type: none">- este din HPL sau echivalent de minim 0.8 mm grosime;- strat superficial antiacid pe suprafata de lucru realizat din HPL antiacid sau echivalent in grosime de min 1 mm;- strat pe intradosul blatului din HPL (non-decorativ) sau echivalent de 1 mm, strat de stabilizare anticurbare;- blatul este bordurat cu cant din PP sau echivalent in grosime de minim 2 mm, aplicat prin adezivare poliuretanica.	3	
5.	Dulap cu 3 sertare	Caracteristici tehnice obligatorii (Cerință obligatorie eliminatoire)		2
		Corp de depozitare - mobil	1	
		Dimensiuni: max 500/850/1000 mm;	2	
		Echipat cu trei sertare;	3	
		Sertarele sunt din PAL sau echivalent, pe glisiera cu extragere totala si inchidere amortizata.	4	
		Manere metalice pentru uzul in laborator - satinat	5	
		Elementul este amplasat sub blatul de lucru, are rol de structura rigida de sustinere a acestuia; plinta metalica la partea inferioara vopsita electrostatic (detasabila) si picioruse cu reglaj la pardoseala.	6	

C.U.I.: RO 11601324

Nr. înmatriculare: J36/112/1999

Adresa: Municipiul Tulcea, Strada Marasesti, Nr. 15,

Camera nr. 2, bl. 41, sc. A, et. 2, ap. 12, Judet Tulcea

Mobil: 0740238917 / e-mail: cesiu2018@yahoo.com

		Panouri frontale (fete de sertare) sunt din MDF vopsit mat sau echivalent in grosime de minim 18 mm	7	
		Carcasa corpului este realizata din PAL melaminat sau echivalent de minim 19 mm grosime + cant ABS sau echivalent de min 2 mm pe muchiile vizibile.	8	
		Picioruse cauciucate.	9	
		Blatul de lucru este din HPL sau echivalent de min 0.8 mm. Strat superficial antiacid pe suprafata de lucru realizat din HPL antiacid sau echivalentt in grosime de minim 1 mm. Strat pe intradosul blatului din HPL (non-decorativ) sau echivalent de minim 1 mm, strat de stabilizare anticurbare. Blatul este bordurat cu cant din PP sau echivalent in grosime de minim 2 mm, aplicat prin adezivare poliuretanica. Dimensiuni minime blat: 500/850/38 mm.	10	
6.	Masa de lucru	Caracteristici tehnice obligatorii (Cerință obligatorie eliminatoire)		1
		Masa de lucru in laborator: - dimensiuni: - lungime: maxim 2500 mm - latime: maxim 850 mm - inaltime: maxim 900 mm	1	
		Cu structura fixa metalica in forma de "C" (realizata din profil metalic, acoperit de vopsea epoxidica, aplicata electrostatic, in straturi suprapuse), pe picioruse reglabile pe inaltime.	2	
		Blatul de lucru: - este din HPL compact sau echivalent minim 16 mm grosime; - antiacid, rezistent chimic, rezistent la zgarieturi, la apa si la dezinfectanti. - echipată cu minim 2 corpuri, fiecare cu minim 3 sertare;	3	
		Sertarul este din PAL sau echivalent, pe glisiere cu extragere totala si inchidere amortizata.	4	
		Caracteristici tehnice obligatorii (Cerință obligatorie eliminatoire)		

C.U.I.: RO 11601324

Nr. înmatriculare: J36/112/1999

Adresa: Municipiul Tulcea, Strada Marasesti, Nr. 15,

Camera nr. 2, bl. 41, sc. A, et. 2, ap . 12, Judet Tulcea

Mobil: 0740238917 / e-mail: cesiu2018@yahoo.com

7.	Nisa chimica	Nisa chimica cu exhaustare	1	1
		Suprafata de lucru din ceramica tehnica antiacida sau echivalent	2	
		Dimensiuni interioare: min 1800/750/2000 mm	3	
		Schelet metalic de sustinere a suprafetei de lucru si a incintei de preparare.	4	
		Carcasa exterioara metalica, din tabla de otel galvanizat sau echivalent vopsit in camp electrostatic.	5	
		Carcasa exterioara metalica, din tabla de otel galvanizat sau echivalent vopsit in camp electrostatic. Iluminat interior, min 2 prize , panou de sigurante, incinta interna de preparare capitonata cu panouri antiacide din HPL sau echivalent, panou deflector gaze inclus. Deschidere vitrata din material sticla securizata	6	
		Sistem de aspiratie-exhaustare cu ventilator centrifugal antiacid, turbina interioara si carcasa din PP sau echivalent.	7	
		Prevazuta cu dulap de depozitare cu sertare. Integral realizat din tabla metalica, vopsita in camp electrostatic. Grile de aerisire practicate in usi + incuietoare cu minim 2 chei pentru usi. Dulapul este conectat la sistemul de exhaustare al nisei.	8	
		Chiuvea - dimensiuni min 300/150/150 mm, realizata din ceramica tehnica antiacida sau echivalent. Sifon de scurgere din PP antiacida sau echivalent inclus;	9	
		Robinet pentru apa rece cu comanda la distanta - conform EN 13792;	10	
		Cutie filtre - acizi si baze.	11	
		Filtru din CA - in cutie din PP sau echivalent, cu usa de vizitare/inlocuire filtre uzate.	12	
Caracteristici tehnice suplimentare*:				

C.U.I.: RO 11601324

Nr. înmatriculare: J36/112/1999

Adresa: Municipiul Tulcea, Strada Marasesti, Nr. 15,

Camera nr. 2, bl. 41, sc. A, et. 2, ap. 12, Judet Tulcea

Mobil: 0740238917 / e-mail: cesiu2018@yahoo.com

		Aprobare de model	13	
		Certificat de garanție și conformitate	14	
		Manual de utilizare în limba română și limba engleză	15	
8.	<i>Masa de lucru</i>	Caracteristici tehnice obligatorii (Cerință obligatorie eliminatorie)		5
		Masa de lucru în laborator: - dimensiuni: - lungime: maxim 2000 mm - latime: maxim 850 mm - înaltime: maxim 900 mm	1	
		Cu structura fixa metalica în forma de "C" (realizata din profil metalic, acoperit de vopsea epoxidica, aplicata electrostatic, în straturi suprapuse), pe picioruse reglabile pe înaltime.	2	
		Blatul de lucru: - este din HPL compact sau echivalent, minim 16 mm grosime; - antiacid, rezistent chimic, rezistent la zgarieturi, la apa și la dezinfectanti. - este echipata de un suport de plastic cu minim 2 prize electrice duble cu protectie;	3	
9.	<i>Dulap</i>	Caracteristici tehnice obligatorii (Cerință obligatorie eliminatorie)		4
		Corp de depozitare, Dimensiuni: Lungime: maxim 900 Latime: maxim 600 Înaltime: maxim 2100 mm	1	
		Dulapul va fi compus din doua compartimente verticale astfel: - 1 corp joly cu dimensiunile: L = minim 300 mm, l = minim 500 mm, h= maxim 2090 mm, - 1 corp cu rafturi, de dimensiunile: L = maxim 600 mm, l= minim 500 mm, h= maxim 2090 mm, prevazut cu usa plina și polite interioare	2	

C.U.I.: RO 11601324

Nr. înmatriculare: J36/112/1999

Adresa: Municipiul Tulcea, Strada Marasesti, Nr. 15,

Camera nr. 2, bl. 41, sc. A, et. 2, ap. 12, Judet Tulcea

Mobil: 0740238917 / e-mail: cesiu2018@yahoo.com

		Usa va fi prevazuta cu incuietoare cu minim 2 chei, va fi prinsa in balamale metalice aplicate cu deschidere de minim 110 grade.	3	
		Usa va fi confectionata din MDF vopsit mat sau echivalent si va fi aplicata pe corp	4	
		Mânerele vor fi metalice pentru uzul în laborator- satinat.	5	
		Corpul va fi prevazut cu un numar de minim 8 polite.	6	
		Politele din interior vor fi reglabile pe înălțime, în minim 5 poziții presetate.	7	
		Corpul va fi realizat din MDF sau echivalent + cant ABS de minim 2 mm pe muchiile vizibile	8	
10.	Dulap colt	Caracteristici tehnice obligatorii (Cerință obligatorie eliminatorie)		1
		<i>Format din:</i> <u>Corp 1 cu sertare:</u> Corp de depozitare - pe plinta - dimensiuni min 400/600/870 mm; echipat cu min trei sertare. Sertarele sunt din PAL sau echivalent, pe glisiere cu extragere totala si inchidere amortizata. Manere metalice pentru uzul in laborator - satinat. Elementul este amplasat sub blatul de lucru, are rol de structura rigida de sustinere a acestuia; plinta metalica la partea inferioara vopsita electrostatic (detasabila) si picioruse cu reglaj la pardoseala. Panouri frontale (fete de sertare) sunt din MDF sau echivalent vopsit mat in grosime de min 18 mm. Carcasa corpului este realizata din PAL melaminat sau echivalent de min 19 mm grosime + cant ABS de min 2 mm pe muchiile vizibile. Picioruse cauciucate.	1	
		<u>Corp 2 de colt</u> Corp de depozitare - pe plinta – dimensiuni min 1100/600/870 mm; Echipat cu o usa plina pliabila si o polita la interior cu reglaj pe inaltime in min 5 pozitii presetate. Usa este prinsa in balamale cu deschidere la min 110 grade. Maner metalic pentru uzul in laborator - satinat. Elementul este amplasat sub blatul de lucru, are rol de structura rigida de sustinere a acestuia se sprijina pe o plinta metalica la partea inferioara vopsita electrostatic (detasabila) si	2	

C.U.I.: RO 11601324

Nr. înmatriculare: J36/112/1999

Adresa: Municipiul Tulcea, Strada Marasesti, Nr. 15,

Camera nr. 2, bl. 41, sc. A, et. 2, ap. 12, Judet Tulcea

Mobil: 0740238917 / e-mail: cesiu2018@yahoo.com

		picioarse cu reglaj la pardoseala. Panouri frontale (fete de usa) sunt din MDF vopsit mat sau echivalent in grosime de min 18 mm. Carcasa corpului este realizata din PAL melaminat sau echivalent de min 19 mm grosime + cant ABS de min 2 mm pe muchiile vizibile. Picioarse cauciucate.	
		<u>Corp 3</u> Corp de depozitare - pe plinta - dimensiuni min 900/600/870 mm; echipat cu min doua usi pline batante si min doua polite la interior cu reglaj pe inaltime in min 5 pozitii presetate. Usile sunt prinse in balamale cu deschidere la min 110 grade si inchidere amortizata. Manere metalice pentru uzul in laborator - satinat. Elementul este amplasat sub blatul de lucru, are rol de structura rigida de sustinere a acestuia se sprijina pe o plinta metalica la partea inferioara vopsita electrostatic (detasabila) si picioarse cu reglaj la pardoseala. Panouri frontale (fete de usi) sunt din MDF vopsit mat sau echivalent in grosime de min 18 mm. Carcasa corpului este realizata din PAL melaminat sau echivalent de min 19 mm grosime + cant ABS sau echivalent de min 2 mm pe muchiile vizibile. Picioarse cauciucate.	
		<u>Corp 4 cu sertare</u> Corp de depozitare - pe plinta - dimensiuni min 700/600/870 mm; echipat cu min trei sertare. Sertarele sunt din PAL sau echivalent, pe glisiera cu extragere totala si inchidere amortizata. Manere metalice pentru uzul in laborator - satinat. Elementul este amplasat sub blatul de lucru, are rol de structura rigida de sustinere a acestuia; plinta metalica la partea inferioara vopsita electrostatic (detasabila) si picioarse cu reglaj la pardoseala. Panouri frontale (fete de sertare) sunt din MDF vopsit mat sau echivalent in grosime de min 18 mm. Carcasa corpului este realizata din PAL melaminat sau echivalent de min 19 mm grosime + cant ABS sau echivalent de min 2 mm pe muchiile vizibile. Picioarse cauciucate.	
		<u>Corp 5 cu sertare</u> Corp de depozitare - pe plinta - dimensiuni min 750/600/870 mm; echipat cu min trei sertare. Sertarele sunt din PAL sau echivalent, pe glisiera cu extragere totala si inchidere amortizata. Manere metalice pentru uzul in laborator - satinat. Elementul este amplasat sub blatul de lucru, are rol de structura rigida de sustinere a acestuia; plinta metalica la partea inferioara vopsita electrostatic (detasabila) si picioarse cu reglaj la pardoseala. Panouri frontale (fete de sertare) sunt din MDF vopsit mat sau echivalent in grosime de min 18 mm. Carcasa corpului este realizata din PAL melaminat sau echivalent de min 19 mm grosime + cant ABS sau echivalent de min 2 mm pe	

C.U.I.: RO 11601324

Nr. înmatriculare: J36/112/1999

Adresa: Municipiul Tulcea, Strada Marasesti, Nr. 15,

Camera nr. 2, bl. 41, sc. A, et. 2, ap . 12, Judet Tulcea

Mobil: 0740238917 / e-mail: cesiu2018@yahoo.com

		muchiile vizibile. Picioruse cauciucate.		
		<u>Blatul de lucru</u> este din HPL compact sau echivalent de min 16 mm grosime -antiacid, rezistent chimic, rezistent la zgarieturi, la apa si la dezinfectanti. Dimensiuni: min 2000/700/16 mm.	6	
11.	Birou	Caracteristici tehnice obligatorii (Cerință obligatorie eliminatoire)		10
		Birou – dimensiuni maxim 1500/650/750 mm	1	
		Este prevazut cu un corp cu min trei sertare, spatiu pentru unitatea PC si o placa pentru tastatura pozitionata sub blat si prevazuta cu sistem de culisare	2	
		Dimensiuni corp cu sertare min 600/600/685 mm. Sertarele sunt pe glisiere metalice, pe bile, cu extragere totala si inchidere amortizata. Spatiul pentru PC: dimensiuni: min 250/600/685 mm.	3	
		In partea inferioara este montata o polita pe care se amplaseaza unitatea PC, iar in partea superioara a spatiului este prevazuta o polita.	4	
		Blat si structura realizate din PAL dublat sau echivalent de min 36 mm grosime.	5	
		Corpul cu sertare, spatiul pentru PC si placa pentru tastatura - PAL sau echivalent de min 18 mm + cant ABS de min 2 mm.	6	
12.	Biblioteca	Caracteristici tehnice obligatorii (Cerință obligatorie eliminatoire)		
		Dimensiunie desfasurata maxim 2200/350/2000 mm;	1	
		Formata din maxim 2 corpuri;	2	
		Fara usi,	3	
		Este echipata cu minim 4 rafturi de depozitare/arhivare documente, bibliorafturi.	4	
		Caracteristici tehnice obligatorii		

C.U.I.: RO 11601324

Nr. înmatriculare: J36/112/1999

Adresa: Municipiul Tulcea, Strada Marasesti, Nr. 15,

Camera nr. 2, bl. 41, sc. A, et. 2, ap. 12, Judet Tulcea

Mobil: 0740238917 / e-mail: cesiu2018@yahoo.com

13.	Dulap suspendat	(Cerință obligatorie eliminatorie)		2
		Corp de depozitare - suspendat - dimensiuni maxim 2000/300/750 mm; echipat cu minim 3 usi pline batante si polite la interior.	1	
		Usile au incuietoare cu min doua chei, sunt prinse in balamale metalice aplicate cu deschidere la min 110 grade si inchidere amortizata.	2	
		Politele din interior sunt reglabile pe inaltime, in min 5 pozitii presetate	3	
		Sunt min trei compartimente cu min 3 usi.	4	
		Manere metalice pentru uzul in laborator - satinat.	5	
		Caracasa corpului este executata din PAL melaminat sau echivalent de min 19 mm grosime + cant ABS de min 2 mm, iar usile siunt din MDF vopsit mat sau echivalent de min 18 mm grosime.	6	
14.	Dulap din doua corpuri	Caracteristici tehnice obligatorii (Cerință obligatorie eliminatorie)		1
		Corp de depozitare – dimensiuni: min 1500/500/2200 mm; format din:	1	
		-corp superior: echipat cu min doua usi pline batante, cu min doua compartimente si cate o polita la interior cu reglaj pe inaltime in min 3 pozitii presetate; perete vertical despartior; dimensiuni corp susperior: min 1500/500/500 mm; usile sunt prinse in balamale cu deschidere la min 110 grade si inchidere amortizata. Manere metalice pentru uzul in laborator - satinat.	2	
		-corp inferior: deschis, fara usi; dimensiuni min 1500/500/1700 mm; echipat cu min 5 polite detasabile si perete intermediar pentru sustine rafturi. Elementul se sprijina pe o plinta metalica la partea inferioara vopsita electrostatic (detasabila) si picioruse cu reglaj la pardoseala.	3	
		Panouri frontale (fete de usi) sunt MDF vopsit mat sau echivalent de min 18 mm grosime + cant ABS de min 2 mm. Carcasa corpului este realizata din PAL melaminat sau echivalent de min 19 mm grosime + cant ABS de min 2 mm pe muchiile vizibile.	4	
		Caracteristici tehnice obligatorii (Cerință obligatorie eliminatorie)		

C.U.I.: RO 11601324

Nr. înmatriculare: J36/112/1999

Adresa: Municipiul Tulcea, Strada Marasesti, Nr. 15,

Camera nr. 2, bl. 41, sc. A, et. 2, ap . 12, Judet Tulcea

Mobil: 0740238917 / e-mail: cesiu2018@yahoo.com

15.	Rafturi arhivare	Rastel metalic – dimensiuni minim 2500/600/2000 mm - cu coloana verticala la jumate.	1	1
		Construit din teava rectangulara, metalica, vopsita electrostatic.	2	
		Polite fixe.	3	
		Echipat cu min 5 rafturi fixe, prevazute cu traverse de sustinere, metalice si cate o polita din MDF sau echivalent de min 18 mm grosime.	4	
		Format din maxim 3 coloane.	5	
16.	Masa pentru sala de mese	Caracteristici tehnice obligatorii (Cerință obligatorie eliminatoire)		1
		Masa – maxim 3000/800/900 mm	1	
		Cadru metalic de sustinere, vopsit electrostatic,	2	
		Picioare max 4 bucati	3	
		Masa sa fie extensibila din min 3 bucati cu optiunea de a se detasa;	4	
17.	Dulap cu sertare pentru	Caracteristici tehnice obligatorii (Cerință obligatorie eliminatoire)		1
		Corp de depozitare - pe plinta - dimensiuni de gabarit min 1400/600/1200 mm;	1	
		In partea stanga este masa de balanta, dubla - dimensiuni min 900/600/1200 mm, echipata cu min 2 placi de cantarire din quartz-compozit sau echivalent de min 20 mm grosime; dimensiune placa min 400x400x20 mm. Se sustine pe structura metalica/carcasa din panou laminat sau echivalent, prevazuta cu picior din material plastic pentru reglaj fin al planeitatii blatului. In partea din dreapta sunt patru sertare egale.	2	

C.U.I.: RO 11601324

Nr. înmatriculare: J36/112/1999

Adresa: Municipiul Tulcea, Strada Marasesti, Nr. 15,

Camera nr. 2, bl. 41, sc. A, et. 2, ap. 12, Judet Tulcea

Mobil: 0740238917 / e-mail: cesiu2018@yahoo.com

	sticlărie și balanta	Sertarele sunt din PAL melaminat, glisieră cu extragere totală și închidere amortizată;	3	
		Manere metalice pentru uzul în laborator - satinat.	4	
		Elementul are placă superioară realizată din HPL compact antiacid sau echivalent de min 16 mm grosime - rezistent chimic, rezistent la zgărieturi și la dezinfectanți. Se sprijină pe o plintă metalică la partea inferioară vopsită electrostatic (în zona sertarelor) și picioruse cu reglaj la pardoseală.	5	
		Panouri frontale (fete de sertare) sunt din MDF sau echivalent vopsit mat de min 18 mm grosime.	6	
		Carcasa este realizată din PAL melaminat sau echivalent de min 19 mm grosime + cant ABS sau echivalent de min 2 mm pe muchiile vizibile.	7	
18.	Dulap cu sertare	Caracteristici tehnice obligatorii (Cerință obligatorie eliminatorie)		4
		Corp de depozitare - mobil - dimensiuni maxim 1000/600/900 mm; echipat cu minim șase sertare, dispuse pe două coloane.	1	
		Sertarele de jos (2 bucăți) au înălțimea de min 300 mm, iar cel de la partea superioară are înălțimea de min 220 mm.	2	
		Sertarele sunt din PAL melaminat sau echivalent + cant ABS de min 2 mm, glisieră cu extragere totală și închidere amortizată.	3	
		Manere metalice pentru uzul în laborator - satinat.	4	
		Elementul are placă superioară realizată din PAL sau echivalent placat cu HPL sau echivalent de min 0,8 mm. Se sprijină pe o plintă metalică la partea inferioară vopsită electrostatic (detasabilă) și picioruse cu reglaj la pardoseală.	5	
		Panouri frontale din MDF vopsit mat sau echivalent de min 18 mm grosime.	6	
		Carcasa corpului este realizată din PAL melaminat sau echivalent de min 19 mm grosime + cant ABS de min 2 mm pe muchiile vizibile.	7	
		Caracteristici tehnice obligatorii (Cerință obligatorie eliminatorie)		

C.U.I.: RO 11601324

Nr. înmatriculare: J36/112/1999

Adresa: Municipiul Tulcea, Strada Marasesti, Nr. 15,

Camera nr. 2, bl. 41, sc. A, et. 2, ap . 12, Judet Tulcea

Mobil: 0740238917 / e-mail: cesiu2018@yahoo.com

19.	Masa cu sertare	<u>Formata din:</u> <u>Masa de lucru:</u> - dimensiuni: - lungime: maxim 3600 mm - latime: maxim 850 mm - inaltime: maxim 900 mm - cu structura fixa metalica in forma de "C" (realizata din profil metalic, acoperit de vopsea epoxidica, aplicata electrostatic, in straturi suprapuse), pe picioruse reglabile pe inaltime.	1	
		<u>Blatul de lucru:</u> - este din HPL compact sau echivalent, - minim 16 mm grosime; - antiacid, rezistent chimic, rezistent la zgarieturi, la apa si la dezinfectanti.	2	
		<u>Corp de depozitare (tip 1):</u> - mobil - dimensiuni: - inaltime: maxim 850 mm - lungime: maxim 600 mm - latime: maxim 650 mm - echipat cu minim 2 sertare - sertarul este din PAL sau echivalent, pe glisiere cu extragere totala si inchidere amortizata.	3	
		<u>Corp de depozitare (tip 2):</u> - mobil - dimensiuni: - inaltime: maxim 850 mm - lungime: maxim 600 mm - latime: maxim 650 mm - echipat cu minim 2 sertare - sertarul este din PAL sau echivalent, pe glisiere cu extragere totala si inchidere amortizata.	4	
		<u>Corp de depozitare (tip 3):</u> - mobil - dimensiuni: - inaltime: maxim 850 mm	5	

C.U.I.: RO 11601324

Nr. înmatriculare: J36/112/1999

Adresa: Municipiul Tulcea, Strada Marasesti, Nr. 15,

Camera nr. 2, bl. 41, sc. A, et. 2, ap . 12, Judet Tulcea

Mobil: 0740238917 / e-mail: cesiu2018@yahoo.com

		<ul style="list-style-type: none">- lungime: maxim 600 mm- latime: maxim 650 mm- echipat cu minim 2 sertare- sertarul este din PAL sau echivalent, pe glisiera cu extragere totala si inchidere amortizata.		
20.	Masa de lucru cu dulap pe rotile si sertare	Caracteristici tehnice obligatorii (Cerință obligatorie eliminatoire)		
		<u>Formata din:</u> <u>Masa de lucru:</u> <ul style="list-style-type: none">- dimensiuni:- lungime: minim 3600 mm- latime/adancime: maxim 850 mm- inaltime: minim 1000 mm- cu structura fixa metalica (realizata din profil metalic, acoperit de vopsea epoxidica, aplicata electrostatic, in straturi suprapuse), pe picioruse reglabile pe inaltime. Reglul picioruselor sa fie posibil la minim 20 cm- pe doua nivele – prevazuta cu o polita pe suport metalic de lungime minima 3600 mm-minim 4 despartitoare metalice de rezistenta;	1	1
		<u>Blatul de lucru:</u> <ul style="list-style-type: none">- este din HPL compact sau echivalent- minim 16 mm grosime	2	
		<u>Corp de depozitare</u> <ul style="list-style-type: none">- mobil- dimensiuni:- inaltime: maxim 850 mm- lungime: maxim 950 mm- latime: maxim 650 mm- echipat cu o usa plina, un sertar si o polita interioara.- Usa este prevazuta cu incuietore cu minim 2 chei, este prinsa in balamale metalice aplicate cu deschidere la maxim 110 grade si inchidere amortizata. Sertarul este din PAL sau echivalent, pe glisiera cu extragere totala si inchidere amortizata.- Manere metalice pentru uzul in laborator - satinat.	3	

C.U.I.: RO 11601324
 Nr. înmatriculare: J36/112/1999
 Adresa: Municipiul Tulcea, Strada Marasesti, Nr. 15,
 Camera nr. 2, bl. 41, sc. A, et. 2, ap . 12, Judet Tulcea
 Mobil: 0740238917 / e-mail: cesiu2018@yahoo.com

		<ul style="list-style-type: none">- Polita din interior este reglabila pe inaltime, in minim 3 pozitii presetate.- Elementul este amplasat sub blatul de lucru si este echipat cu maxim 4 roti - doua dintre acestea cu posibilitatea de blocare.- Panouri frontale (fete de usa si de sertar) sunt din MDF vopsit mat (sau echivalent) in grosime de maxim 20 mm.- Carcasa corpului este realizata din PAL melaminat sau echivalent de maxim 20 mm grosime + cant ABS sau echivalent de maxim 3 mm pe muchiile vizibile.			
21.	Dulap cu sertare	Caracteristici tehnice obligatorii (Cerință obligatorie eliminatoire)			3
		Corp de depozitare - pe plinta - dimensiuni minim 1200/630/870 mm; echipat cu minim opt sertare egale, dispuse pe minim doua coloane	1		
		Sertarele au interior metalic, vopsit electrostatic, glisiera cu extragere totala, tip DTC sau echivalent si inchidere amortizata.	2		
		Manere metalice pentru uzul in laborator - satinat.	3		
		Elementul are placa superioara realizat din HPL dublat sau echivalent de min 0.8 mm grosime; dimensiuni blat: minim 1200/700/38 mm. Se sprijina pe o plinta metalica la partea inferioara vopsita electrostatic (detasabila) si picioruse cu reglaj la pardoseala.	4		
		Panouri frontale (fete de sertare) sunt MDF vopsit mat sau echivalent de min 18 mm grosime.	5		
		Carcasa corpului este realizata din PAL melaminat sau echivalent de min 19 mm grosime + cant ABS de min 2 mm pe muchiile vizibile.	6		

*Prezentarea caracteristicilor tehnice suplimentare, constituie un avantaj tehnic în selectarea furnizorului câștigător, dar nu este obligatoriu prezentarea acestora.

C.U.I.: RO 11601324
Nr. înmatriculare: J36/112/1999
Adresa: Municipiul Tulcea, Strada Marasesti, Nr. 15,
Camera nr. 2, bl. 41, sc. A, et. 2, ap . 12, Judet Tulcea
Mobil: 0740238917 / e-mail: cesiu2018@yahoo.com

Ordinea priorității se va aplica la atribuirea ofertelor, ca elemente de departajare în situația în care fiecare potențial furnizor participant a depus o ofertă în care se regăsesc toate caracteristicile tehnice minime. În această situație departajarea se va realiza în baza priorităților mai sus amintite.

În cazul în care, în întreaga documentație de atribuire, au fost menționate specificații tehnice care ar putea indica o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, referitor la acestea, se înțelege de la sine că achizitorul face mențiunea “sau echivalent”.

Oferta de preț trebuie să conțină în mod obligatoriu o detaliere tehnică a echipamentului / echipamentelor. Nu este suficient din punct de vedere tehnic să se prezinte doar Anexa 2 – Fișa tehnică comparativă.

III. Clauze contractuale solicitate:

În contractele de **furnizare** vor fi prevazute în mod expres condiții referitoare la livrare, montaj, punere în funcțiune, recepție, standarde de calitate, service, garanții, posibilitatea de acordare a unui avans. Oferta de preț câștigătoare se anexează la contractul de furnizare.

C.U.I.: RO 11601324
Nr. înmatriculare: J36/112/1999
Adresa: Municipiul Tulcea, Strada Marasesti, Nr. 15,
Camera nr. 2, bl. 41, sc. A, et. 2, ap . 12, Judet Tulcea
Mobil: 0740238917 / e-mail: cesiu2018@yahoo.com

IV. Anexa/Anexele solicitate a fi completate din partea ofertanților

ANEXA NR. 1 – DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE DIN PARTEA OFERTANTULUI PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

OFERTANT/OFFERTANT ASOCIAT

Nr...../data

.....

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare

Subsemnatul(a),, în calitate de, referitor la procedura, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în

C.U.I.: RO 11601324
Nr. înmatriculare: J36/112/1999
Adresa: Municipiul Tulcea, Strada Marasesti, Nr. 15,
Camera nr. 2, bl. 41, sc. A, et. 2, ap . 12, Judet Tulcea
Mobil: 0740238917 / e-mail: cesiu2018@yahoo.com

obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Subsemnatul(a),, declar că voi informa imediat dacă vor interveni modificări în prezenta declarație.

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

.....

(numele și funcția persoanei autorizate)

.....

(semnătura persoanei autorizate)

C.U.I.: RO 11601324
Nr. înmatriculare: J36/112/1999
Adresa: Municipiul Tulcea, Strada Marasesti, Nr. 15,
Camera nr. 2, bl. 41, sc. A, et. 2, ap . 12, Judet Tulcea
Mobil: 0740238917 / e-mail: cesiu2018@yahoo.com

Anexa nr. 2.

OFERTANT/OFERTANT ASOCIAT

.....

(denumirea/numele

Fișa tehnică comparativă

Nr. crt.	Denumire echipament	Caracteristici tehnice obligatorii (Cerință obligatorie eliminatorie)	Caracteristici tehnice oferitate (se va completa de către ofertant, luând datele tehnice specifice din oferta de preț, ceea ce se ofertează)
1.	Mobilier de laborator	<u>Compus din:</u> <u>Masa de lucru in laborator:</u> <ul style="list-style-type: none">- dimensiuni:- lungime: maxim 1700 mm- latime: maxim 850 mm- inaltime: maxim 900 mm- cu structura fixa metalica in forma de "C" (realizata din profil metalic, acoperit de vopsea epoxidica, aplicata electrostatic, in straturi suprapuse), pe picioruse reglabile pe inaltime.	
		<u>Blatul de lucru:</u> <ul style="list-style-type: none">- este din HPL compact (sau echivalent) minim 16 mm grosime;- antiacid, rezistent chimic, rezistent la zgarieturi, la apa si la dezinfectanti.	

C.U.I.: RO 11601324

Nr. înmatriculare: J36/112/1999

Adresa: Municipiul Tulcea, Strada Marasesti, Nr. 15,

Camera nr. 2, bl. 41, sc. A, et. 2, ap . 12, Judet Tulcea

Mobil: 0740238917 / e-mail: cesiu2018@yahoo.com

		<p><u>Corp de depozitare (tip 1):</u></p> <ul style="list-style-type: none">- mobil- dimensiuni:- inaltime: maxim 850 mm- lungime: maxim 600 mm- latime: maxim 650 mm- echipat cu o usa plina, un sertar si o polita interioara.- Usa este prevazuta cu incuietoare cu minim 2 chei, este prinsa in balamale metalice aplicate cu deschidere la maxim 110 grade si inchidere amortizata. Sertarul este din PAL sau echivalent, pe glisiera cu extragere totala si inchidere amortizata. Manere metalice pentru uzul in laborator - satinat. Polita din interior este reglabila pe inaltime, in minim 3 pozitii presetate. Elementul este amplasat sub blatul de lucru si este echipat cu maxim 4 roti - doua dintre acestea cu posibilitatea de blocare.- Panouri frontale (fete de usa si de sertar) sunt din MDF vopsit mat (sau echivalent) in grosime de maxim 20 mm. Carcasa corpului este realizata din PAL melaminat sau echivalent de maxim 20 mm grosime + cant ABS sau echivalent de maxim 3 mm pe muchiile vizibile.	
		<p><u>Corp de depozitare (tip 2):</u></p> <ul style="list-style-type: none">- mobil- dimensiuni:- inaltime: maxim 850 mm- lungime: maxim 950 mm- latime: maxim 650 mm- echipat cu o usa plina, un sertar si o polita interioara- Usa este prevazuta cu incuietoare cu minim 2 chei, este prinsa in balamale metalice aplicate cu deschidere la maxim 110 grade si inchidere amortizata. Sertarul este din PAL sau echivalent, pe glisiera cu extragere totala si inchidere	

C.U.I.: RO 11601324

Nr. înmatriculare: J36/112/1999

Adresa: Municipiul Tulcea, Strada Marasesti, Nr. 15,

Camera nr. 2, bl. 41, sc. A, et. 2, ap . 12, Judet Tulcea

Mobil: 0740238917 / e-mail: cesiu2018@yahoo.com

		<p>amortizata. Manere metalice pentru uzul in laborator - satinat. Polita din interior este reglabila pe inaltime, in minim 3 pozitii presetate. Elementul este amplasat sub blatul de lucru si este echipat cu maxim 4 roti - doua dintre acestea cu posibilitatea de blocare.</p> <p>- Panouri frontale (fete de usa si de sertar) sunt din MDF vopsit mat (sau echivalent) in grosime de maxim 20 mm. Carcasa corpului este realizata din PAL melaminat sau echivalent de maxim 20 mm grosime + cant ABS sau echivalent de maxim 3 mm pe muchiile vizibile.</p>	
		<p><u>Consola pentru echipamente si consumabile de laborator:</u></p> <p>-dimensiuni: Lungime: maxim 1500 mm Latime: maxim 200mm Inaltime: maxim 1500 mm</p> <p>- Inaltimea ansamblului este de maxim 1500 mm si cuprinde structura de sustinere si o nava de utilitati deasupra blatului de lucru</p> <p>Este echipata cu:</p> <p>- minim 2 prize electrice duble, cu protectie</p> <p>- minim un robinet pentru apa rece, pentru laborator, anticoroziv</p> <p>- minim un robinet de gaz, pentru laborator.</p> <p>-Corpul navei depaseste adancimea structurii de sustinere, iar la interiorul acestui corp se fac toate conexiunile care se coboara prin piciorul structurii metalice la nivelul pardoselii pentru alimentare.</p> <p>- La partea superioara, nava de utilitati se inchide printr-un panou antiacid din HPL compact (sau echivalent) de minim 16 mm grosime - rezistent chimic.</p> <p>- Nava de utilitati cuprinde pe latura catre masa, un canal pe care se pot agata cu usurinta, fara suruburi sau prinderi</p>	

C.U.I.: RO 11601324

Nr. înmatriculare: J36/112/1999

Adresa: Municipiul Tulcea, Strada Marasesti, Nr. 15,

Camera nr. 2, bl. 41, sc. A, et. 2, ap . 12, Judet Tulcea

Mobil: 0740238917 / e-mail: cesiu2018@yahoo.com

		<p>mecanice, diversi suportii pentru servetele/manusi/pipete. Suportii astfel agatati pot fi miscati cu usurinta in plan orizontal de la stanga la dreapta. Fiecare consola se echepeaza cu un suport cutie de servetele si unul pentru cutie de manusi.</p> <ul style="list-style-type: none">- Structura de sustinere a consolei se compune din minim doi stalpi - profile verticale din aluminiu anodizat (sau echivalent), vopsite electrostatic, cu canal de prindere rapida in orice punct.- Acestea au picioruse de reglaj pe inaltime pentru compensarea eventualelor denivelari ale pardoselii. Stalpii consolei se prind rigid in structura metalica a mesei de mai sus.	
		Caracteristici tehnice suplimentare*:	
		Certificat de conformitate ISO9001	
2.	Dulap pastrare chimicale acizi/baze	Caracteristici tehnice obligatorii (Cerință obligatorie eliminatoire)	
		Dulapul va avea două compartimente distincte, un compartiment pentru acizi și un compartiment pentru baze.	
		Fiecare compartiment va avea o capacitate de minim 18 litri, va fi împărțit în trei cu ajutorul a minim 3 rafturi ajustabile pe înălțime, cu o capacitate de minim 6 litri fiecare raft.	
		Rafturile vor fi realizate din material rezistent la acizi și baze.	
		Fiecare compartiment va fi prevăzut cu ușă cu mâner și sistem de închidere cu cheie, cu deschidere de min 1800 pentru a permite scoaterea rafturilor fără a le înclina.	

C.U.I.: RO 11601324

Nr. înmatriculare: J36/112/1999

Adresa: Municipiul Tulcea, Strada Marasesti, Nr. 15,

Camera nr. 2, bl. 41, sc. A, et. 2, ap . 12, Judet Tulcea

Mobil: 0740238917 / e-mail: cesiu2018@yahoo.com

		Dulapul va fi prevăzut cu: - Filtru de cărbune activ pentru acizi, care intră într-un sertar, ușor de înlocuit; - Sistem de aspirație protejat termic; - Racord pentru conexiune externă – evacuarea aerului în exterior;	
		Caracteristici tehnice suplimentare*:	
		Certificat de conformitate ISO9001	
3.	Dulap	Caracteristici tehnice obligatorii (Cerință obligatorie eliminatorie)	
		Corp de depozitare - pe plinta	
		Dimensiuni: maxim 1800/800/88000 mm;	
		Echipat cu minim 12 sertare, dispuse pe trei coloane si 4 randuri.	
		Sertarele sunt din PAL melaminat sau echivalent + cant ABS de min 2 mm, glisieră cu extragere totală si închidere amortizată. Manere metalice pentru uzul în laborator - satinat.	
		Elementul are placa superioară realizată din PAL sau echivalent placat cu HPL sau echivalent de min 0,8 mm.	
		Se sprijină pe o plintă metalică la partea inferioară vopsită electrostatic (detasabilă) si picioare cu reglaj la pardoseală.	
		Panouri frontale din MDF vopsit mat sau echivalent de min 18 mm grosime.	

C.U.I.: RO 11601324

Nr. înmatriculare: J36/112/1999

Adresa: Municipiul Tulcea, Strada Marasesti, Nr. 15,

Camera nr. 2, bl. 41, sc. A, et. 2, ap . 12, Judet Tulcea

Mobil: 0740238917 / e-mail: cesiu2018@yahoo.com

		Carcasa corpului este realizata din PAL melaminat sau echivalent de min 19 mm grosime + cant ABS de minim 2 mm pe muchiile vizibile.	
		Caracteristici tehnice obligatorii (Cerință obligatorie eliminatoire)	
4.	Dulap	<p>Format din::</p> <p><u>Corp de depozitare (tip 1): fix</u></p> <ul style="list-style-type: none">- dimensiuni min 500/450/1170 mm- echipat cu o usa plina batanta si polite la interior cu reglaj pe inaltime in mai multe pozitii presetate.- usile sunt prinse in balamale cu deschidere la min 110 grade si inchidere amortizata.- manere metalice pentru uzul in laborator - satinat.- elementul este amplasat sub blatul de lucru, are rol de structura rigida de sustinere a acestuia.- panouri frontale (fete de sertare) sunt din MDF vopsit mat sau echivalent in grosime de 18 mm.- carcasa corpului este realizata din PAL melaminat sau echivalent de 19 mm grosime + cant ABS sau echivalent de 2 mm pe muchiile vizibile.- picioruse cauciucate.	
		<p><u>Corp de depozitare tip 2- fix:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- dimensiuni min 800/450/1170 mm;- echipat cu minim patru sertare;- sertarele sunt din PAL sau echivalent, pe glisiera cu extragere totala si inchidere amortizata;- manere metalice pentru uzul in laborator – satinat;	

C.U.I.: RO 11601324

Nr. înmatriculare: J36/112/1999

Adresa: Municipiul Tulcea, Strada Marasesti, Nr. 15,

Camera nr. 2, bl. 41, sc. A, et. 2, ap . 12, Judet Tulcea

Mobil: 0740238917 / e-mail: cesiu2018@yahoo.com

		<ul style="list-style-type: none">- elementul este amplasat sub blatul de lucru, are rol de structura rigida de sustinere a acestuia.- panouri frontale (fete de sertare) sunt din MDF vopsit mat sau echivalent in grosime de minim 18 mm;- carcasa corpului este realizata din PAL melaminat sau echivalent de minim 19 mm grosime + cant ABS de min 2 mm pe muchiile vizibile;- picioruse cauciucate.	
		<u>Blatul de lucru:</u> <ul style="list-style-type: none">- este din HPL sau echivalent de minim 0.8 mm grosime;- strat superficial antiacid pe suprafata de lucru realizat din HPL antiacid sau echivalent in grosime de min 1 mm;- strat pe intradosul blatului din HPL (non-decorativ) sau echivalent de 1 mm, strat de stabilizare anticurbare;- blatul este bordurat cu cant din PP sau echivalent in grosime de minim 2 mm, aplicat prin adezivare poliuretanica.	
5.	Dulap cu 3 sertare	Caracteristici tehnice obligatorii (Cerință obligatorie eliminatorie)	
		Corp de depozitare - mobil	
		Dimensiuni: max 500/850/1000 mm;	
		Echipat cu trei sertare;	
		Sertarele sunt din PAL sau echivalent, pe glisiera cu extragere totala si inchidere amortizata.	
		Manere metalice pentru uzul in laborator - satinat	
		Elementul este amplasat sub blatul de lucru, are rol de structura rigida de sustinere a acestuia; plinta metalica la partea inferioara vopsita	

C.U.I.: RO 11601324

Nr. înmatriculare: J36/112/1999

Adresa: Municipiul Tulcea, Strada Marasesti, Nr. 15,

Camera nr. 2, bl. 41, sc. A, et. 2, ap . 12, Judet Tulcea

Mobil: 0740238917 / e-mail: cesiu2018@yahoo.com

		electrostatic (detasabila) si picioruse cu reglaj la pardoseala.	
		Panouri frontale (fete de sertare) sunt din MDF vopsit mat sau echivalent in grosime de minim 18 mm	
		Carcasa corpului este realizata din PAL melaminat sau echivalent de minim 19 mm grosime + cant ABS sau echivalent de min 2 mm pe muchiile vizibile.	
		Picioruse cauciucate.	
		Blatul de lucru este din HPL sau echivalent de min 0.8 mm. Strat superficial antiacid pe suprafata de lucru realizat din HPL antiacid sau echivalentt in grosime de minim 1 mm. Strat pe intradosul blatului din HPL (non-decorativ) sau echivalent de minim 1 mm, strat de stabilizare anticurbare. Blatul este bordurat cu cant din PP sau echivalent in grosime de minim 2 mm, aplicat prin adezivare poliuretanica. Dimensiuni minime blat: 500/850/38 mm.	
6.	Masa de lucru	Caracteristici tehnice obligatorii (Cerință obligatorie eliminatoire)	
		Masa de lucru in laborator: - dimensiuni: - lungime: maxim 2500 mm - latime: maxim 850 mm - inaltime: maxim 900 mm	
		Cu structura fixa metalica in forma de "C" (realizata din profil metalic, acoperit de vopsea epoxidica, aplicata electrostatic, in straturi suprapuse), pe picioruse reglabile pe inaltime.	
		Blatul de lucru: - este din HPL compact sau echivalent minim 16 mm grosime; - antiacid, rezistent chimic, rezistent la zgarieturi, la apa si la	

C.U.I.: RO 11601324

Nr. înmatriculare: J36/112/1999

Adresa: Municipiul Tulcea, Strada Marasesti, Nr. 15,

Camera nr. 2, bl. 41, sc. A, et. 2, ap . 12, Judet Tulcea

Mobil: 0740238917 / e-mail: cesiu2018@yahoo.com

		dezinfectanti. - echipată cu minim 2 corpuri, fiecare cu minim 3 sertare;	
		Sertarul este din PAL sau echivalent, pe glisiere cu extragere totala si inchidere amortizata.	
7.	<i>Nisa chimica</i>	Caracteristici tehnice obligatorii (Cerință obligatorie eliminatoire)	
		Nisa chimica cu exhaustare	
		Suprafata de lucru din ceramica tehnica antiacida sau echivalent	
		Dimensiuni interioare: min 1800/750/2000 mm	
		Schelet metalic de sustinere a suprafetei de lucru si a incintei de preparare.	
		Carcasa exterioara metalica, din tabla de otel galvanizat sau echivalent vopsit in camp electrostatic.	
		Carcasa exterioara metalica, din tabla de otel galvanizat sau echivalent vopsit in camp electrostatic. Iluminat interior, min 2 prize , panou de sigurante, incinta interna de preparare capitonata cu panouri antiacide din HPL sau echivalent, panou deflector gaze inclus. Deschidere vitrata din material sticla securizata	
		Sistem de aspiratie-exhaustare cu ventilator centrifugal antiacid, turbina interioara si carcasa din PP sau echivalent.	
		Prevazuta cu dulap de depozitare cu sertare. Integral realizat din tabla metalica, vopsita in camp electrostatic. Grile de aerisire practicate in usi + incuietoare cu minim 2 chei pentru usi. Dulapul este conectat la sistemul de exhaustare al nisei.	
		Chiuvea - dimensiuni min 300/150/150 mm, realizata din ceramica tehnica antiacida sau echivalent. Sifon de scurgere din PP antiacida	

C.U.I.: RO 11601324

Nr. înmatriculare: J36/112/1999

Adresa: Municipiul Tulcea, Strada Marasesti, Nr. 15,

Camera nr. 2, bl. 41, sc. A, et. 2, ap . 12, Judet Tulcea

Mobil: 0740238917 / e-mail: cesiu2018@yahoo.com

		sau echivalent inclus;	
		Robinet pentru apa rece cu comanda la distanta - conform EN 13792;	
		Cutie filtre - acizi si baze.	
		Filtru din CA - în cutie din PP sau echivalent, cu usa de vizitare/inlocuire filtre uzate.	
		Caracteristici tehnice suplimentare*:	
		Aprobare de model	
		Certificat de garanție și conformitate	
		Manual de utilizare în limba română și limba engleză	
8.	Masa de lucru	Caracteristici tehnice obligatorii (Cerință obligatorie eliminatorie)	
		Masa de lucru în laborator: - dimensiuni: - lungime: maxim 2000 mm - latime: maxim 850 mm - înaltime: maxim 900 mm	
		Cu structura fixa metalica în forma de "C" (realizata din profil metalic, acoperit de vopsea epoxidica, aplicata electrostatic, în straturi suprapuse), pe picioruse reglabile pe înaltime.	
		Blatul de lucru: - este din HPL compact sau echivalent, minim 16 mm grosime; - antiacid, rezistent chimic, rezistent la zgarieturi, la apa si la dezinfectanti.	

C.U.I.: RO 11601324

Nr. înmatriculare: J36/112/1999

Adresa: Municipiul Tulcea, Strada Marasesti, Nr. 15,

Camera nr. 2, bl. 41, sc. A, et. 2, ap . 12, Judet Tulcea

Mobil: 0740238917 / e-mail: cesiu2018@yahoo.com

		- este echipata de un suport de plastic cu minim 2 prize electrice duble cu protectie;	
9.	<i>Dulap</i>	Caracteristici tehnice obligatorii (Cerință obligatorie eliminatorie)	
		Corp de depozitare, Dimensiuni: Lungime: maxim 900 Latime: maxim 600 Inaltime: maxim 2100 mm	
		Dulapul va fi compus din doua compartimente verticale astfel: - 1 corp joly cu dimensiunile: L = minim 300 mm, l = minim 500 mm, h= maxim 2090 mm, - 1 corp cu rafturi, de dimensiunile: L = maxim 600 mm, l= minim 500 mm, h= maxim 2090 mm, prevazut cu usa plina si polite interioare	
		Usa va fi prevazuta cu incuietoare cu minim 2 chei, va fi prinsa in balamale metalice aplicate cu deschidere de minim 110 grade.	
		Usa va fi confectionata din MDF vopsit mat sau echivalent si va fi aplicata pe corp	
		Mânerele vor fi metalice pentru uzul în laborator- satinat.	
		Corpul va fi prevazut cu un numar de minim 8 polite.	
		Politele din interior vor fi reglabile pe înălțime, în minim 5 poziții presetate.	
		Corpul va fi realizat din MDF sau echivalent + cant ABS de minim 2 mm pe muchiile vizibile	
		Caracteristici tehnice obligatorii (Cerință obligatorie eliminatorie)	

C.U.I.: RO 11601324

Nr. înmatriculare: J36/112/1999

Adresa: Municipiul Tulcea, Strada Marasesti, Nr. 15,

Camera nr. 2, bl. 41, sc. A, et. 2, ap. 12, Judet Tulcea

Mobil: 0740238917 / e-mail: cesiu2018@yahoo.com

10.	Dulap colt	<u>Format din:</u>	
		<u>Corp 1 cu sertare:</u>	
		Corp de depozitare - pe plinta - dimensiuni min 400/600/870 mm; echipat cu min trei sertare.	
		Sertarele sunt din PAL sau echivalent, pe glisiera cu extragere totala si inchidere amortizata.	
		Manere metalice pentru uzul in laborator - satinat.	
		Elementul este amplasat sub blatul de lucru, are rol de structura rigida de sustinere a acestuia; plinta metalica la partea inferioara vopsita electrostatic (detasabila) si picioruse cu reglaj la pardoseala. Panouri frontale (fete de sertare) sunt din MDF sau echivalent vopsit mat in grosime de min 18 mm.	
		Carcasa corpului este realizata din PAL melaminat sau echivalent de min 19 mm grosime + cant ABS de min 2 mm pe muchiile vizibile.	
		Picioruse cauciucate.	
		<u>Corp 2 de colt</u>	
		Corp de depozitare - pe plinta – dimensiuni min 1100/600/870 mm; Echipat cu o usa plina pliabila si o polita la interior cu reglaj pe inaltime in min 5 pozitii presetate. Usa este prinsa in balamale cu deschidere la min 110 grade. Maner metalic pentru uzul in laborator - satinat. Elementul este amplasat sub blatul de lucru, are rol de structura rigida de sustinere a acestuia se sprijina pe o plinta metalica la partea inferioara vopsita electrostatic (detasabila) si picioruse cu reglaj la pardoseala. Panouri frontale (fete de usa) sunt din MDF vopsit mat sau echivalent in grosime de min 18 mm. Carcasa corpului este realizata din PAL melaminat sau echivalent de min 19 mm grosime + cant ABS de min 2 mm pe muchiile vizibile. Picioruse cauciucate.	
		<u>Corp 3</u>	
		Corp de depozitare - pe plinta - dimensiuni min 900/600/870 mm; echipat cu min doua usi pline batante si min doua polite la interior cu reglaj pe inaltime in min 5 pozitii presetate. Usile sunt prinse in	

C.U.I.: RO 11601324

Nr. înmatriculare: J36/112/1999

Adresa: Municipiul Tulcea, Strada Marasesti, Nr. 15,

Camera nr. 2, bl. 41, sc. A, et. 2, ap. 12, Judet Tulcea

Mobil: 0740238917 / e-mail: cesiu2018@yahoo.com

	<p>balamale cu deschidere la min 110 grade si inchidere amortizata. Manere metalice pentru uzul in laborator - satinat. Elementul este amplasat sub blatul de lucru, are rol de structura rigida de sustinere a acestuia se sprijina pe o plinta metalica la partea inferioara vopsita electrostatic (detasabila) si picioruse cu reglaj la pardoseala. Panouri frontale (fete de usi) sunt din MDF vopsit mat sau echivalent in grosime de min 18 mm. Carcasa corpului este realizata din PAL melaminat sau echivalent de min 19 mm grosime + cant ABS sau echivalent de min 2 mm pe muchiile vizibile. Picioruse cauciucate.</p>	
	<p><u>Corp 4 cu sertare</u> Corp de depozitare - pe plinta - dimensiuni min 700/600/870 mm; echipat cu min trei sertare. Sertarele sunt din PAL sau echivalent, pe glisiera cu extragere totala si inchidere amortizata. Manere metalice pentru uzul in laborator - satinat. Elementul este amplasat sub blatul de lucru, are rol de structura rigida de sustinere a acestuia; plinta metalica la partea inferioara vopsita electrostatic (detasabila) si picioruse cu reglaj la pardoseala. Panouri frontale (fete de sertare) sunt din MDF vopsit mat sau echivalent in grosime de min 18 mm. Carcasa corpului este realizata din PAL melaminat sau echivalent de min 19 mm grosime + cant ABS sau echivalent de min 2 mm pe muchiile vizibile. Picioruse cauciucate.</p>	
	<p><u>Corp 5 cu sertare</u> Corp de depozitare - pe plinta - dimensiuni min 750/600/870 mm; echipat cu min trei sertare. Sertarele sunt din PAL sau echivalent, pe glisiera cu extragere totala si inchidere amortizata. Manere metalice pentru uzul in laborator - satinat. Elementul este amplasat sub blatul de lucru, are rol de structura rigida de sustinere a acestuia; plinta metalica la partea inferioara vopsita electrostatic (detasabila) si picioruse cu reglaj la pardoseala. Panouri frontale (fete de sertare) sunt din MDF vopsit mat sau echivalent in grosime de min 18 mm. Carcasa corpului este realizata din PAL melaminat sau echivalent de</p>	

C.U.I.: RO 11601324

Nr. înmatriculare: J36/112/1999

Adresa: Municipiul Tulcea, Strada Marasesti, Nr. 15,

Camera nr. 2, bl. 41, sc. A, et. 2, ap . 12, Judet Tulcea

Mobil: 0740238917 / e-mail: cesiu2018@yahoo.com

		min 19 mm grosime + cant ABS sau echivalent de min 2 mm pe muchiile vizibile. Picioruse cauciucate.	
		<u>Blatul de lucru</u> este din HPL compact sau echivalent de min 16 mm grosime -antiacid, rezistent chimic, rezistent la zgarieturi, la apa si la dezinfectanti. Dimensiuni: min 2000/700/16 mm.	
11.	Birou	Caracteristici tehnice obligatorii (Cerință obligatorie eliminatorie)	
		Birou – dimensiuni maxim 1500/650/750 mm	
		Este prevazut cu un corp cu min trei sertare, spatiu pentru unitatea PC si o placa pentru tastatura pozitionata sub blat si prevazuta cu sistem de culisare	
		Dimensiuni corp cu sertare min 600/600/685 mm. Sertarele sunt pe glisiere metalice, pe bile, cu extragere totala si inchidere amortizata. Spatiul pentru PC: dimensiuni: min 250/600/685 mm.	
		In partea inferioara este montata o polita pe care se amplaseaza unitatea PC, iar in partea superioara a spatiului este prevazuta o polita.	
		Blat si structura realizate din PAL dublat sau echivalent de min 36 mm grosime.	
		Corpul cu sertare, spatiul pentru PC si placa pentru tastatura - PAL sau echivalent de min 18 mm + cant ABS de min 2 mm.	
12.	Biblioteca	Caracteristici tehnice obligatorii (Cerință obligatorie eliminatorie)	
		Dimensiunie desfasurata maxim 2200/350/2000 mm;	
		Formata din maxim 2 corpuri;	
		Fara usi,	

C.U.I.: RO 11601324

Nr. înmatriculare: J36/112/1999

Adresa: Municipiul Tulcea, Strada Marasesti, Nr. 15,

Camera nr. 2, bl. 41, sc. A, et. 2, ap . 12, Judet Tulcea

Mobil: 0740238917 / e-mail: cesiu2018@yahoo.com

		Este echipata cu minim 4 rafturi de depozitare/arhivare documente, bibliorafturi.	
13.	Dulap suspendat	Caracteristici tehnice obligatorii (Cerință obligatorie eliminatorie)	
		Corp de depozitare - suspendat - dimensiuni maxim 2000/300/750 mm; echipat cu minim 3 usi pline batante si polite la interior.	
		Usile au incuietoare cu min doua chei, sunt prinse in balamale metalice aplicate cu deschidere la min 110 grade si inchidere amortizata.	
		Politele din interior sunt reglabile pe inaltime, in min 5 pozitii presetate	
		Sunt min trei compartimente cu min 3 usi.	
		Manere metalice pentru uzul in laborator - satinat.	
		Caracasa corpului este executata din PAL melaminat sau echivalent de min 19 mm grosime + cant ABS de min 2 mm, iar usile siunt din MDF vopsit mat sau echivalent de min 18 mm grosime.	
14.	Dulap din doua corpuri	Caracteristici tehnice obligatorii (Cerință obligatorie eliminatorie)	
		Corp de depozitare – dimensiuni: min 1500/500/2200 mm; format din:	
		-corp superior: echipat cu min doua usi pline batante, cu min doua compartimente si cate o polita la interior cu reglaj pe inaltime in min 3 pozitii presetate; perete vertical despartior; dimensiuni corp susperior: min 1500/500/500 mm; usile sunt prinse in balamale cu deschidere la min 110 grade si inchidere amortizata. Manere metalice pentru uzul in laborator - satinat.	
		-corp inferior: deschis, fara usi; dimensiuni min 1500/500/1700 mm; echipat cu min 5 polite detasabile si perete intermediar pentru sustine	

C.U.I.: RO 11601324

Nr. înmatriculare: J36/112/1999

Adresa: Municipiul Tulcea, Strada Marasesti, Nr. 15,

Camera nr. 2, bl. 41, sc. A, et. 2, ap . 12, Judet Tulcea

Mobil: 0740238917 / e-mail: cesiu2018@yahoo.com

		rafturi. Elementul se sprijina pe o plinta metalica la partea inferioara vopsita electrostatic (detasabila) si picioruse cu reglaj la pardoseala.	
		Panouri frontale (fete de usi) sunt MDF vopsit mat sau echivalent de min 18 mm grosime + cant ABS de min 2 mm. Carcasa corpului este realizata din PAL melaminat sau echivalent de min 19 mm grosime + cant ABS de min 2 mm pe muchiile vizibile.	
15.	Rafturi arhivare	Caracteristici tehnice obligatorii (Cerință obligatorie eliminatoire)	
		Rastel metalic – dimensiuni minim 2500/600/2000 mm - cu coloana verticala la jumate.	
		Construit din teava rectangulara, metalica, vopsita electrostatic.	
		Polite fixe.	
		Echipat cu min 5 rafturi fixe, prevazute cu traverse de sustinere, metalice si cate o polita din MDF sau echivalent de min 18 mm grosime.	
		Format din maxim 3 coloane.	
16.	Masa pentru sala de mese	Caracteristici tehnice obligatorii (Cerință obligatorie eliminatoire)	
		Masa – maxim 3000/800/900 mm	
		Cadru metalic de sustinere, vopsit electrostatic,	
		Picioare max 4 bucati	
		Masa sa fie extensibila din min 3 bucati cu optiunea de a se detasa;	

C.U.I.: RO 11601324

Nr. înmatriculare: J36/112/1999

Adresa: Municipiul Tulcea, Strada Marasesti, Nr. 15,

Camera nr. 2, bl. 41, sc. A, et. 2, ap . 12, Judet Tulcea

Mobil: 0740238917 / e-mail: cesiu2018@yahoo.com

17.	<i>Dulap cu sertare pentru sticlărie și balanta</i>	Caracteristici tehnice obligatorii (Cerință obligatorie eliminatorie)	
		Corp de depozitare - pe plinta - dimensiuni de gabarit min 1400/600/1200 mm;	
		În partea stângă este masă de balanță, dublă - dimensiuni min 900/600/1200 mm, echipată cu min 2 plăci de cântărire din quartz-compozit sau echivalent de min 20 mm grosime; dimensiune placă min 400x400x20 mm. Se susține pe structură metalică/carcasă din panou laminat sau echivalent, prevăzută cu picior din material plastic pentru reglaj fin al planeității blatului. În partea din dreapta sunt patru sertare egale.	
		Sertarele sunt din PAL melaminat, glisieră cu extragere totală și închidere amortizată;	
		Manere metalice pentru uzul în laborator - satinat.	
		Elementul are placă superioară realizată din HPL compact antiacid sau echivalent de min 16 mm grosime - rezistent chimic, rezistent la zgărieturi și la dezinfectanți. Se sprijină pe o plintă metalică la partea inferioară vopsită electrostatic (în zona sertarelor) și picioruse cu reglaj la pardoseală.	
		Panouri frontale (fete de sertare) sunt din MDF sau echivalent vopsit mat de min 18 mm grosime.	
		Carcasa este realizată din PAL melaminat sau echivalent de min 19 mm grosime + cant ABS sau echivalent de min 2 mm pe muchiile vizibile.	
		Caracteristici tehnice obligatorii (Cerință obligatorie eliminatorie)	
		Corp de depozitare - mobil - dimensiuni maxime 1000/600/900 mm; echipat cu minim șase sertare, dispuse pe două coloane.	

C.U.I.: RO 11601324

Nr. înmatriculare: J36/112/1999

Adresa: Municipiul Tulcea, Strada Marasesti, Nr. 15,

Camera nr. 2, bl. 41, sc. A, et. 2, ap . 12, Judet Tulcea

Mobil: 0740238917 / e-mail: cesiu2018@yahoo.com

18.	Dulap cu sertare	Sertarele de jos (2 bucati) au inaltimea de min 300 mm, iar cel de la partea superioara are inaltimea de min 220 mm.	
		Sertarele sunt din PAL melaminat sau echivalent + cant ABS de min 2 mm, glisiera cu extragere totala si inchidere amortizata.	
		Manere metalice pentru uzul in laborator - satinat.	
		Elementul are placa superioara realizata din PAL sau echivalent placat cu HPL sau echivalent de min 0,8 mm. Se sprijina pe o plinta metalica la partea inferioara vopsita electrostatic (detasabila) si picioruse cu reglaj la pardoseala.	
		Panouri frontale din MDF vopsit mat sau echivalent de min 18 mm grosime.	
		Carcasa corpului este realizata din PAL melaminat sau echivalent de min 19 mm grosime + cant ABS de min 2 mm pe muchiile vizibile.	
19.	Masa cu sertare	Caracteristici tehnice obligatorii (Cerință obligatorie eliminatoire)	
		<u>Formata din:</u> <u>Masa de lucru:</u> - dimensiuni: - lungime: maxim 3600 mm - latime: maxim 850 mm - inaltime: maxim 900 mm - cu structura fixa metalica in forma de "C" (realizata din profil metalic, acoperit de vopsea epoxidica, aplicata electrostatic, in straturi suprapuse), pe picioruse reglabile pe inaltime.	
		<u>Blatul de lucru:</u> - este din HPL compact sau echivalent, - minim 16 mm grosime; - antiacid, rezistent chimic, rezistent la zgarieturi, la apa si la dezinfectanti.	

C.U.I.: RO 11601324

Nr. înmatriculare: J36/112/1999

Adresa: Municipiul Tulcea, Strada Marasesti, Nr. 15,

Camera nr. 2, bl. 41, sc. A, et. 2, ap . 12, Judet Tulcea

Mobil: 0740238917 / e-mail: cesiu2018@yahoo.com

		<u>Corp de depozitare (tip 1):</u> - mobil - dimensiuni: - inaltime: maxim 850 mm - lungime: maxim 600 mm - latime: maxim 650 mm - echipat cu minim 2 sertare - sertarul este din PAL sau echivalent, pe glisiera cu extragere totala si inchidere amortizata.	
		<u>Corp de depozitare (tip 2):</u> - mobil - dimensiuni: - inaltime: maxim 850 mm - lungime: maxim 600 mm - latime: maxim 650 mm - echipat cu minim 2 sertare - sertarul este din PAL sau echivalent, pe glisiera cu extragere totala si inchidere amortizata.	
		<u>Corp de depozitare (tip 3):</u> - mobil - dimensiuni: - inaltime: maxim 850 mm - lungime: maxim 600 mm - latime: maxim 650 mm - echipat cu minim 2 sertare - sertarul este din PAL sau echivalent, pe glisiera cu extragere totala si inchidere amortizata.	
		Caracteristici tehnice obligatorii (Cerință obligatorie eliminatoire)	
		<u>Formata din:</u> <u>Masa de lucru:</u>	

C.U.I.: RO 11601324

Nr. înmatriculare: J36/112/1999

Adresa: Municipiul Tulcea, Strada Marasesti, Nr. 15,

Camera nr. 2, bl. 41, sc. A, et. 2, ap. 12, Judet Tulcea

Mobil: 0740238917 / e-mail: cesiu2018@yahoo.com

20.	Masa de lucru cu dulap pe rotile si sertare	<ul style="list-style-type: none">- dimensiuni:- lungime: minim 3600 mm- latime/adancime: maxim 850 mm- inaltime: minim 1000 mm- cu structura fixa metalica (realizata din profil metalic, acoperit de vopsea epoxidica, aplicata electrostatic, in straturi suprapuse), pe picioruse reglabile pe inaltime. Reglaul picioruselor sa fie posibil la minim 20 cm- pe doua nivele – prevazuta cu o polita pe suport metalic de lungime minima 3600 mm-minim 4 despartitoare metalice de rezistenta;	
		<u>Blatul de lucru:</u> <ul style="list-style-type: none">- este din HPL compact sau echivalent- minim 16 mm grosime	
		<u>Corp de depozitare</u> <ul style="list-style-type: none">- mobil- dimensiuni:- inaltime: maxim 850 mm- lungime: maxim 950 mm- latime: maxim 650 mm- echipat cu o usa plina, un sertar si o polita interioara.- Usa este prevazuta cu incuietoare cu minim 2 chei, este prinsa in balamale metalice aplicate cu deschidere la maxim 110 grade si inchidere amortizata. Sertarul este din PAL sau echivalent, pe glisiere cu extragere totala si inchidere amortizata.- Manere metalice pentru uzul in laborator - satinate.- Polita din interior este reglabila pe inaltime, in minim 3 pozitii presetate.- Elementul este amplasat sub blatul de lucru si este echipat cu maxim 4 roti - doua dintre acestea cu posibilitatea de blocare.- Panouri frontale (fete de usa si de sertar) sunt din MDF vopsit mat (sau echivalent) in grosime de maxim 20 mm.	

C.U.I.: RO 11601324
 Nr. înmatriculare: J36/112/1999
 Adresa: Municipiul Tulcea, Strada Marasesti, Nr. 15,
 Camera nr. 2, bl. 41, sc. A, et. 2, ap . 12, Judet Tulcea
 Mobil: 0740238917 / e-mail: cesiu2018@yahoo.com

		- Carcasa corpului este realizata din PAL melaminat sau echivalent de maxim 20 mm grosime + cant ABS sau echivalent de maxim 3 mm pe muchiile vizibile.	
21.	<i>Dulap cu sertare</i>	Caracteristici tehnice obligatorii (Cerință obligatorie eliminatorie)	
		Corp de depozitare - pe plinta - dimensiuni minim 1200/630/870 mm; echipat cu minim opt sertare egale, dispuse pe minim doua coloane	
		Sertarele au interior metalic, vopsit electrostatic, glisiera cu extragere totala, tip DTC sau echivalent si inchidere amortizata.	
		Manere metalice pentru uzul in laborator - satinat.	
		Elementul are placa superioara realizat din HPL dublat sau echivalent de min 0.8 mm grosime; dimensiuni blat: minim 1200/700/38 mm. Se sprijina pe o plinta metalica la partea inferioara vopsita electrostatic (detasabila) si picioruse cu reglaj la pardoseala.	
		Panouri frontale (fete de sertare) sunt MDF vopsit mat sau echivalent de min 18 mm grosime.	
		Carcasa corpului este realizata din PAL melaminat sau echivalent de min 19 mm grosime + cant ABS de min 2 mm pe muchiile vizibile.	

Data completării:

Nume și prenume:

Semnătura

C.U.I.: RO 11601324
Nr. înmatriculare: J36/112/1999
Adresa: Municipiul Tulcea, Strada Marasesti, Nr. 15,
Camera nr. 2, bl. 41, sc. A, et. 2, ap . 12, Judet Tulcea
Mobil: 0740238917 / e-mail: cesiu2018@yahoo.com

ANEXA 3

CENTRALIZATOR OFERTE DE PREȚ

La procedura de atribuire - Furnizare:
" Mobilier – CESIU SRL "

ELEMENTE SOLICITATE	ELEMENTE OFERTATE
Prezenta ofertă este valabilă un număr minim de 30 zile de la data deschiderii ofertei	
Oferta este datată după data de 12.07.2022	
Oferta este redactată în limba română	
Termenul de livrare solicitat este de maxim 60 de zile lucrătoare de la data lansării comenzii.	
Condiția de plată solicitată este: Se va menționa în cadrul ofertei condițiile de plată propuse și dacă se acceptă condițiile de plată utilizând mecanismul cererilor de plată și a cererilor de rambursare reglementat prin OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și a normelor de	

C.U.I.: RO 11601324
Nr. înmatriculare: J36/112/1999
Adresa: Municipiul Tulcea, Strada Marasesti, Nr. 15,
Camera nr. 2, bl. 41, sc. A, et. 2, ap . 12, Judet Tulcea
Mobil: 0740238917 / e-mail: cesiu2018@yahoo.com

aplicare a OUG nr.40/2015 aprobate prin HG 93/2016)	
Mobilierul ofertat este nou.	
Perioada de garanție ofertată este de minim 24 luni de la data punerii în funcțiune	
Montarea si punerea în funcțiune a mobilierului / echipamentelor se va realiza la sediul laboratorului, din Municipiul Tulcea, str. Griviței nr.56	
Certificat de garanție și conformitate	
Costul echipamentului:	
Costul transportului, livrarea, punerea în funcțiunea și alte servicii conexe (dacă sunt gratuite, atunci se va specifica acest lucru).	

Data:...../...../.....

OFERTANT

SEMNĂTURA.....