

SC ANTEX TRADE SRL
Cod de înregistrare fiscala/CIF: 21940875
J19/558/2007
Cod SMIS 133831
Adresa: Cârța, România, Str. nr. 130, Sat Cârța, județul Harghita, România

SPECIFICAȚII

document întocmit în baza Secțiunii a-3-a *Elaborarea specificațiilor tehnice și determinarea valorii estimate* din Ordinul nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene

Prezenta documentație se referă la procedura de atribuire a contractului de furnizare bunuri: echipamente pentru executie lucrari de instalatii
Achizitie masina de carotat, stativ si kit ciocan demolator cu carucior si set dalti

Proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii

Prioritatea de investiții 2.1. – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitatea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

Denumirea proiectului: Dezvoltarea competitivității societății Antex Trade SRL prin înființarea unui nou punct de lucru

Codul SMIS al proiectului: 133831

I. Informații generale

Tipul contractului

☐ furnizare

Obiectul contractului de furnizare

Bunuri :

1. Mașină de carotat – 1 buc.
 2. Stativ – 1 buc.
 3. Kit Ciocan demolator cu cărucior și set dălți – 1 buc.
- Miercurea-Ciuc, Str. Kossuth Lajos nr. 33,

Locul de livrare a produselor/prestare a serviciilor

(locația implementării proiectului):

jud. Harghita

Tipul și durata contractului:

- contract de furnizare
- durata contractului: 12 luni

Termenul de livrare:

15 de zile de la lansarea comenzii

Valoarea estimată a contractului:

39.071,48 RON + TVA, din care

Defalcarea valorii estimate:

- Denumire: 1. Mașină de carotat
17.082,99 lei + TVA
- 2. Stativ 10.676,89 lei + TVA
- 3. Kit Ciocan demolator cu cărucior și set
dălți 11.311,60 lei + TVA

Procedura de atribuire a achiziției este lotizată și defalcată pe loturi separate de produse și/sau servicii

☐ Da
☒ Nu

Ofertele se depun separat pentru loturi de produse și/sau servicii care fac obiectul achiziției

☐ Da
☒ Nu

Procedura de atribuire aplicată:

Ordinul 1284 din 2016, Procedura competitivă aplicată de beneficiarii privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Criteriul de evaluare și selecție a ofertelor de preț:

Evaluarea ofertelor se va realiza prin compararea avantajelor tehnice și financiare prezentate de către ofertanți, cu condiția respectării criteriilor solicitate de transmitere și prezentare a ofertelor. Va fi **selectată** câștigătoare oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului. Elementele de departajare a ofertelor primite, în ordinea priorității, sunt prezentate în capitolul II.

Detalii despre evaluarea ofertelor:

Clarificări care pot fi solicitate în etapa de evaluare a ofertelor de preț:

- Neconcordanțe în informațiile furnizate de ofertanți în oferta de preț și anexele ofertei
- Lipsesc informații sau nu sunt clare (ex. Condiții de plată, costurile ofertate nu sunt clar detaliate)

- Lipsa anexelor 1 - Declarație pe propria răspundere din partea ofertantului privind conflictul de interese, 2 – Fișă tehnică comparativă și 3 – Centralizator oferte de preț. Lipsa acestor anexe poate face obiectul unei singure clarificări.

Lipsa ofertei tehnice nu poate face obiectul unei clarificări. Lipsa acesteia are ca efect excluderea ofertei în etapa de evaluare a acestora.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor:

08.09.2022 ora 16:00

Locul și modalitatea de depunere:

Oferta se depune într-un singur exemplar, în original, semnat și ștampilat din partea ofertantului. La ofertă trebuie anexate documentele prevăzute la Secțiunea IV.

Ofertele se depun/ se transmit prin poștă, curierat sau personal la: sat. Cârța, Str. -, nr. 130, , județul Harghita, cod poștal 537035, România

Modeul de prezentare a ofertei și a anexelor

Oferta de preț va conține anexele obligatorii de la sfârșitul documentației și

oferta de preț trebuie să conțină în mod obligatoriu o detaliere tehnică a echipamentului / echipamentelor. Nu este suficient din punct de vedere tehnic să se prezinte doar Anexa 2 – Fișă tehnică comparativă.

În oferta de preț prezentată de către potențialii ofertanți se va menționa:

- Perioada de garanție
- Posibilitate acordare avans: DA
- Posibilitate ajutorare preț: NU
- Condiții de plată Se va menționa în cadrul ofertei condițiile de plată propuse și dacă se acceptă condițiile de plată utilizând mecanismul cererilor de plată și a cererilor de rambursare reglementat prin OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și a normelor de aplicare a

OUG nr.40/2015 aprobate prin HG
93/2016)

- e. Termenul de livrare a echipamentelor / utilajelor
- f. În oferta de preț prezentată de către ofertanți se va evidenția separat costul echipamentelor/utilajelor, costurile de transport, asigurare, livrare și punere în funcțiune a bunurilor (dacă sunt gratuite, atunci se va specifica acest lucru în ofertă).
- g. Alte informații pe care le considerați relevante.

Data deschiderii ofertelor:

08/09/2022 ora 17:00

Limba de redactare a ofertei:

română sau alta limba cu traducere autorizata

Moneda folosită:

RON sau EURO

Curs valutar utilizat:

4.8652 – curs BNR valabil la data de 30.08.2022

Ofertele alternative:

Sunt interzise

Modalitatea de solicitare a clarificărilor din partea
ofertanților:

Clarificările pot fi trimise prin email la: Karoly Antal, antextradesrl@gmail.com pana la data de 06.09.2022 ora 16:00

II. Specificații tehnice

Echipamentele / Utilajele pentru care se solicită ofertele de preț:

Nr. crt.	Denumire echipament	Caracteristici tehnice solicitate		Cantitate
		Caracteristici tehnice obligatorii (Cerință obligatorie eliminatorie)	Ordinea priorității (de la 1 la 18)	
1.	Kit Ciocan demolator cu cărucior și set dălți	• Putere nominala: min. 2100 W	1	1 BUC.
		• Energie impact: min. 62 J	2	
		• Sistem prindere: min. 28mm	3	
		• Cadenta percutie: minim 960 / min	4	
		• Dimensiuni: min. 620 mm x 780 mm	5	
		• Greutate: min. 32 Kg	6	
		• Accesorii pentru ciocanul demolator -Cărucior transport -Spit -Dalta lata	7	
2.	Stativ	• Suport de foraj robust, la îndemână, pentru găurirea carotelor	1	1 BUC.
		• Coloană de foraj din tub de oțel de precizie pătrat rigid, neîndoit de minim 50 mm	2	

		<ul style="list-style-type: none"> • Minim 4 suruburi de fixare pentru nivelarea denivelărilor pardoselii, pentru o poziție exactă poziție 	3	
		<ul style="list-style-type: none"> • Suport de prindere pentru prinderea mașinilor de antrenare cu gât de strângere de minim Ø 60 mm 	4	
		<ul style="list-style-type: none"> • Transmisia forței cu cremalieră și pinion 	5	
		<ul style="list-style-type: none"> • Maneta de presare proiectată ergonomic care poate fi introdusă pe ambele părți ale toboganului 	6	
		<ul style="list-style-type: none"> • Cu unelte cuprinzând cheie hexagonală dimensiunea 6, cheie cu un singur cap deschis dimensiunea SW 19 și SW 30 și kit de prindere pentru zidărie și beton, format din 2 slip M12 ancore, 10 ancore cu ciocan M12 pentru beton, fier de fixare pentru ciocan M12 ancore, bară filetată cablu M12 × 52, piuliță de prindere rapidă 	7	
3.	Mașină de carotat	<ul style="list-style-type: none"> • Diamantată pentru carotaje în beton, beton armat, zidărie de toate tipurile, piatră naturală, asfalt, șape de toate tipurile, de minim Ø 40–300mm 	1	1 BUC.
		<ul style="list-style-type: none"> • Motor universal min. 230 V, 50 – 60 Hz 	2	
		<ul style="list-style-type: none"> • Sistem electronic multifuncțional cu demarare ușoară, cu limitator de turatie de mers în gol, protecție la suprasarcină, dispozitiv antiblocaj. 	3	
		<ul style="list-style-type: none"> • Comutator basculant. 	4	

		<ul style="list-style-type: none"> Comutator de protecție al operatorului (PRCD). 	5	
		<ul style="list-style-type: none"> Turație sub sarcină coloană de carotaj minim 320 min⁻¹, 760 min⁻¹ 	6	
		<ul style="list-style-type: none"> Inel demontabil 	7	

În cazul în care, în întreaga documentație de atribuire, au fost menționate specificații tehnice care ar putea indica o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, referitor la acestea, se înțelege de la sine că achizitorul face mențiunea “sau echivalent”.

Ordinea priorității se va aplica la atribuirea ofertelor, ca elemente de departajare doar în situația în care fiecare potențial ofertant a depus o ofertă în care se regăsesc toate caracteristicile tehnice obligatorii. În această situație departajarea se va realiza prin analiza ofertelor din punct de vedere tehnic în ordinea priorităților mai sus amintite

III. Clauze contractuale solicitate:

În contractele de **furnizare** vor fi prevazute în mod expres condiții referitoare la livrare, montaj, punere în funcțiune, recepție, standarde de calitate, service, garanții, posibilitatea de acordare a unui avans. Oferta de preț câștigătoare se anexează la contractul de furnizare.

IV. Anexa/Anexele solicitate a fi completate din partea ofertanților

ANEXA NR. 1 – DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE DIN PARTEA OFERTANTULUI PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

OFERTANT/OFERTANT ASOCIAT

Nr...../data

.....

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare

Subsemnatul(a),, în calitate de, referitor la procedura, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Subsemnatul(a),, declar că voi informa imediat dacă vor interveni modificări în prezenta declarație.

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

.....

(numele și funcția persoanei autorizate)

.....

(semnătura persoanei autorizate)

OFERTANT/OFERTANT ASOCIAT

.....

(denumirea/numele)

Fișa tehnică comparativă

Nr. crt.	Denumire echipament	Caracteristici tehnice minime solicitate	Caracteristici tehnice oferite (se va completa de către ofertant, luând datele tehnice specifice din oferta de preț, ceea ce se ofertează)
1.	Kit Ciocan demolator cu cărucior și set dălți	• Putere nominală: min. 2100 W	
		• Energie impact: min. 62 J	
		• Sistem prindere: min. 28mm	
		• Cadenta percutie: minim 960 / min	
		• Dimensiuni: min. 620 mm x 780 mm	
		• Greutate: min. 32 Kg	
		• Accesorii pentru ciocanul demolator -Cărucior transport -Spit -Dalta lata	
2.	Stativ	• Suport de foraj robust, la îndemână, pentru găurirea carotelor	

		<ul style="list-style-type: none"> • Coloană de foraj din tub de oțel de precizie pătrat rigid, neîndoit de minim 50 mm 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Minim 4 suruburi de fixare pentru nivelarea denivelărilor pardoselii, pentru o poziție exactă poziție 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Suport de prindere pentru prinderea mașinilor de antrenare cu gât de strângere de minim Ø 60 mm 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Transmisia forței cu cremalieră și pinion 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Maneta de presare proiectată ergonomic care poate fi introdusă pe ambele părți ale toboganului 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Cu unelte cuprinzând cheie hexagonală dimensiunea 6, cheie cu un singur cap deschis dimensiunea SW 19 și SW 30 și kit de prindere pentru zidărie și beton, format din 2 slip M12 ancore, 10 ancore cu ciocan M12 pentru beton, fier de fixare pentru ciocan M12 ancore, bară filetată cablu M12 × 52, piuliță de prindere rapidă 	

3.	Mașină de carotat	<ul style="list-style-type: none"> Diamantata pentru carotaje în beton, beton armat, zidarie de toate tipurile, piatra naturala, asfalt, șape de toate tipurile, de minim Ø 40–300mm 	
		<ul style="list-style-type: none"> Motor universal min. 230 V, 50 – 60 Hz 	
		<ul style="list-style-type: none"> Sistem electronic multifunctional cu demarare usoara, cu limitator de turatie de mers în gol, protectie la suprasarcina, dispozitiv antiblocaj. 	
		<ul style="list-style-type: none"> Comutator basculant. 	
		<ul style="list-style-type: none"> Comutator de protectie al operatorului (PRCD). 	
		<ul style="list-style-type: none"> Turatie sub sarcina coloana de carotaj minim 320 min-1, 760 min-1 	
		<ul style="list-style-type: none"> Inel demontabil 	

Data completării:

Nume și prenume:

Semnătura

CENTRALIZATOR OFERTE DE PREȚ

La procedura de atribuire contractului de furnizare bunuri

ELEMENTE SOLICITATE	ELEMENTE OFERTATE
Prezenta ofertă este valabilă un număr minim de 30 zile de la data deschiderii ofertei	
Oferta este datată după data de 01.09.2022	
Oferta este redactată în limba romana sau traducere autorizata	
Termenul de livrare solicitat este de 15 de zile de la lansarea comenzii	
Condiția de plată solicitată: Se va menționa în cadrul ofertei condițiile de plată propuse și dacă se acceptă condițiile de plată utilizând mecanismul cererilor de plată și a cererilor de rambursare reglementat prin OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și a normelor de aplicare a OUG nr.40/2015 aprobate prin HG 93/2016).	
Avans: DA/NU	
Echipamentele ofertate sunt noi	
Perioada de garanție ofertată este de 12 de luni	
Costul echipamentelor	
Costul transportului, livrarea, punerea în funcțiunea și alte servicii conexe (dacă sunt gratuite, atunci se va specifica acest lucru).	

Data:...../...../.....

OFERTANT

.....

SEMNĂTURA

.....