

S.C. EGO CONSTRUCT ON S.R.L

Sediu social: Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, Strada Bucegi, Nr. 5, Camera 1, Județ Timiș

CUI: 35695644

E-mail: ovidiu.jigovan@gmail.com

## SPECIFICAȚII

document întocmit în baza Secțiunii a-3-a *Elaborarea specificațiilor tehnice și determinarea valorii estimate* din Ordinul nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene

Prezenta documentație se referă la procedura de atribuire a contractului de furnizare: echipamente pentru construcții

<b>Program finanțat prin</b>	Programul Operațional Regional 2014-2020
<b>Axa prioritară</b>	Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii
<b>Prioritatea de investiție</b>	2.1A- Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubarea de afaceri
<b>Titlul proiectului:</b>	Creșterea competitivității societății EGO CONSTRUCT ON SRL prin achiziționarea de utilaje pentru lucrări de construcții
<b>Cod SMIS:</b>	134119

### I. Informații generale

Tipul contractului

☒ furnizare

☐ servicii

Obiectul contractului de furnizare

**Bunuri :**

1. Pompă de amestecare – 1 bucată
2. Pompă de malaxare – 1 bucată
3. Finisor de sapa – 1 bucată
4. Nivelator – 1 bucată
5. Pompă de sapa – 1 bucată
6. Sistem cofraje – 1 bucată
7. Compresor de aer – 1 bucată
8. Vibrator de beton – 1 bucată
9. Placă vibratoare – 1 bucată
10. Turbina de aer cald – 1 bucată
11. Dezumidificator – 1 bucată
12. Mașina de legat fier – 1 bucată
13. Smirghel cu gât lung – 1 bucată
14. Aparat de stropit – 1 bucată
15. Mai compactor – 1 bucată

Locul de livrare a produselor/prestare a serviciilor  
(locația implementării proiectului):

- str. Calea Aradului, nr. 48, Timișoara

Tipul și durata contractului:

- contract de furnizare bunuri
- durata contractului: 3 luni

Termenul de livrare:

livrarea în termen de 3 luni de la lansarea comenzii,  
dar nu mai târziu de 31.12.2023.

Valoarea estimată a contractului:

696.600,70 lei + TVA, din care:

*Defalcarea valorii estimate:*

- Pompă de amestecare – 30.000 lei + TVA
- Pompă de malaxare – 31.250 lei + TVA
- Finisor de sapa – 6.000 lei + TVA
- Nivelator – 98.820 lei + TVA
- Pompă de sapa – 223.454 lei + TVA
- Sistem cofraje – 255.000 lei + TVA
- Compresor de aer – 6.000 lei + TVA
- Vibrator de beton – 4.500 lei + TVA
- Placă vibratoare – 8.800 lei + TVA
- Turbina de aer cald – 3.245,32 lei + TVA
- Dezumidificator – 3.500 lei + TVA
- Mașina de legat fier – 5.546,22 lei + TVA
- Smirghel cu gât lung – 4.500 lei + TVA
- Aparat de stropit – 7.983 lei + TVA
- Mai compactor – 8.001,97 lei + TVA

Procedura de atribuire a achiziției este lotizată și defalcată pe loturi separate de produse și/sau servicii

☒ Da

☐ Nu

Ofertele se depun separat pentru loturi de produse și/sau servicii care fac obiectul achiziției

Da ☐

Nu ☒

Procedura de atribuire aplicată:

Ordinul 1284 din 2016, Procedura competitivă aplicată de beneficiarii privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Criteriul de evaluare și selecție a ofertelor de preț:

**Evaluarea ofertelor** se va realiza prin compararea avantajelor tehnice și financiare prezentate de către ofertanți, cu condiția respectării criteriilor solicitate de transmitere și prezentare a ofertelor. Va fi **selectată** câștigătoare oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului. Elementele de departajare a ofertelor primite, în ordinea priorității, sunt prezentate în capitolul II.

#### **Detalii despre evaluarea ofertelor:**

#### **Clarificări care pot fi solicitate în etapa de evaluare a ofertelor de preț:**

- Neconcordanțe în informațiile furnizate de ofertanți în oferta de preț și anexele ofertei
- Lipsesc informații sau nu sunt clare (ex. Condiții de plată, costurile ofertate nu sunt clar detaliate)
- Lipsa anexelor 1 - Declarație pe propria răspundere din partea ofertantului privind conflictul de interese, 2 – Fișă tehnică comparativă și 3 – Centralizator oferte de preț. Lipsa acestor anexe poate face obiectul unei singure clarificări.

**Lipsa ofertei tehnice nu poate face obiectul unei clarificări. Lipsa acesteia are ca efect excluderea ofertei în etapa de evaluare a acestora.**

Termenul limită pentru depunerea ofertelor:

06.10.2023, ora 17:00.

Locul și modalitatea de depunere:

Oferta se depune într-un singur exemplar, în original, semnat și ștampilat din partea ofertantului. La ofertă trebuie anexate documentele prevăzute la Secțiunea IV.

Ofertele se depun/se transmit prin poștă, curierat sau personal la adresa Calea Aradului, nr. 48, Timișoara.

Modul de prezentare a ofertei și a anexelor

Oferta de preț va conține anexele obligatorii de la sfârșitul documentației și oferta de preț trebuie să conțină în mod obligatoriu o detaliere tehnică a echipamentului / echipamentelor. Nu este suficient din punct de vedere tehnic să se prezinte doar Anexa 2 – Fișa tehnică comparativă.

În oferta de preț prezentată de către potențialii ofertanți se va menționa:

- a. Perioada de garanție
- b. Condiții de plată  
Se va menționa în cadrul ofertei condițiile de plată propuse și dacă se acceptă condițiile de plată utilizând mecanismul cererilor de plată și a cererilor de rambursare reglementat prin OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și a normelor de aplicare a OUG nr.40/2015 aprobate prin HG 93/2016)
- c. Termenul de livrare a echipamentelor / utilajelor
- d. În oferta de preț prezentată de către ofertanți se va evidenția separat costul echipamentelor/utilajelor, costurile de transport, asigurare, livrare și punere în funcțiune a bunurilor (dacă sunt gratuite, atunci se va specifica acest lucru în ofertă).

e. Alte informații pe care le  
considerați relevante.

Data deschiderii ofertelor:	09.10.2023
Limba de redactare a ofertei:	română
Moneda folosită:	Lei
Ofertele alternative:	Sunt interzise
Modalitatea de solicitare a clarificărilor din partea ofertanților:	Clarificările pot fi trimise prin email la administratorul societății, Jigovan Ovidiu pe adresa <a href="mailto:ovidiu.jigovan@gmail.com">ovidiu.jigovan@gmail.com</a> până la data de 03.10.2023 ora 13:00
Posibilitate acordare avans:	DA
Posibilitatea ajustării pretului:	NU

## II. Specificații tehnice

Echipamentele pentru care se solicită ofertele de preț:

Nr. crt.	Denumire echipamente	Caracteristici tehnice solicitate		Cantitate
		Caracteristici tehnice obligatorii (Cerință obligatorie eliminatorie)	Ordinea priorității	
1	Pompă de amestecare	Număr de rotații: minim 140 rot/min	1	1 buc
		Presiune minimă – 2,5 bar	2	
		Capacitate pompă: minim 0,8 l/min	3	
		Presiune de funcționare – minim 15 bar	4	
		Distanța de transport de minim 10 m	5	
		Înălțimea de umplere – min. 600 mm / conținut pâlnie min. 30 l	6	
2	Pompă de malaxare	Motor minim 5 kW	1	1 buc
		Cutie de viteze în 2 trepte cu variator de înclinație	2	
		Role de ghidaj: 3	3	
		Furtun pentru aer: ½	4	
		Apometru: 100 – 1000 l/h	5	
3	Finisor de sapa	Disc de netezire – min. 600 mm	1	1 buc
		Mânere ergonomice	2	
		Angrenaj motor: min. 1 kW	3	
4	Nivelator	Putere: 230 V	1	1 buc
		Funcționare la 24V	2	
		Nivelare automată cu laser	3	
		Toleranță la erori	4	

5	Pompă de sapă	Motor diesel cu putere minimă de 25 kW	1	1 buc
		Recipient de presiune / amestecare – min. 200 l	2	
		Capacitatea rezervorului: min. 50 l	3	
		Viteza maximă admisă: 80 km/h	4	
		Nivel de zgomot: max. 98 dB	5	
6	Sistem cofraje	Pachet 500 mp cofraj	1	1 buc
7	Compresor de aer	Capacitate de aspirație: min. 300 l/min	1	1 buc
		Sursă de curent: curent alternativ de 230 V	2	
		50 Hz monofazat	3	
		Angrenaj: min. 2kW	4	
		Presiune de compactare: minim 6 bar	5	
		Nivel de presiune acustică pentru durate lungi de funcționare: max. 98 dB	6	
8	Vibrator de beton	Forță de curgere: min. 3000 N	1	1 buc
		Intensitatea de ieșire: min. 2 A	2	
		Puterea rețelei: min. 0,5 kW	3	
		Clasă de protecție a flaconului vibrator: IP68	4	
9	Placă vibratoare	Motor pe benzină de min. 4 kW	1	1 buc
		Forță centrifugală de min. 14 kN	2	
		Viteza de lucru: min. 15 m/min	3	
		Adâncime de compactare de minim 150 mm	4	
10	Turbină de aer cald	Capacitate: min. 20 kW	1	1 buc
		Flux volumetric de aer: min. 300 m3/h	2	

		Consum de combustibil: max. 2 kg/h	3	
		Capacitatea rezervorului: min. 15 l	4	
		Rețea: 230V / 1~ / 50 Hz	5	
		Puterea motorului: min. 0.2 kW	6	
11	Dezumidificator	Randament (30°C / 80%): min. 40l/24h	1	1 buc
		Rază de acțiunea / umiditatea aerului: min. 30%	2	
		Rază de acțiune: min. 20 m2	3	
		Flux volumetric de aer: min. 300 m3/h	4	
		Rază de acțiunea/temperatură: minim +5°C	5	
		Rezervor pentru condens: min. 5 l	6	
		Agent frigorific: R410A	7	
		Rețea: 230V, 1ph, 50Hz	8	
		Puterea motorului: min 800 W	9	
12	Mașina de legat fier	carcasa din plastic cu 2 baterii	1	1 buc
		incaractor: 220 volti	2	
		legaturi pe role: 120-160	3	
13	Smirghel cu gât lung	Forța de tragere: 1500 Wt	1	1 buc
		Piesa de mana: max. 3 kg	2	
		Lungime mașină reglabilă prin tubul telescopic – min. 100 cm	3	
14	Aparat de stropit	Presiune de lucru: min. 150 bar	1	1 buc
		Flux volumetric: min. 1,5 l/min	2	
		Dimensiunea maximă a duzei: pentru 1 pistol de stropit: 0,021*	3	



		Puterea motorului: min. 0,3 kW	4	
15	Mai compactor	Forța de impact: min. 75 kJ	1	1 buc
		Adâncimea de compactare: min. 50cm	2	
		Înălțimea de impact: min. 50 mm	3	
		Frecvența: min. 7 hz	4	
		Lungimea cantului: min. 30 cm	5	
		Nivelul zgomotului: max. 110db	6	
		Motorul pe benzină: GXR120 sau echivalent în 4 timpi și min. 3kw	7	

În cazul în care, în întreaga documentație de atribuire, au fost menționate specificații tehnice care ar putea indica o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, referitor la acestea, se înțelege de la sine că achizitorul face mențiunea „sau echivalent”.

**Ordinea priorității se va aplica la atribuirea ofertelor, ca elemente de departajare** doar în situația în care fiecare potențial ofertant a depus o ofertă în care se regăsesc toate caracteristicile tehnice obligatorii. În această situație departajarea se va realiza prin analiza ofertelor din punct de vedere tehnic în ordinea prorităților mai sus amintite.

### **III. Clauze contractuale solicitate:**

În contractele de **furnizare** vor fi prevazute în mod expres condiții referitoare la livrare, montaj, punere în funcțiune, recepție, standarde de calitate, service, garanții, posibilitatea de acordare a unui avans. Oferta de preț câștigătoare se anexează la contractul de furnizare.

În contractele de furnizare/servicii/lucrări vor fi prevăzute în mod expres criterii de penalizare ale furnizorilor (ofertantului câștigător) în cazul în care se dovedește că acesta a prezentat: documente ori declarații false, inexacte sau incomplete în cadrul procedurii competitive de atribuire a contractului de furnizare/servicii/lucrări, sau pe durata realizării contractului, care au adus prejudicii (corecții financiare) beneficiarului finanțării. În acest caz se va proceda la aplicarea de penalități (între 5% și 100% din valoarea contractului), în corelare exactă cu penalitățile/corecțiile/retragerile de sume aplicate beneficiarului finanțării din partea oricărei Instituții abilitate de lege în acest sens.

#### **IV. Anexa/Anexele solicitate a fi completate din partea ofertanților**

##### **ANEXA NR. 1 – DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE DIN PARTEA OFERTANTULUI PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE**

OFERTANT/OFERTANT ASOCIAT

Nr...../data

.....

(denumirea/numele)

##### **DECLARAȚIE**

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare

Subsemnatul(a), ....., în calitate de ....., referitor la procedura ....., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Subsemnatul(a), ....., declar că voi informa imediat ..... dacă vor interveni modificări în prezenta declarație.

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că ..... are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

.....

(numele și funcția persoanei autorizate)

.....

(semnătura persoanei autorizate)

OFERTANT/OFERTANT ASOCIAT

.....

(denumirea/numele)

### Fișa tehnică comparativă

Nr. crt.	Denumire echipament	Caracteristici tehnice minime solicitate	Caracteristici tehnice oferite  (se va completa de către ofertant, luând datele tehnice specifice din oferta de preț, ceea ce se ofertează)
1	Pompă de amestecare	Număr de rotații: minim 140 rot/min	
		Presiune minimă – 2,5 bar	
		Capacitate pompă: minim 0,8 l/min	
		Presiune de funcționare – minim 15 bar	
		Distanța de transport de minim 10 m	
		Înălțimea de umplere – min. 600 mm / conținut pâlnie min. 30 l	
2	Pompă de malaxare	Motor minim 5 kW	
		Cutie de viteze în 2 trepte cu variator de înclinație	
		Role de ghidaj: 3	
		Furtun pentru aer: ½	

		Apometru: 100 – 1000 l/h	
3	Finisor de sapa	Disc de netezire – min. 600 mm	
		Mânere ergonomice	
		Angrenaj motor: min. 1 kW	
4	Nivelator	Putere: 230 V	
		Funcționare la 24V	
		Nivelare automată cu laser	
		Toleranță la erori	
5	Pompă de sapă	Motor diesel cu putere minimă de 25 kW	
		Recipient de presiune / amestecare – min. 200 l	
		Capacitatea rezervorului: min. 50 l	
		Viteza maximă admisă: 80 km/h	
		Nivel de zgomot: max. 98 dB	
6	Sistem cofraje	Pachet 500 mp cofraj	
7	Compresor de aer	Capacitate de aspirație: min. 300 l/min	
		Sursă de curent: curent alternativ de 230 V	
		50 Hz monofazat	
		Angrenaj: min. 2 kW	
		Presiune de compactare: minim 6 bar	

		Nivel de presiune acustică pentru durate lungi de funcționare: max. 98 dB	
8	Vibrator de beton	Forță de curgere: min. 3000 N	
		Intensitatea de ieșire: min. 2 A	
		Puterea rețelei: min. 0,5 kW	
		Clasă de protecție a flaconului vibrator: IP68	
9	Placă vibratoare	Motor pe benzină de min. 4 kW	
		Forță centrifugală de min. 14 kN	
		Viteza de lucru: min. 15 m/min	
		Adâncime de compactare de minim 150 mm	
10	Turbină de aer cald	Capacitate: min. 20 kW	
		Flux volumetric de aer: 300 m <sup>3</sup> /h	
		Consum de combustibil: max. 2kg/h	
		Capacitatea rezervorului: min. 15 l	
		Rețea: 230V / 1~ / 50 Hz	
		Puterea motorului: min. 0,2 kW	
11	Dezumidificator	Randament (30°C / 80%): min. 40l/24h	
		Rază de acțiunea / umiditatea aerului: min. 30%	
		Rază de acțiunea: min. 20 m <sup>2</sup>	
		Flux volumetric de aer: min. 300 m <sup>3</sup> /h	

		Rază de acțiunea/temperatură: minim +5°C	
		Rezervor pentru condens: min. 5 l	
		Agent frigorific: R410A	
		Rețea: 230V, 1ph, 50Hz	
		Puterea motorului: min. 800W	
12	Mașina de legat fier	Carcasa din plastic cu 2 baterii	
		Încărcător: 220 volti	
		Legături pe role: 120-160	
13	Smirghel cu gât lung	Forța de tragere: 1500 Wt	
		Piesa de mana: max. 3 kg	
		Lungime mașină reglabilă prin tubul telescopic – min. 100 cm	
14	Aparat de stropit	Presiune de lucru: min. 150 bar	
		Flux volumetric: min. 1,5 l/min	
		Dimensiunea maximă a duzei: pentru 1 pistol de stropit: 0,021*	
		Puterea motorului: min. 0,3 kW	
15	Mai compactor	Forța de impact: min. 75 kj	
		Adâncimea de compactare: min. 50cm	
		Înălțimea de impact: min. 50 mm	
		Frecvența: min. 7 hz	

		Lungimea cantului: min. 30 cm	
		Nivelul zgomotului: max. 110db	
		Motorul pe benzină: GXR120 sau echivalent în 4 timpi și min. 3kw	

**Data completării:**  
**Semnătura**

**Nume și prenume**



**CENTRALIZATOR OFERTE DE PREȚ**

La procedura de atribuire a contractului de furnizare: echipamente pentru construcții

<b>ELEMENTE SOLICITATE</b>	<b>ELEMENTE OFERTATE</b>
Prezenta ofertă este valabilă un număr minim de 30 zile de la data deschiderii ofertei	
Oferta este datată după data de 28.09.2023	
Oferta este redactată în limba română	
Termenul de livrare solicitat este de 3 luni, dar nu mai târziu de 31.12.2023	
Condiția de plată solicitată este mecanismul cererilor de plată și a cererilor de rambursare	
Echipamentele oferite sunt noi.	
Perioada de garanție oferită este de minim 12 luni	
Costul echipamentului	
Costul transportului, livrarea, punerea în funcțiunea și alte servicii conexe (dacă sunt gratuite, atunci se va specifica acest lucru).	
În oferta prezentată se va avea în vedere și se va preciza c echipamentele să fie eficiente energetic în conformitate cu standardele actuale existente	

**Data:**...../...../.....

**OFERTANT:** .....

**SEMNĂTURA:** .....