



## DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

**SC IRUM SA** anunță invitația de participare pentru selecția de ofertă în cadrul „Centru de cercetare și dezvoltare utilaje forestiere și agricole - iFOR” finanțat din POS CCE Axa Prioritară 2, Operațiunea 2.3.2: Creșterea competitivității economice pentru:

Achiziție de echipamente CD pentru Centrul de Prototipuri

### 1. Date privind beneficiarul

Denumirea beneficiarului: **SC IRUM SA**

Adresa: **545300Reghin, Str. Axente Sever nr. 6.**

Numărul de telefon/fax: **0265 512 639/ 0265 511 405;**

Sursele de finanțare ale contractului de servicii care urmează să fie atribuit: **fonduri nerambursabile FEDR și surse proprii.**

### 2. Obiectul contractului:

Obiectul contractului îl constituie achiziția de echipamente CD conform tabelului de mai jos.

Denumire produs		Valoare estimată (Lei, fără TVA)
Lot	Achiziție de echipamente CD pentru Centrul de Prototipuri	
1.	1.1. Echipament sudare MIG-MAG, 1buc	31.150
	1.2.Echipament heftuire MIG-MAG, 1buc	8.900
	<b>Buget total LOT 1</b>	<b>40.050</b>
2.	Masă de montaj cu accesorii, 1buc	53.400
	<b>Buget total LOT 2</b>	<b>53.400</b>
3.	3.1.Mașină de găurit, 1buc	97.900
	3.2.Mașină de frezat universală, 1buc	200.250
	3.3.Strung universal, 1buc	289.250
	<b>Buget total LOT 3</b>	<b>587.400</b>

### 3. Caietul de sarcini:

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Cerințele din prezentul caiet de sarcini vor fi considerate **minimale**, neîndeplinirea unuia dintre punctele de mai jos și neprezentarea documentelor solicitate atrăgând descalificarea ofertei.

Locul de livrare: 545300 IRUM SA, Reghin, str. Axente Sever nr 6.

Procedura se finalizează prin: Contract de furnizare.

Durata contractului de achiziție publică: 180 de zile de la semnarea contractului.

Ofertele pot fi depuse pentru oricare dintre cele trei loturi. Nu vor fi luate în considerare ofertele unui lot care nu se referă la **toate pozițiile** lotului.

### **Criterii de calificare/selecție:**

---

Orice persoană juridică română ori străină înregistrată în acest sens, are dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție.

Cerințele obligatorii pentru toate documentele solicitate:

- Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al firmei sau de un reprezentant împuternicit.
- Documentele vor fi prezentate în original sau copie semnată și ștampilată de ofertant, cu mențiunea "conform cu originalul".
- Toate documentele solicitate sunt obligatorii a fi prezentate, în forma menționată; neprezentarea unui document solicitat atrage după sine descalificarea ofertei.
- Documentele emise în altă limbă decât cea română, vor fi însoțite de traducere autorizată.

Documente solicitate pentru calificare și selecție:

- *Certificatul de înregistrare fiscală.*
- *Certificat constatator*, din care să rezulte capacitatea de exercitare a activității profesionale aferente furnizării de echipamente asociate domeniului sudurii, capacitatea de exercitare a activității profesionale privind livrarea de echipamente asociate domeniului mașinilor-unelte de prelucrare a metalelor.
- *Declarație* privind lista principalilor beneficiari și echipamente echivalente livrate în ultimii 2 ani.
- *Declarație pe propria răspundere* din care să rezulte că operatorul economic participant nu se află în situația unui conflict de interese – și anume situația în care există legături între structurile acționariatului beneficiarului și ofertanții acestuia, între membrii comisiei de evaluare și ofertanți sau în care ofertantul câștigător deține pachetul majoritar de acțiuni în două firme participante pentru același tip de licitație – conform prevederilor art. 14 și art. 15 din O.U.G nr. 66/2011.

### **Prezentarea ofertei:**

---

- Limba de redactare a ofertei: Limba Română.
- Valabilitatea ofertei: 60 de zile.
- Propunerea financiară va fi exprimată în lei, fără TVA.
- Prețul oferit este negociabil; prețul contractului nu se actualizează.
- Se vor preciza termenele de livrare, de garanție pentru fiecare componentă din lotul oferat sau valabile unitar pentru toate componentele lotului.
- Oferta va conține o prezentare a formulei de acordare a suportului tehnic în garanție și postgaranție, cu precizarea condițiilor de rezolvare a incidentelor în ceea ce privește nivelul costurilor pieselor de schimb și intervenției.
- Toate produsele achiziționate trebuie să fie noi.

### Modul de depunere a ofertei:

- În plic sigilat care să precizeze denumirea și adresa ofertantului, destinatarul, referința licitației și mențiunea « A nu se deschide înainte de 28 octombrie 2014, ora 12:00», transmis prin curier sau predat personal la sediul IRUM SA, 545300 Reghin, str. Axente Sever, nr. 6. Documentele ce însoțesc oferta și nu se introduc în plic sunt:
  - Scrisoarea de înaintare.
  - Împuternicire pentru reprezentantul ofertantului participant la deschiderea ofertelor + copie CI.
- Numărul de exemplare: 1
- Termenul de depunere al ofertelor: **28 octombrie 2014**, ora 10:00, la sediul SC IRUM SA
- Data și ora deschiderii ofertelor: **28 octombrie 2014**, ora 12:00, la sediul SC IRUM SA

### Atribuirea contractului

Atribuirea contractului se face în conformitate cu Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1120 din 15.10.2013, pe baza criteriului « oferta cea mai competitivă din punct de vedere tehnico-economic », având în vedere următoarele **elemente de departajare**:

- preț
- termen de livrare
- termen de garanție
- performanța soluției oferite din punctul de vedere al calității echipamentelor și a calității suportului tehnic oferit în garanție și postgaranție

### Informații privind criteriul de atribuire

#### CRITERII DE ATRIBUIRE

I. PREȚUL CEL MAI SCĂZUT		NU	
II. CEA MAI AVANTAJOASĂ OFERTĂ ECONOMICĂ DA			
Factor de evaluare	Pondere	Factor de evaluare	Pondere
1. Prețul ofertei- punctajul financiar	40 %		
2. Capacitate tehnică și profesională	60 %		

**Punctajul total** se calculează după formula:

$$P(\text{total}) = P(\text{financiar}) \times 40\% + P(\text{capacitatea tehnică și profesională}) \times 60\%$$

**1. Punctajul financiar** se acordă astfel:

- Pentru cel mai scăzut dintre prețurile ofertelor se acordă 100 de puncte;
- Pentru un alt preț decât cel prevăzut la punctul a., se acordă punctaj astfel:

$$P(\text{financiar } n) = (\text{preț minim} / \text{preț } (n)) \times 100$$

**2. Punctajul pentru capacitatea tehnică se obține prin însumarea punctelor rezultate de la subpunctele a. - d., conform formulelor prezentate:**

- Termen de livrare – 10 puncte
  - Piese de schimb și servicii post garanție pentru 5 ani – 30 puncte
  - Termen de garanție – 30 puncte
  - Timp de intervenție – 30 puncte
- 
- Termen de livrare – 10 puncte
- Punctajul se va face după formula:

- Pentru cel mai mic termen de livrare, se acordă 10 puncte
- Pentru o perioadă mai mare decât perioada minimă de livrare (dar nu mai mare de 6 luni de la data semnării contractului), se acordă punctaj astfel:

$$P(\text{termen de livrare}) = (\text{termen de livrare minim} / \text{termen de livrare acordat}) \times 10$$

- b. Piese de schimb și servicii post garanție pentru 5 ani – 30 puncte  
Punctajul se va face după formula:
- Pentru perioada maximă de asigurare a pieselor de schimb și servicii post garanție (dar nu mai mică de 5 ani)- se acordă 30 puncte
  - Pentru acordarea unui termen de asigurare al pieselor de schimb și servicii post garanție mai mic decât perioada maximă acordată-se acordă punctaj astfel:

$$P(\text{piese de schimb și servicii post garanție}) = (\text{piese de schimb și servicii post garanție acordat} / \text{piese de schimb și servicii post garanție perioada maximă}) \times 30$$

- c. Termen de garanție – 30 puncte, din care:
- *Pentru restul echipamentelor – 30 puncte*
    - c.1. pentru cea mai mare perioadă de garanție acordată (dar nu mai mică de 12 luni) – se acordă 30 de puncte
    - c.2. pentru acordarea unei perioade de mai mică decât perioada maximă acordată (dar nu mai mică de 12 luni) – se acordă punctaj astfel:

$$P(\text{termen de garanție}) = (\text{număr minim luni garanție acordată} / \text{număr maxim luni garanție}) \times 30$$

- d. Timp de intervenție – 30 puncte  
Punctajul se va face după formula:
- Pentru timpul de intervenție de maxim 48 de ore-se acordă 30 puncte
  - Pentru acordarea unui timp de intervenție mai mare decât 48 de ore-se acordă punctaj astfel:

$$P(\text{timp de intervenție}) = (\text{timp de intervenție de maxim 48 ore} / \text{timp de intervenție acordat}) \times 30$$

Beneficiarul își rezervă dreptul de a verifica, prin orice mijloace, dacă ceea ce dorește să achiziționeze corespunde celor declarate de ofertant.

Comisia de evaluare a ofertelor este compusă din:

- Ec. Sorina Nistor, Director de proiect, Director Economic
- Ing. Petru Bejan, Director General Adjunct
- Ing. Ionică Vascovici, Șef atelier Proiectare

### **Caracteristicile tehnice**

---

Caracteristicile tehnice ale produselor ce vor face obiectul contractului și condițiile de livrare sunt:

## **LOT 1**

### **1.1. ECHIPAMENT SUDARE MIG-MAG**

---

#### **Caracteristici tehnice minime:**

- Kit derulator-sursă min. 3m, pistol min. 3m, cablu de masă min. 3m
- Răcire cu lichid
- Reglaj continuu pentru tensiune și viteză sârmă
- Mod de lucru: MIG-MAG normal, electric manual
- Autodiagnostic cu sistem de memorare a ultimei defecțiuni
- Afișare parametri de sudare pe derulator

- Posibilitate de reglare burnback time, crater filler
- 2 timpi – 4 timpi
- Dotat cu sistem de optimizare secvențială a inițierii arcului și sudării
- Să permită sudarea tablelor de la 1 mm până la 15 mm, într-un singur strat

**Date tehnice:**

• Tensiune de alimentare	400 V
• Frecvența	50 Hz
• Siguranța fuzibilă	16 A
• Domeniu de reglare Is	25 – 550 A
• Domeniu de reglare Us	15,2 – 41,5 V
• Viteză de avans sârmă	0,1 – 25 m/min
• Im la DA 100% (40° C)	400 A
• Im la DA 60% (40° C)	500 A
• Diametru sârmă oțel nealiat	0,6 -1,6 mm
• Diametru sârmă oțel aliat	0,6 -1,6 mm
• Diametru sârmă aluminiu	1,0 - 2,4 mm
• Clasă de protecție	IP 23
• Manuale de operare, întreținere	În limba română
• Marcaj CE	Da
• Termen de garanție	Minim 12 luni
• Asistență post garanție/service și piese de schimb	Solicităm precizarea duratei și condițiilor

**Număr de aparate de sudură ce se vor achiziționa: 1 buc.**

Termen de livrare: maxim 2 săptămâni de la data semnării contractului

## 1.2 ECHIPAMENT HEFTUIRE MIG-MAG

---

**Caracteristici tehnice minime:**

• Tensiune de alimentare	220 ± 15 V
• Siguranță fuzibilă	16 A
• Tensiune mers în gol	88 V
• Domeniu de reglare curent	10 – 180 A
• Curent sudare la DA 100%	110 A
• Curent sudare la DA 60%	150 A
• Curent sudare la DA 45%	180 A
• Factor de putere (cos Ø)	0,99
• Clasă de protecție:	IP 23 S
• Clasă de izolație:	F
• Să poată fi folosit și la sudarea în WIG	
• Manuale de operare, întreținere	În limba română
• Marcaj CE	Da
• Termen de garanție	Minim 12 luni
• Asistență post garanție/service și piese de schimb	Solicităm precizarea duratei și condițiilor

**Număr de aparate de heftuit ce se vor achiziționa: 1 buc.**

Termen de livrare: maxim 2 săptămâni de la data semnării contractului

# LOT 2

## **2.1. MASĂ DE MONTAJ CU ACCESORII**

---

Masa de montaj este destinată prinderii și susținerii subansamblurilor în vederea operațiunilor de sudare. Masa va fi tratată și rectificată, prevăzută cu o matrice de găuri de poziționare a unor bolțuri care să permită fixarea pe masă a accesoriilor. Suprafața mesei să nu permită aderența stropilor de sudare.

### **Caracteristici tehnice minime:**

- Dimensiune masă: 3000 x 1500 mm
- Extindere pe 5 direcții
- Sarcina maximă 9000 kg
- Echipată cu accesorii de prindere

### **Accesorii de prindere fixare piese**

Se solicită un set de accesorii pentru prindere și fixare. Setul va fi compus dintr-un număr de aproximativ 100 componente, care să includă opritoare universale în patru mărimi interval 200 – 1000 mm, colțare prindere H 175 mm, opritoare de margine de 600 și 800 mm, bolțuri cu prindere rapidă și închidere prin rotire, menghine cu șurub la 180°, menghine cu șurub la 45°- 90°, strângătoare.

### **Număr de mese de montaj ce se vor achiziționa: 1 buc.**

Termen de livrare: maxim 5 săptămâni de la data semnării contractului

# LOT 3

## **3.1. MAȘINĂ DE GĂURIT**

---

Mașina de găurit se utilizează pentru executarea de operațiuni de găurire, alezare, filetare atât pentru unicate cât și în producția de serie.

### **Caracteristici tehnice minime:**

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| • Diametrul max. de găurire în oțel (plin):             | Min 40 mm                           |
| • Adâncimea de găurire:                                 | Min 220 mm                          |
| • Conul arborelui principal                             | MORSE 4                             |
| • Turație arbore:                                       | Interval 40-2800 rot/min            |
| • Antrenare principală:                                 | Mecanică                            |
| • Avans de lucru arbore:                                | 0,10-0,45 mm/rot                    |
| • Putere motor:   | Min 2,2 kW                          |
| • Distanța dintre arborele principal și masă (min/max): | Min 180/1000                        |
| • Distanța dintre arborele principal și coloană:        | Min 300 mm                          |
| • Forța maximă axială pe arborele principal:            | Interval 10000-11000 N              |
| • Cursa pe verticală: - a arborelui principal           | Min 180 mm                          |
| - a mesei   | Min 440 mm                          |
| • Numărul de trepte de turații                          | Continuu, fără trepte               |
| • Moment maxim pe arbore                                | Min. 90 Nm                          |
| • Structura mașinii                                     | Să fie din elemente turnate (fontă) |
| • Greutatea mașinii                                     | Interval 600-700 Kg                 |
| • Manuale de operare, întreținere                       | În limba română                     |
| • Marcaj CE   | Da                                  |

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| • Termen de garanție   | Min 12 luni                     |
| • Asistență post garanție/service și piese de schimb condițiilor | Solicităm precizarea duratei și |

**Accesorii speciale:**

- Masă în coordonate
- Set scule întreținere
- Menghină
- Placă de bază cu canale T

**Număr de mașini de găurit ce se vor achiziționa: 1 buc.**

Termen de livrare: maxim 3 luni de la data semnării contractului

### 3.2. MAȘINĂ DE FREZAT UNIVERSALĂ

---

Mașina de frezat este destinată executării unei game foarte largi de prelucrări, cum ar fi prelucrarea suprafețelor plane, profilate, înclinate, diferite canale, etc.

**Caracteristici tehnice minime:**

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| • Unghi de rotire masă:  | ±45°                                |
| • Greutatea maximă a piesei                                      | Min 250 Kg                          |
| • Cursa longitudinală – axa X                                    | Min 1000 mm                         |
| • Cursa transversală – axa Y                                     | Min 270 mm                          |
| • Cursa verticală – axa Z  | Min 400 mm                          |
| • Numărul domeniilor – treptelor de avans                        | continuu                            |
| • Domeniu avansuri longitudinale/transversale                    | Interval 20-900 mm/min              |
| • Domeniu avansuri verticale                                     | Interval 5-250 mm/min               |
| • Avans rapid longitudinal/transversal                           | Min 1500 mm/min                     |
| • Avans rapid vertical   | Min 450 mm/min                      |
| • Conul arborelui principal                                      | ISO 50 sau echivalent               |
| • Numarul treptelor de turații al arborelui principal            | Min 12                              |
| • Domeniul de turații al arborelui principal                     | Interval 30 - 1400 rot/min          |
| • Puterea instalată  | Max 15 kVA                          |
| • Greutatea mașinii  | Interval 2500-3000 Kg               |
| • Structura mașinii  | Să fie din elemente turnate (fontă) |
| • Dorn de frezare  | Da                                  |
| • Instalatie completă de răcire                                  | Da                                  |
| • Instalație de iluminat local                                   | Da                                  |
| • Manuale de operare, întreținere                                | În limba română                     |
| • Marcaj CE  | Da                                  |
| • Termen de garanție   | Minim 12 luni                       |
| • Asistență post garanție/service și piese de schimb condițiilor | Solicităm precizarea duratei și     |

**Accesorii speciale:**

- Cap de frezare vertical
- Cap frezare universal
- Cap de mortezat
- Dispozitiv universal de divizare cu accesorii
- Masă rotativă mecanică

- Menghină fixă
- Menghină rotativă
- Menghină rotativă și rabatabilă
- Menghină cu autocentrare
- Dorn de frezare scurt
- Reducție metrică pentru MORSE 3,4,5
- Con fixare bucsă elastică
- Set bucsă elastice
- Sistem de afișare al poziției pe 3 axe

**Număr de mașini de frezat ce se vor achiziționa: 1 buc.**

Termen de livrare: maxim 4 luni de la data semnării contractului

### 3.3. STRUNG UNIVERSAL

---

Strungul se utilizează pentru prelucrarea pieselor tip flanșă și arbore, putându-se executa prelucrări pe suprafețe cilindrice exterioare și interioare, suprafețe conice, tăieri filete, etc.

#### Caracteristici tehnice minime:

• Diametrul maxim de rotire deasupra patului mașinii	Min 500 mm
• Diametrul maxim de rotire deasupra saniei	Min 270 mm
• Diametrul de rotire în patul mașinii	Min 700 mm
• Distanța între vârfuri	2000 mm
• Lungimea porțiunii decupabile din pat	Min 230 mm
• Greutatea max. a piesei prinsă între vârfuri / turația max.	Min 1000 kg / 250 rpm
• Diametru interior arbore principal:	Min 75 mm
• Terminarea arborelui principal:	ISO 702/III-B8
• Conul interior al arborelui principal:	Metric 90
• Domeniu de turații:	12,5 – 2000 rot/min
• Puterea motorului principal:	Intre 7-8 kW
• Cursă sanie transversală:	Min 300 mm
• Cursă sanie port cuțit:	Min 140 mm
• Momentul maxim/turație critică:	Min 1450/50 Nm/1/min
• Domeniul de avansuri longitudinale:	Interval 0,05 – 6,4 mm/rot
• Domeniul de avansuri transversale:	Interval 0,025 – 3,2 mm/rot
• Avans rapid longitudinal:	Interval 2800-3000 mm/min
• Avans rapid pe direcție transversală:	Interval 1200-1500 mm/min
• Forța de avans pe direcție longitudinală:	Min 7500 N
• Forța de avans pe direcție transversală:	Min 4500 N
• Avans rapid pe direcție transversală	Da
• Diametrul pinolei	Min 80 mm
• Cursa pinolei	Min 180 mm
• Conul interior al pinolei	MORSE 5
• Reglaj transversal	±12 mm
• Greutate netă	Max 2100 Kg
• Structura mașinii	Să fie din elemente turnate (fontă)
• Apărătoare pentru universal	Da
• Tavă pentru șpan	Da
• Instalația de iluminat local	Da
• Instalația pentru răcire	Da
• Scule pentru întreținere și roți de schimb	Da
• Suport cuțit cu 4 poziții	Da



- Vârf de centrare Morse 5
- Reducție pentru arborele principal
- Manuale de operare, întreținere
- Marcaj CE
- Termen de garanție
- Asistență post garanție/service și piese de schimb condițiilor

Da  
 Da  
 În limba română  
 Da  
 Min 12 luni  
 Solicităm precizarea duratei și

#### **Accesorii speciale:**

- Lunetă fixă cu bacuri de alunecare 10 – 115 mm
- Suport cuțit cu schimbare rapidă MULTIFIX C
- Role pentru luneta fixă
- Lunetă mobilă cu bacuri de alunecare 10 – 115 mm
- Role pentru luneta mobilă
- Lunetă fixă supradimensionată 110 – 250 mm
- Role pentru luneta fixă supradimensionată
- Planșaibă cu patru fălcii min Ø500 mm
- Apărătoare pentru planșaibă
- Dispozitiv de strunjit conic
- Suport cuțit posterior
- Șuruburi fundație
- Vârf rotativ MORSE 5
- Indicator de poziție – 2 axe

#### **Număr de strunguri ce se vor achiziționa: 1 buc.**

Termen de livrare: maxim 4 luni de la data semnării contractului

DATA: 15 Octombrie 2014

Detalii suplimentare puteți obține de la:  
 Nume persoană contact: ing. Ionică Vascovici  
 Funcție: Șef Atelier Proiectare

Tel.:0265 512 639, int. 135; Fax: 0265 511 405  
 Email: ionica.vascovici@irum.ro  
 Pagina de internet: www.irum.ro

## CONTRACT DE FURNIZARE

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

Între

**SC IRUM SA**, cu sediul în 545300 Reghin, Str. Axente Sever, nr. 6, județul Mureș, tel. 0265 512 639, fax. 0265 511 405, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J26/18/1991, CIF RO1235170, cont RO08 RNCB 0190 0154 8163 0001, deschis la BCR Reghin, reprezentată prin Director General – ing. Mircea Eugen Oltean în calitate de **beneficiar**, pe de o parte

și

\_\_\_\_\_, cu sediul în \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_, fax. \_\_\_\_\_, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. \_\_\_\_\_, CIF \_\_\_\_\_, cont \_\_\_\_\_, reprezentată prin \_\_\_\_\_ - în calitate de **furnizor** a intervenit prezentul contract.

### 2. Obiectul și prețul contractului

2.1. Furnizarea produselor \_\_\_\_\_, din cadrul proiectului finanțat prin Contractul de finanțare nr. 576/12.09.2013, pentru beneficiari privați, din operațiunea 2.3.2, POS CCE, Axa 2, cu titlul „CENTRU DE CERCETARE-DEZVOLTARE UTILAJE FORESTIERE ȘI AGRICOLE - iFOR”, ID nr. 1497, codul SMIS-CSNR 44077.

2.2. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătitibil furnizorului de către beneficiar este de \_\_\_\_\_, reprezentând contravaloarea produselor.

### 3. Modalități de plată:

3.1. Plata se face în lei la cursul BNR din ziua facturării, în baza facturii fiscale, prin OP în contul furnizorului, în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii.

### 4. Durata contractului

4.1. Contractul este valabil \_\_\_\_\_ zile de la semnarea lui. Prezentul contract încetează să producă efecte la data furnizării tuturor produselor și semnării proceselor verbale de recepție.

### 5. Definiții

5.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

a) *contract* - actul juridic care reprezintă acordul de voință al celor două părți, încheiat între o autoritate contractantă, în calitate de beneficiar, și un executant de lucrări, în calitate de executant;

b) *beneficiar* și *executant* - părțile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul contract;

c) *prețul contractului* - prețul plătitibil executantului de către beneficiar, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

d) *produse* - echipamentele, mașinile, utilajele, piesele de schimb și orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care executantul se obligă, prin contract, să le furnizeze beneficiarului;

e) *servicii* - activități legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție, și orice alte asemenea obligații care revin executantului prin contract;

f) *standarde* - reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în propunerea tehnică;

g) *origine* - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră și esențială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor și serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea executantului.

h) *destinația finală* - locul unde executantul are obligația de a furniza produsele;

i) *forța majoră* - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.

j) *zi* - zi calendaristică; *an* - 365 de zile.

## **6. Obligațiile Furnizorului**

---

6.1. Furnizorul se obligă să:

- a) trimite factura fiscală la livrarea produsului;
- b) livreze produsele la sediul achizitorului, în maxim 30 de zile de la primirea comenzii și semnarea contractului;
- c) pună în funcțiune echipamentele la sediul achizitorului și să ofere acestuia instrucțiunile de utilizare corectă a echipamentului;
- d) repare sau să înlocuiască componentele defecte oferite de către acesta în timpul perioadei de garanție.

## **7. Obligațiile Beneficiarului**

---

7.1. Beneficiarul se obliga să:

- a) plătească furnizorului prețul convenit cu OP, în maxim 30 zile de la primirea facturii fiscale;
- b) inspecteze/testeze produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile tehnice;
- c) notifice furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație în legătură cu conformitatea și modul de funcționare a produselor;

## **8. Aplicabilitate**

---

7.1. Contractul intră în vigoare la data semnării de ambele părți contractante.

## **9. Caracterul confidențial al contractului**

---

9.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:

- a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;
- b) de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.

9.2 Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii contractului.

9.3. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract dacă:

- a) informația era cunoscuta părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă sau;
- b) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire sau;
- c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

## **10. Recepție, inspecții și teste**

---

10.1. Beneficiarul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din ofertă.

10.2. Recepția produselor se va face la predarea acestora la sediul beneficiarului.

10.3. Dacă unele dintre produsele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, beneficiarul are dreptul să le respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului:

- a) de a remedia/înlocui produsele refuzate; sau
- b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor lor tehnice.

## **11. Documentele care însoțesc produsele**

---

11.1. Furnizorul va transmite beneficiarului documentele care însoțesc produsele livrate:

- a) factura fiscală, certificat de calitate și garanție;
- b) documentele și informațiile necesare pentru utilizarea corectă și optimă a produselor furnizate.

## **12. Perioada de garanție acordată produselor**

---

12.1. Perioada de garanție acordată produselor de către furnizor este de ... luni de la data recepției.

## **13. Amendamente**

---

13.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional.

#### **14. Întârzieri în îndeplinirea contractului**

---

14.1. Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare în perioada convenită.

14.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de livrare a produselor, acesta are obligația de a notifica, în timp util, beneficiarului; modificările se fac cu acordul părților, prin act adițional.

#### **15. Penalități, daune-interese**

---

15.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate prin contract, beneficiarul are dreptul de a deduce din valoarea obligațiilor neîndeplinite, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,05%/zi de întârziere din valoarea obligației neîndeplinite, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

15.2. În cazul în care beneficiarul nu onorează facturile conform clauzei 3.1, acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,05%/zi de întârziere din plata neefectuată, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

#### **16. Rezilierea contractului**

---

16.1. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului de furnizare și de a pretinde plata de daune-interese.

#### **17. Forța majoră**

---

17.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

17.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

17.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

17.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

#### **18. Soluționarea litigiilor**

---

18.1. Beneficiarul și furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

18.2. Dacă după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale beneficiarul și furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, aceasta va fi supusă spre soluționare instanțelor judecătorești competente, conform legislației române.

#### **19. Limba care guvernează contractul**

---

19.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

#### **20. Comunicări**

---

20.1. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

20.2. Comunicările dintre părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau email, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

#### **21. Legea aplicabilă contractului**

---

21.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Acest contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

**Beneficiar,  
SC IRUM SA**

**Furnizor,**