



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE



DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

Achizitie de echipamente si utilaje tehnologice - Procedura simplificata -

Program Operational Regional 2007-2013

Axa prioritara 4

Domeniul major de interventie 4.3.

Titlul proiect:

Beneficiar:

Numar de referinta/Cod SMIS:

Ol/Regiunea de dezvoltare:

"Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local"

"Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor"

"Achizitie echipamente pentru service auto S.C. AUTO
TEHN INSPECT S.R.L."

AUTO TEHN INSPECT S.R.L.

52433

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia



PRUTĂRII OPERAȚIONAL REGIONAL SUD MUNTEA

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE



În vederea implementării proiectului cu finanțare nerambursabilă, derulat prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu titlul "ACHIZITIE ECHIPAMENTE PENTRU SERVICE AUTO S.C. AUTO TEHN INSPECT S.R.L. ", cod SMIS 52433, beneficiarul pune la dispoziția potențialilor ofertanți prezenta documentație de atribuire.

Informații pentru ofertanți:

A. DETALII PROCEDURA:

1. Beneficiar:

Societatea Auto Tehn Inspect S.R.L.

Sediu: Comuna Aninoasa, sat Viforata, județul Dambovită

Număr de telefon: 0721.377.598

Număr de fax: 0245.222.343

Director de proiect: Cristina Beatrice V. Burcea

Posta electronică: autotehn@yahoo.com

2. Tipul contractului: Contract de furnizare

3. Obiectul contractului: Achiziționare echipamente și utilaje tehnologice, după cum urmează:

- ✓ Set mașină de înșurubat cu impact și chei tubulare (3 bucăți)
- ✓ Curățător multifuncțional (3 bucăți)
- ✓ Polizor unghiular (3 bucăți)
- ✓ Set pentru vopsit (3 bucăți)
- ✓ Pompa pneumatică de gredat (3 bucăți)
- ✓ Cric pneumatico-hidraulic pentru vehicule grele (3 bucăți)
- ✓ Presă hidraulică (3 bucăți)
- ✓ Macara hidraulică (3 bucăți)
- ✓ Pompa pentru recuperare ulei (3 bucăți)
- ✓ Cric pentru cutii de viteză (3 bucăți)
- ✓ Set 4 stativ de susținere (3 bucăți)
- ✓ Trusa hidraulică de îndreptat caroserii (3 bucăți)
- ✓ Aparat de spălat sub presiune cu apă caldă (3 bucăți)
- ✓ Aspirator umed/uscă pentru podea de mare performanță, cu carucior cu roți pivotante și cuvă de inox (3 bucăți)
- ✓ Aspirator pentru curățare tapiterii (3 bucăți)
- ✓ Banc de lucru (3 bucăți)
- ✓ Dulap mobil (3 bucăți)
- ✓ Cheie dinamometrică (3 bucăți)
- ✓ Compresor cu surub (1 bucată)
- ✓ Set echipamente conectica pentru punerea în funcțiune a sculelor și echipamentelor pneumatice (1 bucată)

- ✓ Detector jocuri turisme camioane (1 bucata)
- ✓ Stand pentru verificarea franelor la autoturisme, autocamioane și autobuze (1 bucata)
- ✓ Analizator de 4 gaze la motoarele pe benzina și opacimetru pentru motoarele Diesel (1 bucata)
- ✓ Traductor de turatie magnetic și riplu (1 bucata)
- ✓ Sistem exhaustare pentru turisme și camioane (1 bucata)
- ✓ Masina pentru montat/demontat anvelope de camioane (1 bucata)
- ✓ Masina de echilibrat roți camioane, autobuze și turisme (1 bucata)
- ✓ Lift pneumatic pentru ridicarea roților (1 bucata)
- ✓ Echipament pentru verificarea și reglarea geometriei sistemului de direcție la camioane și turisme (1 bucata)
- ✓ Aparat de curatat injectoare direct pe vehicul (1 bucata)
- ✓ Scanner universal pentru autoutilitare, camioane, autobuze, semiremorci, și autoturisme (1 bucata)
- ✓ Set cabluri pentru camioane (1 bucata)

Caracteristicile tehnice minimale ale acestora sunt prezentate la punctul 16. *Specificatiile tehnice.*

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea economica a societatii S.C. Auto Tehn Inspect S.R.L. prin asigurarea unui proces tehnologic modern si eficient datorita dotarii societatii cu echipamente tehnologice performante.

Obiectivele specifice stabilite in cadrul proiectului contribuie la indeplinirea obiectivului general al acestuia.

- Asigurarea unui nivel crescut al randamentului de procesare prin asigurarea unui flux de operare ca urmare a achizitionarii de echipamente tehnologice performante.
- Cresterea gradului de eficienta a resurselor de lucru ca urmare a achizitionarii de echipamente tehnologice performante.
- Dezvoltarea societatii beneficiarului prin crearea de 6 noi locuri de munca.

4. Sursa de finantare:

Integral -- Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management a Programului Operational Regional 2007-2013 (AM POR) prin Agentia de Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2007-2013 (OI), in baza contractului de finantare nr. 4247/23.06.2014.

5. Durata contractului: 4 luni.

Durata va putea fi prelungita, daca va fi necesar, dar nu va putea depasi durata contractului de finantare incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin OI.

6. Tipul procedurii si temeiul legal al acesteia: Procedura simplificata in conformitate cu Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenta", precum si in cadrul

proiectelor finanțate prin mecanismele financiare SEE și norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 650, din 22 octombrie 2013.

7. Valoarea maximă supusă licitației:

Valoarea estimată a contractului de achiziție (conform Notei privind determinarea valorii estimate a contractului de achiziție) este de **654.908,00 lei** fără TVA, conform structurii din tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Utilaj / Echipament	Cantitate (buc)	Valoare (lei fără TVA)	Valoare totală (lei fără TVA)
1	2	3	2*3	
	1.1 Echipamente și utilaje tehnologice			
1.	Set mașina de înșurubat cu impact și chei tubulare	3	5.847,00	17.541,00
2.	Curățător multifuncțional	3	2.678,00	8.034,00
3.	Polizor unghiular	3	2.718,00	8.154,00
4.	Set pentru vopsit	3	2.736,00	8.208,00
5.	Pompa pneumatică de gredat	3	2.925,00	8.775,00
6.	Cric pneumatico-hidraulic pentru vehicule grele	3	8.811,00	26.433,00
7.	Presa hidraulică	3	15.210,00	45.630,00
8.	Macara hidraulică	3	2.609,00	7.827,00
9.	Pompa pentru recuperare ulei	3	2.840,00	8.520,00
10.	Cric pentru cutii de viteză	3	2.516,00	7.548,00
11.	Set 4 stativ de susținere	3	2.560,00	7.680,00
12.	Trusa hidraulică de îndreptat caroserii	3	8.168,00	24.504,00
13.	Aparat de spălat sub presiune cu apă caldă	3	13.800,00	41.400,00
14.	Aspirator umed/uscă pentru podea de mare performanță, cu carucior cu roți pivotante și cuva de inox	3	2.790,00	8.370,00
15.	Aspirator pentru curățare tapiterii	3	2.533,00	7.599,00
16.	Banc de lucru	3	9.747,00	29.241,00
17.	Dulap mobil	3	5.791,00	17.373,00
18.	Cheie dinamometrică	3	3.015,00	9.045,00
19.	Compresor cu surub	1	47.340,00	47.340,00
20.	Set echipamente conectica pentru punerea în funcțiune a sculelor și echipamentelor pneumatice	1	7.156,00	7.156,00
21.	Detector jocuri turisme camioane	1	37.350,00	37.350,00
22.	Stand pentru verificarea franelor la	1	99.450,00	99.450,00



	autoturisme, autocamioane si autobuze			
23.	Analizator de 4 gaze la motoarele pe benzina si opacimetru pentru motoarele Diesel	1	22.500,00	22.500,00
24.	Traductor de turatie magnetic si riplu	1	2.575,00	2.575,00
25.	Sistem exhaustare pentru turisme si camioane	1	4.050,00	4.050,00
26.	Masina pentru montat/demontat anvelope de camioane	1	30.600,00	30.600,00
27.	Masina de echilibrat roti camioane, autobuze si turisme	1	23.400,00	23.400,00
28.	Lift pneumatic pentru ridicarea rotii	1	5.175,00	5.175,00
29.	Echipament pentru verificarea si reglarea geometriei sistemului de directie la camioane si turisme	1	43.875,00	43.875,00
30.	Aparat de curatat injectoare direct pe vehicul	1	7.650,00	7.650,00
31.	Scanner universal pentru autoutilitare, camioane, autobuze, semiremorci, si autoturisme	1	27.450,00	27.450,00
32.	Set cabluri pentru camioane	1	4.455,00	4.455,00
	Total			654.908,00

Astfel, ofertele depuse trebuie sa se incadreze in valoarea in lei supusa licitatiei. Daca vor exista oferte exprimate in euro, pentru a putea fi comparate cu cele exprimate in lei vor fi transformate in lei la cursul BNR valabil in data publicatii anuntului si a prezentei documentatii de atribuire pe site-ul www.fonduri-ue.ro si anume **1 euro = 4,42 lei**.

8. Divizare pe loturi: NU.

Oferta trebuie sa includa toate echipamentele si utilajele care fac obiectul achizitiei. Daca o oferta nu asigura toate echipamentele si utilajele prevazute cu respectarea specificatiilor tehnice si a prevederilor prezentei documentatii de atribuire oferta respectiva va fi respinsa.

9. Calendarul procedurii de atribuire

PROCEDURA	DATA	ORA	LOCATIA
Publicare anunt invitatie de participare pe Site www.fonduri-ue.ro / achizitii beneficiari privati	24.10.2014	15:00	Site www.fonduri-ue.ro – rubrica - achizitii beneficiari privati
Termen limita de depunere a ofertelor	07.11.2014	12:00	SC AUTO TEHN INSPECT SRL, Mun. Targoviste, Bld. Unirii, nr. 6, jud. Dambovita fax. 0245 222 343 e-mail: autotehn@yahoo.com
Data sedintei de deschidere a ofertelor	07.11.2014	15:00	SC AUTO TEHN INSPECT SRL, Mun. Targoviste, Bld. Unirii, nr. 6, jud. Dambovita fax. 0245 222 343 e-mail: autotehn@yahoo.com

Ofertele care sunt transmise dupa data de expirare nu se evalueaza.

10. Locul si modul de obtinere a documentatiei de atribuire: in format electronic la sediul societatii din Municipiul Targoviste, Bl. Unirii, bl. 6 B, Jud. Dambovita sau e-mail si pe website-ul: www.fonduri-ue.ro, la sectiunea achizitii privati.

11. Criterii de calificare

a. Situatia personala a ofertantului:

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor :

- ✓ Declaratie privind eligibilitatea (formular anexat – Anexa 1);
- ✓ Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 (formular anexat – Anexa 2);
- ✓ Declaratie privind neincadrarea in situatiile de conflict de interese, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului Romaniei nr. 66/2011, art. 14 si 15. (formular anexat – Anexa 3);
- ✓ Certificate de atestare fiscala sau echivalent, emise de catre:
 - Directia Generala a Finantelor Publice, pentru obligatiile fiscale si sociale de plata catre bugetul general consolidat al statului;
 - Autoritatile administratiei publice locale, in raza carora isi au sediul social si/sau punctul de lucru, pentru obligatiile de plata catre bugetul local.

Aceste certificate trebuie sa ateste lipsa datoriilor fiscale, sociale, locale, restante.

b. Capacitatea de exercitare a activității profesionale:

Informații și formalități minime necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:

- ✓ Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului sau echivalent pentru ofertanții străini în original, copie legalizată sau copie cu mențiunea "Conform cu originalul", emis cu cel mult 30 de zile înainte de depunerea din care să reiasă că ofertantul este autorizat să comercializeze echipamentele oferite;
- ✓ Certificat de înmatriculare emis de Registrul Comerțului (CUI) sau echivalent pentru ofertanții străini – în copie cu mențiunea "Conform cu originalul".

12. Modul de întocmire și prezentare a ofertelor

Ofertele vor fi redactate în limba română, iar pentru ofertanții străini ofertele vor fi însoțite de traducere autorizată.

c. Modul de prezentare a propunerii tehnice.

Propunerea tehnică trebuie să prevadă:

1. caracteristicile tehnice solicitate prin prezenta documentație;
2. perioada de garanție oferită pentru echipamente și utilaje tehnologice;
3. modalitatea de acordare service, timpul de intervenție în cazul semnării unei defecțiuni;
4. localizarea service-ului;
5. modalitatea de transport/livrare a echipamentelor și utilajelor tehnologice (conform INCOTERMS 2010); **livrarea se va realiza în condiție DDP conform INCOTERMS 2010;**
6. grafic de livrare echipamente și utilaje tehnologice.

Ofertantul are obligația de a elabora propunerea tehnică cu respectarea strictă a caracteristicilor tehnice și a modului de prezentare a propunerii tehnice pentru toate echipamentele și utilajele tehnologice, cu toate cele 6 puncte menționate anterior.

d. Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiară va fi elaborată astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la:

1. pret detaliat pentru fiecare echipament și utilaj tehnologic (Formularul anexat – "Formular de oferta" (Anexa 4) și formularul anexat – "Centrallizator de preturi" (Anexa 5);
2. modalitatea de plată.

Propunerea financiară are caracter ferm și obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei.

Nerespectarea modului de prezentare a propunerii financiare cu toate punctele menționate anterior, pot constitui motiv pentru respingerea ofertei.

Nerespectarea condițiilor comerciale de la punctul 13 din prezentul anunț duce la respingerea ofertei.

c. Modul de transmitere a ofertei

Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate.

Modul de prezentare:

- ofertanții nerezidenți trebuie să prezinte toate documentele într-o limbă de circulație internațională (preferabil engleză) însoțite de traducere autorizată;
- toate documentele justificative vor fi certificate de ofertant prin semnare și stampilare pe fiecare pagină;
- documentele de calificare și eligibilitate vor fi prezentate în original;
- un exemplar al propunerii financiare în original;
- un exemplar al propunerii tehnice în original;
- toate documentele se vor introduce într-un plic, închis corespunzător, pe care se vor înscrive următoarele:
 - denumirea și adresa ofertanților;
 - denumirea și adresa societății contractante;
 - mențiunea **ACHIZITIE ECHIPAMENTE PENTRU SERVICE AUTO S.C. AUTO TEHN INSPECT S.R.L.**

Adresa la care se transmit ofertele: **S.C. AUTO TEHN INSPECT S.R.L.**, Municipiul Târgoviste, Bld. Unirii, nr. 6, județul Dambovită. Ofertele pot fi transmise prin poșta (serviciu postal oficial) sau printr-o firmă de curierat cu confirmare de primire la adresa indicată mai sus, sau depuse direct (personal) de către Ofertant la aceeași adresă.

f. Valabilitatea ofertei

Oferta trebuie să fie valabilă minimum 60 de zile calendaristice de la data deschiderii ofertelor.

13. Condiții comerciale

- g. Pretul va fi exprimat în lei fără TVA și va rămâne ferm pe toată perioada de valabilitate a ofertei.
- h. Legea aplicabilă contractului: română.
- i. Livrarea echipamentelor se va face de către vânzător la locul de implementare al proiectului:
Târgoviste, Bulevardul Unirii, nr. 6, județul Dambovită;
- j. Durata contractului este de 4 luni de la semnarea acestuia.
- k. Oferta aleasă și specificațiile tehnice vor fi parte integrantă din contract, sub forma de anexe.

În cadrul contractului vor fi prevăzute în mod expres condiții referitoare la livrare, montaj, punere în funcțiune, recepție, standarde de calitate, service și garanții.

14. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scăzut – în condițiile respectării cerințelor minime și obligatorii din prezenta documentație.

15. Contestatii:



		<p>Model compact pentru polizat și calat; Manerul lateral detașabil pentru lucrul în spații înguste; Viteza mare și accesorii complete; <u>Caracteristici tehnice</u> - prindere discuri 125x22 mm; - putere 600 W;</p>	
4	Set pentru vopsit	<p><u>Descriere generală</u> Tanc pneumatic cu presiune pentru vopsit prevăzut cu mixer pneumatic și manometru și pistol de vopsit profesional HVLP; Dotat cu maner și roți, pentru o deplasare ușoară; Presiune mare de lucru și accesorii complete <u>Caracteristici tehnice</u> Capacitate tanc: minim 10 l; Presiune de lucru: 5,3 bari; Duza pistolului de vopsit: 1,3mm.</p>	3
5	Pompa pneumatică de gresat	<p><u>Descriere generală</u> Pompa pneumatică dotată cu container de minim 20kg, pompa pneumatică de gresat, mecanism și adaptor rapid, capac de protecție împotriva prafului și pistol de gresare de înaltă presiune cu fitting-Z și reductor de presiune complet accesoriată. <u>Caracteristici tehnice</u> Pentru container de 20 kg, Ø 270-310 mm; Pompa pneumatică de gresat 50:1; Furtun pentru gresat de înaltă presiune flexibil, 2 m; Reductor de presiune (pre-stabilit la 8 bar); Greutate: maxim 11,3 kg.</p>	3
6	Cric pneumatico-hidraulic pentru vehicule grele	<p><u>Descriere generală</u> Capacitate de maxim 50 tone, pneumo-hidraulic pentru autovehicule grele, cu piston telescopic, înălțime min. redusă și cursa completă mare dotat cu extensii pentru o reglare rapidă în înălțime. Consum de aer redus și complet accesoriat. <u>Caracteristici tehnice</u> - consum de aer redus: 220 l/min. la o presiune de 7 bari; - înălțime min.: 155 mm; - înălțime max. fără adaptoari: 370 mm; - înălțime max. cu adaptoari: 500 mm; - cu 3 extensii pentru o reglare rapidă în înălțime; - 3 adaptoari de 75, 45 și 10 mm.</p>	3
7	Presa hidraulică	<p><u>Descriere generală</u> Presa de podea robustă, echipată cu manometru și pompa hidraulică cu 2 viteze, rapidă și puternică. Presa să fie prevăzută cu levier manual al pompei hidraulice pentru o presare precisă, în plus dispune și de pedala de picior pentru a crește puterea de presare în timp ce mâinile sunt libere pentru a ține piesa supusă presării. Presa să fie concepută ergonomic și sigură: o persoană să o poată poziționa ușor masa presei în înălțime în funcție de nevoi, folosind vinciul central cu cablu, acoperit și protejat pentru a preveni orice accident. <u>Caracteristici tehnice</u> - capacitate presa 50 t; - pistonul presei se deplasează stânga-dreapta;</p>	3




		<ul style="list-style-type: none"> - latime x înălțime x adâncime presa 1030x1830x800 mm; - latime în interiorul cadruului 730 mm; - distanța min. masa-piston 68 mm; - distanța max. masa-piston 1048 mm; - cursa hidraulică piston 245 mm; - volum ulei 2,5 l 	
8	Macara hidraulică	<p><u>Descriere Generală</u> Construcție robustă din bare de oțel ranforsat sudate ce conferă rezistență în condiții grele de lucru cu posibilitate de operare de către o singură persoană și să se poată plia pentru a ocupa un spațiu redus de depozitare.</p> <p><u>Caracteristici tehnice</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - bratul cu 4 poziții de extensie: P1 – 2000 KG., P2 – 1500 kg., P3 – 1000 kg., P4 – 500 kg- înălțime macara: 1394 mm; - înălțime max. cu bratul ridicat: 2200 mm; - lungime macara (inclusiv picioare): 1725 mm; - înălțimea picioarelor: 89 mm; - greutatea susținută în funcție de poziția de extensie a bratului: P1: 2000 kg., P2: 1500 kg., P3: 1000 kg., P4: 500 kg. 	3
9	Pompa pentru recuperat ulei uzat	<p><u>Descriere Generală</u> Pompa mobilă de recuperat ulei uzat pentru autoturisme și camioane mici; Golirea rezervorului să se facă utilizând aer comprimat, să beneficieze de lavă de colectare reglabilă pe înălțime și să fie ușor de transportat și manipulat.</p> <p><u>Caracteristici tehnice</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Capacitatea rezervorului până la nivelul indicatorului de ulei / capacitate max 70/80 l; Capacitatea tavii colectoare 25 l; Dimensiunile tavii colectoare 500x300x100; Presiune max. pentru golire 0,5 bari; Greutate (goala) 23 kg. 	3
10	Cric pentru cutii de viteza	<p><u>Descriere Generală</u> Role pivotante și pedala pentru poziționare ușoară în zone înguste, capacitate 1000 kg</p>	3
11	Set 4 stativă susținere	<p><u>Descriere generală</u> Setul de susținere trebuie să aibă o capacitate 20 tone.</p> <p><u>Caracteristici tehnice</u></p> <ul style="list-style-type: none"> înălțime min: 568 mm; înălțime max: 923 mm; cursă: 355 mm. 	3
12	Trusa hidraulică de îndreptat caroserii	<p><u>Descriere generală</u> Trusa hidraulică de îndreptat caroserii, capacitate 20 t.</p> <p><u>Caracteristici tehnice</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pompa manuală în 2 trepte pentru o presiune hidraulică max. de 700 bari; Accesorii complete din oțel, cu legături filetante; lungimi extensii: 125, 250, 500 și 700 mm; cursă cilindru hidraulic 130 mm; diametru cilindru 90mm; diametru piston 60 mm; lungime furtunului 1500 mm (pompa/cilindru). 	3
13	Aparat de spălat sub presiune cu apă	<p><u>Descriere generală</u> Dotat cu rezervor combustibil și consum motorină,</p>	3



	calda	<p>Rezervor detergent : (l) 10; Capacitate de încălzire Complet accesoriizat <u>Caracteristici tehnice</u> Cablu de racordare: (m) 5; Racord ieșire: (kW) 6; Rezervor combustibil: (l) 15; Presiune : (bar/MPa) 30-180/3-18; Debit transportat: (l/h) 300-800; Greutate: (kg) 112; Tipul de curent: (Ph/V/Hz) 3/400/50; Temperatura maximă: (la alimentare 12°C) (°C) 155; Consum motorina (kg/h) 5. <u>Accesorii standard:</u> Sistem anti-torsionare; Sistem anti-rasucire (AVS) ; Siguranța de lipsa combustibil; Nivel de aburi; Pompa cu 3 pistoane, with ceramic pistons; Presiune de decuplare; Pistol de pulverizat manual cu SoftGrip; Rezervor pentru combustibil și detergent integrat; Pol-stecher de perete(3~); Duza de putere; Sistem SDS; Servo Control; Lance, rotativă; Reglarea presiunii și a cantității de apă fără trepte pe aparat; Protecție anticalcificare; Motor cu 4 poli (rulare lentă).</p>	
14	Aspirator umed/uscat pentru podea de mare performanță, cu carucior cu roți pivotante și cuva de inox	<p>Dotat cu rezervor de capacitate mare cu sistem de rasturnare pentru golire și blocare; Dotat cu filtru HEPA, cu inel distanțier pentru sac de plastic; Complet accesoriizat. <u>Caracteristici tehnice</u> Putere maximă 3450 W; Capacitate rezervor 80 l; Depresiune 205 mbar; Debit aer 150 l/s; Nivel de zgomot 65 dbA.</p>	3
15	Aspirator pentru curățare tapiterii	<p><u>Descriere generală</u> Dotat cu rezervor apă proaspătă și recipient apă murdă, complet accesoriizat. <u>Caracteristici tehnice</u> Temperatura apei de spălat (°C) 60; Capacitate de preluare (W) 1380; Capacitate rezervor de apă proaspătă (l) 8; Conținut recipient apă murdă (l) 7; Capacitate pe suprafață (m²/h) 12-18; Frecvență (Hz) 50-60; Greutate (kg) 9,8;</p>	3



		<p> Lungime cablu (m)7,5; Putere pompa (W)40; Putere turbina (W)1200; Cantitate de aer (l/s)61; Tensiune (V)220-240; Presiune pulverizare (bar)1; Cantitate pulverizare (l/min)1; Presiune reținută (bar)2,5; Vacuum (mbar/kPa)236/23,6; Accesorii standard: Maner ergonomic; Furtun de pulverizare cu aducțiune apă integrată, 2,5 m; Unealta manuală; Integral accessory holder for hand tool; Carlig pentru cablu; Cablu rețea, 7,5 m; Duza pentru tapiterii. </p>	
16	Banc de lucru	<p> Descriere generală Cu protecție anticorozivă și o durată de viață foarte mare, dotat cu blat din lemn multistrat și picioare metalice; Banc modular complet accesoriizat. </p> <p> Caracteristici tehnice Casetiera cu 4 sertare de dim. 720x615x565H și închidere centralizată și o casetiera pentru scule cu traversa internă 720x615x565H; Banc de lucru cu dimensiunile de (l/l/h) 2000/700/910mm; Blat din lemn multistrat de 30mm și picioare metalice; Dulap 2000x200x1000(h)mm cu jaluzele din aluminiu cu închidere cu cheie, kit montaj, 80 carlige pentru scule, 8 cutii negre din plastic; Două suporturi pentru burghuri și un pahar din plastic; Menghină de tip irongator cu deschidere falci 200 mm. </p>	3
17	Dulap mobil	<p> Descriere generală Sistem de blocare a sertarelor; Dispozitiv de culisare cu rulmenți; Complet accesoriizat; </p> <p> Caracteristici tehnice 4 roți din care 2 cu blocare; sistem de blocare a sertarelor; dispozitiv de culisare cu rulmenți; set de 8 surubelnite cu lungime 38-200 mm; set de 12 chei combinate cu clichet dimensiuni 8/10/12/13/14/15/17/19 mm; set 3 chei inelare cu cot dimensiuni 24x26; 25x28; 30x32 mm; set 4 clești de diferite tipuri: cu varf ascuțit, cu varf lat, cu tală lateral, reglabil; set ciocane, pile, dalt; set de 77 biți; set scule de mână de 1/4" și 1/2"; set tubulare de mână cu adaptor și prelungitor de 1" ; set de tarozi, filiere și accesorii aferente; Dimensiune dulap: 860 x 440x 1000 mm; Dimensiune sertare: 568 x 398 x 75 mm. </p>	3
18	Cheie	<p> Descriere generală </p>	3



	dinamometrica	cheie dinamometrica calibrata din fabrica si recalibrabila, cu maner izolator si microajustare pe maner. <u>Caracteristici tehnice:</u> patrat de 1"; cuplu de strangere 1000 Nm; precizie +/- 4%; lungime min. 1170 mm	
19	Compresor cu surub	<u>Descriere generala</u> Compresor cu surub pe taie, prevazut cu uscator dotat cu control electronic prin card si sistem de pornire delta star; Capacitate mare a buteliei si complet accesoriizat; <u>Caracteristici tehnice</u> capacitate butelie 500 l; putere 15 HP; debit aer aspirat 1500 l/min. ; alimentare energie 380 V; presiune aer 10 bari; viteza 1320 rpm; dimensiuni 195 X 68 X 164 mm;	1
20	Set echipamente conectica pentru punerea in functiune a sculelor si echipamentelor pneumatice	<u>Descriere generala</u> Set complet de grupuri de filtrare si lubrefiere aer, special conceput pentru utilizare cu pistoale de vopsit complet accesoriizat. <u>Caracteristici tehnice</u> 1 grup filtrare lubrefiere aer 1/2" 1 grup de filtrare aer 1/2" cu 2 stadii de filtrare, debit 3000 l/min. ; special conceput pentru utilizare impreuna cu pistoale de vopsit; 100 ml furtun diam. 8x14 mm; 100 ml furtun cauciuc diam. 13x19 mm; 10 furtunuri spiralate, Ø 8x12 mm, lungime 12 m; 10 buc. stut rapid FE 1/2"; 10 buc. stut rapid FE 1/2"; 10 buc. stut rapid FI 1/2"; 10 buc. cupla rapida cu bradut pt. furtun 9 mm; 10 buc. cupla rapida cu bradut pt. furtun 13 mm; 10 buc. stut rapid cu bradut pt. furtun 9 mm; 10 buc. stut rapid cu bradut pt. furtun 13 mm; 10 buc. colier torro 10-16; 10 buc. colier torro 12-22; 2 buc. distribuitor cu 3 cai, prevazut cu cuple rapide; 5 l ulei pneumatic.	1
21	Detector jacuri turisme si camioane	<u>Caracteristici tehnice</u> Sarcina max. permisa pe axa: 20 Tone; Telecomanda; Doua platforme de dimensiuni 850x1.030 mm; Agregat hidraulic dotat cu motor electric: 1,5 kW/50 Hz/380 V (10 A) ; Directii de miscare: 8 (stanga-dreapta; fata-spate; faza si anulfaza)	1
22	Stand pentru verificarea franelor la autoturisme,	<u>Caracteristici tehnice</u> Sarcina testare : minim 13 Tone; Doua viteze testare;	1



	autocamioane si autobuze	<p>Sistem de comanda automat / manual; Diametrul rotelor: 200 mm; Coeficient de frecare uscat/umed: 0,9/0,7; Domeniul de masura: - Turisme 0 — 6 kN; - Camioane 0 — 30 kN; Putere motoare : 2x9,2 kW; 380V; Indicatori semnalizare dezechilibru forta de franare, regim manual/automat, senzori de presiune, stanga-dreapta, avarie; Afisaj analogic cu vizibilitate excelenta de la distanta medie; Afisaj digital care sa indice forta la pedala, diferenta de franare stanga-dreapta (%), greutatea vehiculului (stanga-dreapta), presiunea in circuitul pneumatic si hidraulic de franare, numarul axei testate, coduri de eroare in cazul utilizarii necorespunzatoare sau unor deranjamente; Cantar electronic incorporat cu 8 traductori tensometrici precizie $\pm 2\%$; Telecomanda (optional) ; Soft legare la calculatorul pus la dispozitie de beneficiar gratuit.</p>	
23	Analizator de gaze la motoarele pe benzina si opacimetru pentru motoarele diesel	<p><u>Caracteristici tehnice</u> Pentru benzina, diesel si GPL; Imprimanta termica inclusa; Sonda pentru temperatura ulei; Camera de fum separata; Afisaj electronic; Functie de autocalibrare pentru unitatea de masurare si camera de fum; Camera de masura in infrarosu termostataata; Traductor de turatie piezo-electric; Pregatit pentru kit NOx; Ceas in timp real; Masurarea CO, HC, CO2, CO corectat, O2 si Lambda; Porturi de comunicatii seriale si paralele pentru conectare la PC; Alimentare: 220 V; OPTIONAL: carucior mobil.</p>	1
24	Traductor de turatie magnetic si riplu	<p><u>Caracteristici tehnice</u> Turatie max. 9999 rpm; Traductor magnetic de vibratii; Compatibil cu orice tip de analizor sau opacimetru; Motor cu 3,4,5,6,8,10,12 cilindri.</p>	1
25	Sistem exhaustare pentru turisme si camioane	<p><u>Caracteristici tehnice</u> Sistem mobil; Lungime furtun exhaustare: 10 m (rezistent la temperaturi inalte) ; Putere motor: minim 1,5 CP.</p>	1
26	Masina pentru montat/demontat anvelope de camioane	<p><u>Descriere generala</u> Asigura indeplinirea functiilor de montaj si demontaj anvelope camioane, echipament complet accesoriizat; <u>Caracteristici tehnice</u> Domeniu fixare: 16" — 22,5" ; Diametru maxim roata: 1.200 mm; Latime maxima roata: 510 mm; Viteza de rotatie mandrina: 4 rpm; Putere motor mandrina: 0,75 kW;</p>	1



		Putere pompa hidraulică: 0,75 kW; ACCESORII INCLUSE: - Beab clamp; - Stea de prindere - levior.	
27	Masina de echilibrat roti camioane, autobuze si turisme	<u>Descriere generala</u> Asigura posibilitatea de echilibrare roti de camioane, autobuze cat si roti de autoturisme cu functii de Optimizare si-calibrare, echipament complet accesoriizat. <u>Caracteristici tehnice</u> Introducere automata a distantei, diametrului jantei; Introducerea latimii prin rotirea anvelopei; Sistem de franare automata dupa terminarea masuratorii; Program ascundere plumbi dupa spate; Pedala blocare roata - electronica; Program special pentru roti PAX; Program optimizare greutate; Diametru janta: 8 - 30" ; Latime janta: 1 - 20" ; Greutate maxima roata: 250 kg; Alimentare 220/230V	1
28	Lift pneumatic pentru ridicarea rotii	Aparat prevazut cu elevator pneumatic pentru ridicarea rotii, complet accesoriizat.	1
29	Echipament pentru verificarea si reglarea geometriei sistemului de directie la camioane	<u>Descriere Generala</u> Instalatie pentru reglarea si verificarea geometriei sistemului de directie auto complet accesoriizat. <u>Caracteristici tehnice</u> 2 capete de masura cu 4 senzori CCD si transmisie in infrarosu intre capete 2 capete cu transmittori pentru spate; Unitate de comanda cu PC, LCD 17", tastatura si imprimanta color jet A4; Incarcatoare pentru transmittori; Carucior mobil pe rotile; Telecomanda; Software sub Windows sau echivalent; Banca de date peste 20.000 de vehicule; Cabluri conexiune intre capetele fata unitatea centrala; Accesorii blocaj pedala frana/volan; 1 pereche platouri rotative; 1 pereche cleme 12 - 28'; Baza date Camioane si Turisme.	1
30	Aparat de curatat injectoare direct pe vehicul	<u>Descriere generala</u> Sistem de curatat injectoare benzina si motorina direct pe autovehicul complet accesoriizat; Curatarea fara demontarea injectoarelor de pe motor si fara pericolul degradarii traductorului de oxigen sau a catalizatorului; Curatarea injectoarelor pentru motoare Otto sau Diesel; Curatarea sistemului de alimentare.	1
31	Scanner universal pentru	<u>Descriere generala</u> Oferta citire valori masurate, citire si stergere coduri eroare, reprezentare	1

	autoutilitare, camioane, autobuze, semiremorci, și autoturisme	sistem I/O, calibrare și diverse codări; Echipament complet accesoriizat.	
32	Set cabluri standard pentru camioane	<u>Descriere generală</u> Accesorii complete Set cabluri standard pentru principalele modele de camioane	1

Furnizorul are obligația de a garanta ca produsul furnizat este nou, nefolosit, original.

Specificarea, în cadrul documentației de atribuire, a unor denumiri de marci, furnizori, producători etc, este neintenționată și acestea se vor citi obligatoriu însoțite de sintagma "sau echivalent" !!!

Ambalare, livrare, transport, garanție și documente:

- ✓ Ambalare
Ambalarea se va face astfel încât produsul să fie protejat la transport și depozitare.
- ✓ Livrare
Livrarea, punerea în funcțiune și instruirea personalului deservent vor fi asigurate de către furnizor în mod gratuit.
Toate produsele vor fi livrate și se va acorda asistență tehnică gratuită la montaj, astfel încât să se încadreze în termenele precizate în contract.
- ✓ Garantie
Se va acorda o garanție de minim 12 luni de la data punerii în funcțiune, cu condiția respectării prevederilor din Instrucțiunile de utilizare.
Se vor înlocui în perioada de garanție produsele necorespunzătoare calitativ, refuzate de beneficiar, în termen de 15 zile de la comunicare;
În perioadele de garanție și post-garanție se vor asigura piese de schimb.
Perioada de garanție a produsului începe cu data recepției efectuate după livrarea, instalarea și punerea acestuia în funcțiune la destinația finală.
- ✓ Service în garanție și post garanție
Operațiile de revizie anuală pe perioada de garanție sunt gratuite.
Furnizorul se obligă prin contract să asigure service-ul în perioada post garanție, pe toată durata de viață a utilajului, contra cost, la solicitarea beneficiarului.
- ✓ Documente
Fiecare produs va fi însoțit la livrare de documentele de conformitate: declarație de conformitate sau certificat de calitate, certificat de garanție, carti tehnice.

OBLIGAȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE FURNIZORULUI

Furnizorul se obligă:

- ✓ să furnizeze produsele în termenii stabiliți prin contract;
- ✓ să asigure adoptarea măsurilor tehnologice și organizatorice care să conducă la respectarea strictă a prevederilor documentației de atribuire;

- ✓ sa nu afecteze prin livrare mediul inconjurator sau alte proprietati;
- ✓ sa anunte prin telefon sau fax beneficiarul asupra datei la care urmeaza sa aiba loc livrarea si verificarea in locul indicat de catre Beneficiar;
- ✓ sa inlocuiasca in perioada de garantie produsele necorespunzatoare calitativ, refuzate de beneficiar in termen de 15 zile de la comunicare.

OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

Beneficiarul este obligat:

- ✓ sa indice locul unde urmeaza sa fie livrate si receptionate produsele;
- ✓ sa asigure personal pentru efectuarea receptiei;
- ✓ sa avizeze in scris furnizorul asupra defectiunilor aparute in perioada de garantie;
- ✓ sa plateasca pretul produselor conform contractului incheiat.

Ofertare

Oferta financiara va fi insotita de oferta tehnica, cu precizarea caracteristicilor tehnice pentru fiecare aparat/echipament/produs in parte.

Nu se admit oferte alternative.

Nu sunt admise produse second-hand.

Pentru alte informatii va puteti adresa la Tel: 0724.561.380, fax: 0245.222.343 sau e-mail: autotehn@yahoo.com, persoana de contact dl. Adrian Casandroi.

Urmatoarele anexe fac parte din prezenta documentatie de atribuire, astfel:

Anexa 1: Declaratia privind eligibilitatea

Anexa 2: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006

Anexa 3: Declaratie privind neincadrarea in situatiile de conflict de interese, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului Romaniei nr. 66/2011, art. 14 si 15

Anexa 4: Formularul de oferta

Anexa 5: Centralizator de preturi

Administrator,

Florica C. Mandache



Fiecare candidat/ofertant care participa la procedura simplificata pentru atribuirea contractului de achizitie are obligatia de a prezenta formularele prevazute in cadrul acestei documentatii de atribuire, completate in mod corespunzator si semnate de persoanele autorizate.



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE



Anexa 1

OPERATOR ECONOMIC

.....
(denumirea/numele)

DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant/ imputernicit al
..... (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului
economic)

declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situația prevăzută la art. 180 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, fraudă și/ sau spălare de bani.

De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun candidatura/oferta individuală și o altă candidatura/oferta comună, nu depun oferta individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Data completării

Operator economic,

.....
(nume, prenume, semnatura autorizată)

Anexa 2

OPERATORUL ECONOMIC

.....
(denumirea/numele)

DECLARAȚIE

privind neincadrarea în situațiile prevăzute la art. 181 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006

- Subsemnatul(a).....[se inserează numele operatorului economic - persoană juridică], în calitate de ofertant la procedura simplificată conform Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013 de achiziție prin „cerere de oferte” pentru achiziția de echipamente în cadrul proiectului cu titlul „Achiziție echipamente pentru servicii auto S.C. AUTO TEHN INSPECT S.R.L.” finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local”, Domeniul major de intervenție 4.3 – „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”, organizată de: Societatea AUTO TEHN INSPECT S.R.L. la data de 24.10.2014 ora 15:00, declar pe proprie răspundere ca:

a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitățile mele comerciale nu sunt suspendate și nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situațiile prevăzute la lit. a);

c) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în țara în care este stabilit până la data solicitată.

c/1) în ultimii 2 ani nu mi-am îndeplinit în mod defectuos obligațiile contractuale, din motive imputabile mie, și nu am produs prejudicii beneficiarilor;

d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională.

e) nu prezintă informații false sau informațiile solicitate de către autoritatea contractantă, în legătură cu situația proprie aferentă cazurilor prevăzute la lit.a)-d)

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înțeleg că în cazul în care aceasta declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Ofertant,

.....
(nume, prenume, semnătura autorizată)

Anexa 3

OPERATOR ECONOMIC _____
(denumirea/numele)

DECLARAȚIE

privind neincadrarea în prevederile art 14 și 15
din OUG 66/2011 privind conflictul de interese în cadrul procedurilor de achiziție

Subscrisa _____, cu sediul în _____, str. _____, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului _____, sub nr. _____, reprezentată legal prin _____, în calitate de ofertant la procedura de achiziție de echipamente și utilaje tehnologice în vederea implementării proiectului "Achiziție echipamente pentru service auto S.C. AUTO TEHN INSPECT S.R.L.", COD SMIS 52433, contract de finanțare nr. 4242/23.06.2014, declar pe propria răspundere sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție și sub sancțiunile aplicabile faptelor de fals în acte publice, ca societatea:

- Nu se afla în conflict de interese, așa cum este acesta definit la art. 14 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, și anume:
 - nu există legături între subscrisa și structurile acționariatului Achizitorului
 - nu există legături între subscrisa și membrii comisiei de evaluare
 - nu deține pachetul majoritar de acțiuni în două firme participante la prezenta procedură de achiziție.
- De asemenea, declar că am luat cunoștința de obligația pe care o am de a notifica în scris Achizitorul de îndată ce apare o situație de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de achiziție și de a lua măsuri pentru înlăturarea situației respective, în conformitate cu art. 15 alin. (2) din O.U.G. nr.66/2011.

Subscrisa, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că Achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Înțeleg de asemenea că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale, iar oferta va fi respinsă.

Data completării _____

Operator economic,

(nume, prenume, semnatura autorizată)

OPERATORUL ECONOMIC

.....
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Către **SC AUTO TEHN INSPECT SRL**, Municipiul Târgoviste, Bld. Unirii, nr 6, Jud. Dambovită

Domnilor,

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnatii, reprezentanți ai ofertantului

.....(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să furnizăm produsele oferite conform caietului de sarcini, pentru suma totală delei/euro (se șterge/taie cu o linie monedă exclusă), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de lei/euro (se șterge/taie cu o linie monedă exclusă).

Detalierea ofertei se regăsește în anexa 1 la formularul de oferta.

Pretul ofertei cuprinde bunurile furnizate. Transportul, montajul, punerea în funcțiune, instruirea personalului, asigurarea echipamentelor până la destinație și alte servicii auxiliare oferente acestora sunt asigurate cu titlu gratuit de către noi.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să furnizăm, să transportăm și să punem în funcțiune produsele.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de zile de la data deschiderii ofertelor, respectiv până la data de (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Precizăm ca:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, marcat în mod clar "alternativă";

☒ nu depunem oferta alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut pret sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data ____/____/____

Numele și prenumele....., în calitate de

legal autorizat să semneze(semnatura) oferta pentru și în numele

(denumirea/numele ofertantului)

Anexa 5


Operator economic

(denumirea/numele)

CENTRALIZATOR DE PRETURI

LEI

Nr. crt.	Denumirea Produsului	Cantitatea (U.M.)	Pretul Unitar - fara TVA-	Pretul Total -fara TVA-
	2.1 Echipamente si utilaje tehnologice			
1.	Set masina de insurubat cu impact si chei tubulare	3		
2.	Curator multifunctional	3		
3.	Polizor unghiular	3		
4.	Set pentru vopsit	3		
5.	Pompa pneumatica de gredat	3		
6.	Cric pneumatico-hidraulic pentru vehicule grele	3		
7.	Presa hidraulica	3		
8.	Macara hidraulica	3		
9.	Pompa pentru recuperat ulei	3		
10.	Cric pentru cutii de viteza	3		
11.	Set 4 stativ de sustinere	3		
12.	Trusa hidraulica de indreptat caroserii	3		
13.	Aparat de spalat sub presiune cu apa calda	3		
14.	Aspirator umed/uscalt pentru podea de mare performanta, cu carucior cu roti pivotante si cuva de inox	3		
15.	Aspirator pentru curatare tapiterii	3		
16.	Banc de lucru	3		
17.	Dulap mobil	3		
18.	Cheie dinamometrica	3		
19.	Compresor cu surub	1		
20.	Set echipamente conectica pentru punerea in functiune a sculelor si echipamentelor pneumatice	1		



21.	Detector jocuri turisme camioane	1		
22.	Stand pentru verificarea franelor la autoturisme, autocamioane și autobuze	1		
23.	Analizator de 4 gaze la motoarele pe benzina și opacimetru pentru motoarele Diesel	1		
24.	Traductor de turație magnetic și riplu	1		
25.	Sistem exhaustare pentru turisme și camioane	1		
26.	Masina pentru montat/demontat anvelope de camioane	1		
27.	Masina de echilibrat roți camioane, autobuze și turisme	1		
28.	Lift pneumatic pentru ridicarea roții	1		
29.	Echipament pentru verificarea și reglarea geometriei sistemului de direcție la camioane și turisme	1		
30.	Aparat de curatat injectoare direct pe vehicul	1		
31.	Scanner universal pentru autoutilitare, camioane, autobuze, semiremorci, și autoturisme	1		
32.	Set cabluri pentru camioane	1		
TOTAL fara TVA				

Operator economic,

(semnatura și stampila)

Raspuns la solicitarea de clarificari nr. 218/31,10,2014 transmisa de catre PRO PNEUMATIC S.R.L.:

1. Se accepta amanarea datei de depunere a ofertelor pana la data de 07.11.2014, modificandu-se calendarul procedurii din cadrul documentatiei.

2. Cu privire la echipamentul descris la pozitia 27 – “Masina de echilibrat roti camioane, autobuze si turisme” va comunicam ca aveti obligatia respectarii specificatiilor tehnice impuse prin documentatia de atribuire, respectiv “Greutate maxima roata: 250 kg”.

Administrator,

Florica C. Mandache

