

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

**DENUMIREA PROIECTULUI: “ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE IN CADRUL
SC SAVIROD SRL SUCEAVA”**

LOCATIA PROIECTULUI: ROMANIA
REGIUNEA: NORD EST
JUDETUL: SUCEAVA
LOCALITATEA: SUCEAVA

BENEFICIAR:
S.C SAVIROD S.R.L. SUCEAVA

IANUARIE 2014

BAZA LEGALA:

- Ordin nr. 1120/15.10.2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privați în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, obiectivul "Convergență", precum și în cadrul proiectelor finanțate prin mecanismele financiare SEE și norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări
- OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare
- HG 925/2006 cu modificările și completările ulterioare

Documentatia de atribuire contine:

Sectiunea I – Fisa de date a achizitiei

Sectiunea II – Caiet de sarcini

Sectiunea III – Formulare

Sectiunea IV – Contract de furnizare

SECTIUNEA I – FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI

FIȘĂ DE DATE A ACHIZIȚIEI

I. a. Autoritatea contractantă

Denumire: S.C. SAVIROD S.R.L.		
Adresa: Strada CALEA UNIRII, Nr.35, judetul SUCEAVA		
Localitatea: SUCEAVA	Cod postal: 720165	Tara: ROMANIA
Persoana de contact: In atentia: d-nei: VIORICA ROMAN	Telefon: 0230/532198, 0740155594	
E-mail: savirodsv@yahoo.com	Fax: 0230/532198	
Adresa/ele de internet (daca este cazul):		
Adresa Contractorului: savirodsv@yahoo.com		

I.b Principala activitate sau activități ale autorității contractante

<input type="checkbox"/> ministere ori alte autorități publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local <input type="checkbox"/> agenții naționale <input type="checkbox"/> autorități locale <input type="checkbox"/> alte instituții guvernate de legea publică <input type="checkbox"/> instituție europeană/organizație internațională <input checked="" type="checkbox"/> altele (specificați) – societate comercială	<input type="checkbox"/> servicii publice centrale; <input type="checkbox"/> apărare; <input type="checkbox"/> ordine publică/siguranță națională; <input type="checkbox"/> mediu; <input type="checkbox"/> economico-financiare; <input type="checkbox"/> sănătate; <input type="checkbox"/> construcții și amenajarea teritoriului; <input type="checkbox"/> protecție socială; <input type="checkbox"/> cultură, religie și activ. recreative; <input type="checkbox"/> educație; <input type="checkbox"/> activități relevante: <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> energie; <input type="radio"/> apă; <input type="radio"/> poștă; <input type="radio"/> transport. <input checked="" type="checkbox"/> altele – COD CAEN 4291- Construcții hidrotehnice
Autoritatea contractantă achiziționează în numele altor autorități contractante da <input type="checkbox"/> nu <input checked="" type="checkbox"/>	

Alte informații și/sau clarificări pot fi obținute:

	<input checked="" type="checkbox"/> Suceava, strada Calea Unirii, nr.35, jud.Suceava
--	--

Date limită de primire a solicitărilor de clarificări

Data **17.01.2014**, ora limită **12.00**, adresa: adresa autorității contractante

Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: **în termen de maxim 2 zile de la primirea solicitărilor de clarificari**

I.2.Sursa de finanțare:

Contract de finanțare 4m/400370/2/05.11.2013 semnat cu Ministerul Economiei (în calitate de AM POSCCE) prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord EST în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”	După caz, proiect/program finanțat din fonduri comunitare da <input checked="" type="checkbox"/> nu <input type="checkbox"/> Daca DA, faceti referire la proiect/program Proiect „ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE IN CADRUL SC SAVIROD SRL SUCEAVA” Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice” – Cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
--	---

II.OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumire contract: Contract de furnizare Buldozer - cod CPV - 43211000-5 Buldoexcavator - cod CPV - 43262000-7 Mini incarcator frontal- cod CPV - 42418000-9		
II. 1.2) Denumire contract și locația lucrării, locul de livrare sau prestare Contract de achizitie utilaj tehnologic ; loc de livrare Suceava, strada Calea Unirii, nr.35, jud.Suceava Locul de livrare al produselor: loc. Suceava, strada Calea Unirii, nr.35, jud.Suceava		
(a) Lucrări <input type="checkbox"/>	(b) Produse <input checked="" type="checkbox"/>	(c) Servicii <input type="checkbox"/>
Execuție <input type="checkbox"/>	Cumpărare <input checked="" type="checkbox"/>	Categoria serviciului 2A <input type="checkbox"/>
Proiectare și execuție <input type="checkbox"/>	Leasing <input type="checkbox"/>	2B <input type="checkbox"/>
Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerințelor specificate de autoritatea contractantă <input type="checkbox"/>	Închiriere <input type="checkbox"/>	
	Cumpărare în rate <input type="checkbox"/>	

Principală locație a lucrării	Principalul loc de livrare și recepție: Suceava, strada Calea Unirii, nr.35, jud.Suceava	Principalul loc de prestare
II.1.3) Procedura se finalizează prin: Contract de achiziție publică: <input checked="" type="checkbox"/> Încheierea unui acord-cadru: <input type="checkbox"/>		
II.1.4) Durata contractului de achiziție publică : 12 luni de la semnarea acestuia cu prelungire pe durata de garanție		
II.1.5) Informații privind acordul-cadru – NU ESTE CAZUL		
Acord cadru cu mai mulți operatori Nr. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Acord cadru cu un singur operator	
Durata acordului – cadru:-----		
Posibilitatea de a relua competiția cu semnării acordului-cadru DA <input type="checkbox"/> NU <input checked="" type="checkbox"/>		

II.1.6) Divizare pe loturi Ofertele se depun pe: Un singur lot <input checked="" type="checkbox"/> Unul sau mai multe <input type="checkbox"/> Toate loturile <input type="checkbox"/> Alte informații referitoare la loturi:	da <input type="checkbox"/> nu <input checked="" type="checkbox"/>
II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate da <input type="checkbox"/> nu <input checked="" type="checkbox"/>	

II.2) Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1) Total cantități

- Buldozer - cod CPV – 43211000-5 – 1 buc.
- Buldoexcavator - cod CPV – 43262000-7 - 1 buc.
- Mini incarcator frontal - cod CPV – 42418000-9 – 1 buc.

- Valoare totală estimată fără TVA: **1.335.782,50** lei

Compusa din :

- Pret buldozer: 879.204,00 lei fără tva
- Pret buldoexcavator: 290.834,25 lei fără tva
- Pret mini incarcator frontal: 165.744,25 lei fără tva.

II.2.2) Opțiuni	da <input type="checkbox"/> nu <input checked="" type="checkbox"/>
II.2.3. Ajustarea pretului contractului	da <input type="checkbox"/> nu <input checked="" type="checkbox"/>

II.3) Condiții specifice contractului

II.3.1) Alte condiții particulare referitoare la contract (după caz)

Livrarea, transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune a utilajelor precum și instruirea personalului se vor face exclusiv pe cheltuiala furnizorului. Aceste cheltuieli se vor evidenția separat în contractul de furnizare, indiferent de condiția de livrare utilizată, conform INCOTERMS 2010.

da ☒

nu ☐

II.3.2). Contract rezervat (dacă DA scurtă descriere)

da ☐

nu ☒

II.3.3) Altele (dacă DA, descrieți)

da ☐

nu ☒

III: PROCEDURA

III.1) Procedura selectată

Licitație deschisă ☐

Licitație restrânsă ☐

Licitație restrânsă accelerată ☐

Dialog competitiv ☐

Negociere cu anunț de participare ☐

Negociere fără anunț de participare ☐

Procedura simplificată ☒

Procedura simplificată conform Ordin nr. 1120/15.10.2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privați în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, obiectivul "Convergență", precum și în cadrul proiectelor finanțate prin mecanismele financiare SEE și norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări

Concurs de soluții ☐

- III.2 Legislația aplicată (se completează cu legislația aferentă achizițiilor publice- OUG 34/2006, HG 925/2006, după caz, alte acte normative) - Ordin nr. 1120/15.10.2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privați în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, obiectivul "Convergență", precum și în cadrul proiectelor finanțate prin mecanismele financiare SEE și norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări

Etapa finală de licitație electronică

da ☐ nu ☒

IV. CRITERII DE CALIFICARE ȘI/SAU SELECTIE

IV.1. Situația personală a candidatului/ofertantului

Declaratii privind eligibilitatea Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Declarație de eligibilitate – F1</i> completată în conformitate cu normele interne de achiziții prezentate în ghidul solicitantului POS CCE Axa 1.1 (Formularul Declaratie privind eligibilitatea)
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 <i>din OUG 34/2006</i> . Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Declarație</i> privind neincadrarea in prevederile art. 181 <i>din OUG 34/2006</i> . – F2 (Formularul Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 <i>din OUG 34/2006</i> .)
Declaratie privind evitarea conflictul de interese Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Declarație</i> privind evitarea conflictul de interese – F3 (Formularul Declaratie privind evitarea conflictul de interese)
IV.2. Capacitatea de exercitare a activității profesionale (inregistrare)	
Persoane juridice/fizice romane	<input checked="" type="checkbox"/> Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului din care sa rezulte obiectul de activitate aferent furnizarii utilajelor ce fac obiectul prezentei Documentatii de atribuire, modificarile in legatura cu obiectul de activitate, sediul ofertantului precum si faptul ca nu sunt inscise mentiuni conform art. 21 din Legea nr. 26/1990, în original sau copie legalizată , valabil la data depunerii ofertelor sau echivalent pentru persoane juridice straine. <input checked="" type="checkbox"/> Certificat de inregistrare – copie conform cu originalul
Persoane juridice/fizice straine	<input checked="" type="checkbox"/> Documente care dovedesc o forma de inregistrare /atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional din tara de origine a ofertantului traduse legalizat in limba romana
IV.3. Situația economico-financiară	
Informatii privind situatia economico-financiara Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/>	Cerință obligatorie: declaratie pe propria raspundere ca situatia economica si financiara este pozitiva si are capacitatea deplina de a exercita datele contractului.
IV.4. Capacitatea tehnică și/sau profesională	
Informatii privind capacitatea tehnica Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/>	Documente care dovedesc capacitatea tehnică și profesională a ofertantului: <u>Experienta similara si dotare tehnica</u> <input checked="" type="checkbox"/> Lista principalelor livrari de produse similare în ultimii 3 ani, (se va completa formularul Declarație privind lista principalelor livrari de produse similare în ultimii 3 ani).- F 5 Lista va cuprinde cel puțin o livrare de produse similare cu cele pentru care se solicita oferte, realizata in ultimii 3 ani (2011-2013). Valoarea minima a livrarilor anuale va fi de 1.335.000 lei fara tva.

	Documente justificative –contracte de livrare– copie conform cu originalul.
Informatii privind subcontractantii Solicitat <input type="checkbox"/> Nesolicitat <input checked="" type="checkbox"/>	Se va prezenta: a) lista cuprinzand subcontractantii insotita de acordurile de subcontractare b) partea/partile pe care ofertantul are intentia sa le subcontracteze c) datele de recunoastere ale subcontractantilor
IV.5. Standarde de asigurarea a calitatii	
Informatii privind standarde de asigurare a calitatii Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Documente emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului calitatii. Ofertantii vor prezenta un certificat de asigurare a calitatii ISO 9001/2001 sau echivalent. Certificatele vor fi valabile la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Prezentarea certificatelor se accepta in copie conforma cu originalul.

V. PREZENTAREA OFERTEI

V.1) Limba de redactare a ofertei	Limba de redactare a ofertelor este limba română . În cazul ofertanților străini va fi realizată o traducere legalizată a ofertelor.
V.2) Perioada de valabilitate a ofertei	90 de zile
V.3) Garanția de participare Solicitată <input type="checkbox"/> Nesolicitată <input checked="" type="checkbox"/>	
V.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice	Se vor urmări întocmai prevederile Caietului de sarcini astfel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondenței propunerii tehnice cu specificațiile tehnice prevăzute. Ofertantul trebuie să prezinte perioada de livrare a produselor, pentru fiecare poziție în parte, conform graficului de livrare. Ofertantul trebuie să prezinte perioada de garanție acordată pentru fiecare poziție. Ofertantul trebuie să prezinte certificate de conformitate pentru echipamente în concordanță cu normele UE privind protecția mediului. Ofertantul trebuie să dovedească prin documente de producător că echipamentele sunt noi, nefolosite și ca sunt tehnologii noi , de maxim 2 ani.
V.5) Modul de prezentare a propunerii financiare	<input checked="" type="checkbox"/> Formularul de ofertă anexat documentației – F4 Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât

	<p>aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret precum și la alte conditii financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achizitie.</p> <p>Livrarea, transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune a utilajelor precum si instruirea personalului se vor face exclusiv pe cheltuiala furnizorului. Aceste cheltuieli si se vor evidentia separat in oferta si in contractul de furnizare, indiferent de conditia de livrare utilizata, conform INCOTERMS 2010.</p> <p>Ofertantul va evidentia propunerea financiara in cadrul Formularului de oferta, care se va completa in conformitate cu Formularul F4.</p> <p>Propunerea financiara va fi exprimata in lei. Cursul de schimb utilizat pentru evaluarea ofertelor financiare va fi cursul de schimb BNR din data de publicarii anuntului de participare.</p> <p>1 EURO= 4,5260 LEI</p>
V.6) Modul de prezentare a ofertei	<p>Ofertele se depun la sediul firmei din Suceava, str.Calea Unirii, nr.35, Judetul Suceava</p> <p>Persoana responsabila: Roman Viorica</p> <p>Ofertantul trebuie sa prezinte un exemplar al ofertei si al documentelor care o insotesc, in original, in plic inchis, netransparent.</p> <p>Plicul trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante, cu mentiunea „A nu se deschide pana la data de 21.01.2014”</p>
V.7) Data limită de depunere a ofertelor	<p>Data limită pentru depunerea ofertei este 21.01.2014, ora 12.00</p>
V.8) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei	<p>Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare in acest sens.</p> <p>Ofertele depuse dupa data si ora limita de depunere nu vor fi luate in considerare.</p> <p>Pentru a fi considerate parte a ofertei modificările trebuie prezentate în conformitate cu prevederile punctului V.6), cu amendamentul că pe plicul exterior se va marca, în mod obligatoriu, și inscripția "MODIFICĂRI".</p> <p>Nici o ofertă nu va fi modificată ulterior termenului limită de depunere a ofertelor.</p>

V.9) Deschiderea ofertelor	<p>Deschiderea ofertelor se va face de către comisia de evaluare la Data: 21.01.2014 Ora: 14.00 Locul deschiderii ofertelor: Sediul firmei din Suceava, str.Calea Unirii, nr.35, Judetul Suceava</p> <p>Orice decizie cu privire la calificarea/selectia ofertelor se adopta de catre comisia de evaluare in cadrul unor sedinte ulterioare sedintei de deschidere a ofertelor, rezultatul procedurii urmand sa fie comunicat tuturor operatorilor care au depus oferta.</p>
V.10) Notificarea participantilor la procedura de achizitie	Ofertantii vor fi notificati privind rezultatul licitatiei.
VI.1) Utilizarea cailor de atac Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac: 2 zile de la primirea notificarilor. Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.2562 din OUG nr.34/2006”	
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac: Sediul autoritatii contractante si apoi la instanta competenta. Judecatoria Suceava Adresa: str. Ștefan cel Mare nr. 62, Suceava, jud. Suceava Tel.: 0230.214.948; Fax: 0230.530.025; E-mail: jud-suceava@just.ro	

VI. CRITERII DE ATRIBUIRE

VI.1) Prețul cel mai scăzut

☐

VI.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică

☒

Metoda presupune **clasificarea ofertelor** in ordinea descrescatoare a **punctajelor totale** obtinute de fiecare participant, **insumand punctajele obtinute pentru fiecare echipament in parte. Punctajul maxim ce poate fi obtinut este de 300 de puncte.**

Clasamentul pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare se intocmeste in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinte.

Calculul punctajului se va face si individual, pentru fiecare echipament in parte.

Evaluarea ofertelor consta in acordarea pentru fiecare oferta a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicarii algoritmului de calcul conform urmatoarei tabel:

Nr. crt.	Factori de evaluare	Punctaj alocat
1.	Pretul utilajului	51
2.	Caracteristici tehnice	30
3.	Toate utilajele de la acelasi producator	10
4.	Termenul de garantie	5
5.	Capacitate tehnica service	4
	TOTAL	100

Algoritmul de calcul este conform formulei, astfel:

1. BULDOZER -punctaj maxim 100 puncte

Producator utilaje - 10 puncte maxim

1. Toate utilajele de la acelasi producator - 10 puncte; Producatori diferiti - 1 puncte

Pret - 51 puncte maxim

- a) Punctaj pentru oferta cu pretul cel mai mic- 51 puncte
b) Punctaj pentru oferta cu pretul sub pretul cel mai mic se va calcula astfel:

$$P = \frac{\text{Oferta minima} \times 51 \text{ puncte}}{\text{Oferta depusa}}$$

Caracteristici tehnice -30 puncte maxim

1. Transmisie Powershift, cu convertizor de cuplu - 15 puncte ; Hidrostatica - 1 puncte
2. Tren rulare - Senila cu roata de antrenare inaltata minim 10 cm - 15 puncte ; Senila ovala - 1 puncte

Garantie - 5 puncte maxim

1. Garantie mai mica de 36 luni sau 6000 de ore, inclusiv, - 1 puncte
2. Garantie minim 36 luni sau 6000 ore - 5 puncte

Capacitate tehnica service - 4 puncte maxim:

1. Prelevare ulei & analize periodice furnizate direct de catre producator = 4 puncte
2. Prelevare ulei & analize periodice care nu sunt furnizate direct de catre producator = 1 puncte

2. BULDOEXCAVATOR- punctaj maxim 100 puncte

Producator utilaje - 10 puncte maxim

1. Toate utilajele de la acelasi producator - 10 puncte; Producatori diferiti - 1 puncte

Pret - 51 puncte maxim

- a) Punctaj pentru oferta cu pretul cel mai mic- 51 puncte
b) Punctaj pentru oferta cu pretul sub pretul cel mai mic se va calcula astfel:

$$P = \frac{\text{Oferta minima} \times 51 \text{ puncte}}{\text{Oferta depusa}}$$

Caracteristici tehnice -30 puncte maxim

1. Greutate totala - 25 puncte
-greutate totala intre 9501 kg-9600 kg - 1 puncte

- greutate totala intre 9601 kg-9700 kg - 10 puncte
- greutate ce depaseste 9700 kg -30 puncte

2. Capacitate cupa multifunctionala - 5 puncte maxim
- Capacitate cupa multifunctionala de 1 m3 - 1 puncte
 - Capacitate cupa multifunctionala peste 1 m3 - 5 puncte

Garantie - 5 puncte maxim

1. Garantie mai mica de 36 luni sau 6000 de ore, inclusiv, - 1 puncte
2. Garantie minim 36 luni sau 6000 ore - 5 puncte

Capacitate tehnica service - 4 puncte maxim:

1. Prelevare ulei & analize periodice furnizate direct de catre producator = 4 puncte
2. Prelevare ulei & analize periodice care nu sunt furnizate direct de catre producator = 1 puncte

3. MINIINCARCATOR FRONTAL- punctaj maxim 100 puncte

Producator utilaje - 10 puncte maxim

1. Toate utilajele de la acelasi producator - 10 puncte; Producatori diferiti - 1 puncte

Pret - 51 puncte maxim

- a) Punctaj pentru oferta cu pretul cel mai mic- 51 puncte
- b) Punctaj pentru oferta cu pretul sub pretul cel mai mic se va calcula astfel:

$$P = \frac{\text{Oferta minima} \times 51 \text{ puncte}}{\text{Oferta depusa}}$$

Caracteristici tehnice -30 puncte maxim

1. Latime cupa peste 1740 mm - 10 puncte ; Latime cupa sub 1740mm - 1 puncte
2. Capacitate cupa peste 0.4 m3 - 10 puncte; Capacitate cupa sub 0.4 m3- 1 punct
3. Putere motor peste 46 CP - 10 pct; Putere motor sub 46 CP- 1 punct

Garantie - 5 puncte maxim

1. Garantie mai mica de 36 luni sau 6000 de ore, inclusiv, - 1 puncte
2. Garantie minim 36 luni sau 6000 ore - 5 puncte

Capacitate tehnica service - 4 puncte maxim:

1. Prelevare ulei & analize periodice furnizate direct de catre producator = 4 puncte
2. Prelevare ulei & analize periodice care nu sunt furnizate direct de catre producator = 1 puncte

Nota:

Ofertantul castigator va fi stabilit ca fiind cel care realizeaza punctajul cel mai mare, dar numai in conditiile in care acesta indeplineste si criteriile de calificare stabilitate de autoritatea contractanta in prezenta sectiune, iar propunerea tehnica este in deplina concordanta cu specificatiile tehnice impuse de autoritatea contractanta in Caietul de sarcini.

VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA ACORDULUI-CADRU

VII.1) Ajustarea prețului contractului da <input type="checkbox"/> nu <input checked="" type="checkbox"/>	
VII.2) Atribuirea contractului	Autoritatea contractanta va folosi pentru contractare formularul de contract prezentat in sectiunea IV- contractul de furnizare. Autoritatea contractanta va incheia contractul de furnizare in perioada de valabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme de 3 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii.
VII.3). Garanția de bună execuție a contractului da <input type="checkbox"/> nu <input checked="" type="checkbox"/>	<p>Cuantumul garanției de bună execuție exprimat</p> <p>Garanția de bună execuție poate fi constituită sub forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Scrisoare de garanție bancară emisă pentru autoritatea contractantă. □ Rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile parțiale. În acest caz contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante, la o banca agreată de ambele părți. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin rețineri din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei. Autoritatea contractanta va dispune ca banca să înștiințeze contractantul de vărsământul efectuat, precum și de destinația lui. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului.

SECTIUNEA II - CAIET DE SARCINI

CAIET DE SARCINI

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE FURNIZARE DE BUNURI

avand ca obiectiv:

Achizitie Buldozer - cod CPV - 43211000-5

Achizitie Buldoexcavator - cod CPV - 43262000-7

Achizitie Mini incarcator frontal- cod CPV - 42418000-9

**BENEFICIAR :
SC SAVIROD SRL, SUCEAVA, Str. CALEA UNIRII, nr.35, judetul
SUCEAVA**

Ianuarie 2014

CAIET DE SARCINI

1. Informatii introductive:

Prezentul caiet de sarcini se referă la achiziția de utilaje pentru proiectul denumit **“ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE IN CADRUL SC SAVIROD SRL SUCEAVA”**

- Buldozer - cod CPV - 43211000-5
- Buldoexcavator - cod CPV - 43262000-7
- Mini incarcator frontal- cod CPV - 42418000-9

prin procedura simplificata, conform Ordin nr. 1120/15.10.2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privați în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, obiectivul "Convergență", precum și în cadrul proiectelor finanțate prin mecanismele financiare SEE și norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări ce se va finaliza prin încheierea unui contract de furnizare cu un operator economic.

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

2. Lista bunurilor si cantitatea solicitata:

- Buldozer - cod CPV - 43211000-5
- Buldoexcavator - cod CPV - 43262000-7
- Mini incarcator frontal- cod CPV - 42418000-9

3. Durata contractului

Durata contractului este de 12 **luni** de la data semnarii acestuia, cu prelungire pe perioada de garantie.

4. Domeniul de utilizare:

Utilajele sunt destinate lucrărilor de construcții hidrotehnice.

5. Caracteristici tehnice:

Nr.crt.	Echipament/utilaj	Nr. buc	Caracteristici tehnice minimale- initiale	
1	BULDOZER	1	MOTOR	-turbodiesel commonrail cu injectie directa si post-racire, racit cu lichid -sistem de separare apa-combustibil -putere conform ISO 14396 : minim 170 CP la maxim 1.900 rpm -conformitate cu normele de poluare EU STAGE III A si EPA TIER III -ventilator actionat hidrostatic cu functie de inversare sens rotatie
			GREUTATE. GABARIT. PERFORMANTE	- greutate de operare, fara scarificator : minim 17.000 kg / maxim 17.500 kg - lama dreapta cu 6 grade de libertate, actionata hidraulic: capacitate minim 3,4 m3 -unghi de reglare pozitia orizontala a lamei : ± 250 - inaltime de ridicare a lamei peste nivelul solului: minim 1.000 mm - adancime de coborare a lamei sub nivelul solului: minim 575 mm - dimensiuni lama (L x h): minim 3.250 x 1.200 mm
			TRANSMISIE	-convertizor de cuplu si cutie de viteze actionata hidraulic, cu control electronic -roti dintate motoare segmentate, cu segmentii demontabili separat -posibilitate de presetare a treptelor de viteza inainte/inapoi -functia de selectare automata a treptei de viteza functie de marimea sarcinii de lucru
			TREN DE RULARE	-senile metalice cu intindere hidraulica si latime maxima 600 mm. -papuci cu 1 pinten, cu inaltime minima pinten de 57 mm;
			SISTEM HIDRAULIC	- circuit inchis cu senzori de sarcina si pompa cu pistoane axiale si debit variabil. - debit maxim / presiune maxima de lucru: minim 190 litri/min / minim 210 bar - instalatie hidraulica pentru actionare scarificator
			DIRECTIE	- hidrostatica, cu transmisie continua si constanta a puterii in viraje la ambele senile - raza minima de virare (rotatie complete): maxim 2,20 m

			CABINA	<ul style="list-style-type: none"> - certificata ROPS conform ISO 3471 si FOPS conform ISO 3449 - 2 (doua) usi de acces, stanga si dreapta; - presurizata, cu sistem de aer conditionat automat si filtrare admisie aer - scaun ergonomic cu suspensie pneumatica si centura de siguranta -,sistem electronic cu memorie si autodiagnoza pentru monitorizarea in timp real a parametrilor de functionare ai buldozerului si a regimului de mentenanta. - contor electronic pentru numarul de ore de functionare.
			ALTE DOTARI	<p>SISTEM DE MONITORIZARE PERMANENTA PRIN SATELIT A BULDOZERULUI care sa asigure minim:</p> <ul style="list-style-type: none"> -afisarea programului orar zilnic de lucru -analiza gradului de dificultate a lucrarilor efectuate -monitorizarea starii tehnice a utilajului -monitorizarea programului de mentenanta preventiva -afisarea consumului zilnic de combustibil -emiterea de rapoarte de lucru si de consum lunare si anuale -monitorizarea locatiei de lucru si a deplasarilor
2	BULDOEXCAVATOR	1	MOTOR	<ul style="list-style-type: none"> - turbodiesel cu injectie directa si racire cu apa; - putere minima $P=74$ Kw . - Norma de poluare : EU STAGE III A ; - cuplu maxim : minim 410 Nm la maxim 1.300 rot/min.; - toba esapare gaze arse plasata lateral fata de capota astfel incat sa nu obtureze vizibilitatea asupra cupei frontale.
			GREUTATE. GABARIT. PERFORMANTE.	<ul style="list-style-type: none"> - greutate totala: maxim 9.500 kg; - garda la sol: minim 470 mm <p>Incarcator frontal</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistem cu doi (2) cilindri la actionarea rotirii (bascularii) cupei. - capacitate cupa multifunctionala 4x1: minim 1.0 m3, latime max 2.450 mm - inaltimea la boltul cupei : minim. 3.520 mm ; -capacitatea de ridicare la inaltime maxima: minim 3.800 kg <p>Ansamblu brat excavare</p> <ul style="list-style-type: none"> - brat de excavare cu profil curbat si balansier telescopic, extensibil hidraulic -cupa de excavare cu dinti, cu latime de 600 mm -adancime de sapare maxima: minim 6,0 m
			ATASAMENTE DE LUCRU	<ul style="list-style-type: none"> -Picon hidraulic cu furtune si cuple hidraulice : greutate de operare 320 - 330 kg si diametru spit 64 – 66 mm

			TRANSMISIE	<ul style="list-style-type: none"> - cu convertizor de cuplu si mecanism de tip Power Shuttle - trepte de viteza : 4 inainte / 4 inapoi, toate sincronizate - viteza maxima deplasare inainte : minim 40 km/h - tractiune 4x4, cu trecere in mars la tractiune 4x2 prin actionare din cabina
			PUNTI. SISTEM FRANARE.	<ul style="list-style-type: none"> - diferencial spate blocabil 100% din cabina - axa spate rigida si axa fata oscilanta: unghi total de oscilatie minim 20°; - frane multidisc in baie de ulei pe rotile spate cu franare separata stanga / dreapta. - franare pe toate cele 4 roti prin cuplarea transmisiei integrale.
			SISTEM HIDRAULIC	<ul style="list-style-type: none"> - circuit hidraulic inchis, cu pompa cu pistoane axiale si debit variabil - debit maxim: minim 160 l/min si presiune maxima de lucru: minim 250 bar - maneta de comanda tip PPC Joystick pentru comanda cupei de incarcator - 2 stabilizatoare (cale) spate, actionate hidraulic cu comanda independenta - sa permita executarea de minim 3 miscari simultane cu viteza constanta, indiferent de marimea sarcinii de lucru - circuit hidraulic suplimentar pentru actionarea unui picon hidraulic.
			DIRECTIE	<ul style="list-style-type: none"> - sistem de directie hidrostatic cu toate cele 4 roti directoare - 3 moduri selectabile de directie: numai cu rotile fata / cu rotile fata si spate in sensuri contrare, mod "cerc" / cu rotile fata si spate in acelasi sens, mod "crab" / - raza virare la exterior roti fata (fara frane, mod "cerc"): maxim 4.200 mm - raza virare la colt exterior cupa (fara frane, mod "cerc"): maxim 4.800 mm
			CABINA	<ul style="list-style-type: none"> -certificata ROPS si FOPS. Scaun cu suspensie si centura de siguranta -2 usi de acces. Sistem de ventilatie si incalzire.Volan reglabil -lumini de lucru frontale și posterioare si lumini deplasare pe drumuri publice -contor electronic ore funcționare.
			SISTEM DE MONITORIZARE PRIN SATELIT	<ul style="list-style-type: none"> -Sistem de monitorizare permanenta prin satelit care sa asigure minim : <ul style="list-style-type: none"> - monitorizarea pozitiei de lucru a buldoexcavatorului - numarul de ore lucrate zilnic si total - regimul zilnic de lucru al operatorului - emiterea de rapoarte lunare si anuale de lucru

3	MINI INCARCATOR FRONTAL	1	Dimensiuni utilaj	<ul style="list-style-type: none"> - greutate operationala: 2.600-2.800 Kg - inaltime utilaj: maxim 1.960 mm
			Cupa frontala de incarcator	<ul style="list-style-type: none"> - sarcina de operare: minim 700 kg (conform EN 474) - sarcina de rasturnare: minim 1.400 kg - inaltime la boltul cupei : minim 2.900mm - capacitate cupa: minim 0,40 m3. Latime cupa: maxim 1.740 mm - cupla rapida pentru fixarea atasamentelor de lucru
			Motor	<ul style="list-style-type: none"> - diesel cu injectie directa , racit cu lichid - putere maxima motor, conform ISO 14396: minim 46 CP ; cuplu motor maxim: minim 145 Nm
			Transmisie	<ul style="list-style-type: none"> - hidrostatica: 2 pompe cu debit variabil si 2 hidromotoare cu minim 2 trepte de lucru - viteza maxima inainte/inapoi: minim 16 Km/h
			Sistem de directie	<ul style="list-style-type: none"> - sasiu rigid cu virare prin derapare a rotilor stanga/dreapta - raza de virare, la coltul exterior al cupei : maxim 2.150mm
			Sistem hidraulic	<ul style="list-style-type: none"> - circuit hidraulic inchis cu senzori de sarcina ce regleaza automat puterea functie de sarcina - pompa cu roti dintate: debit maxim: minim 61 l/min la minim 190 bar - circuit hidraulic pentru atasamente optionale de lucru
			Cabina	<ul style="list-style-type: none"> - certificata ROPS si FOPS. Complet inchisa, cu sistem de incalzire si ventilatie - sistem dublu de accelerare motor : cu pedala si cu maneta - lumini de lucru fata/spate si pentru deplasare pe drumuri publice conform norme UE - deschiderea in plan vertical a usii de acces pentru securitatea operatorului - rabatare cabina si a capotei motor pentru acces service facil - motor si radiator de racire pozitionate longitudinal in linie pentru vizibilitate posterioara
			Sistem de monitorizare prin satelit ce trebuie sa asigure minim urmatoarele informatii:	<ul style="list-style-type: none"> - monitorizarea pozitiei de lucru a miniincarcatorului - numarul de ore lucrate zilnic si total - regimul zilnic de lucru al operatorului - emiterea de rapoarte lunare si anuale de lucru

Alte cerinte obligatorii:

- a) Documentatie tehnica tradusa in limba romana.

6. Documente care insotesc livrarea:

- Factura, aviz de insotire a marfii
- Nota de transport international (CMR) – daca este cazul/ doar pentru furnizori din afara Romaniei
- Documentatia tehnica
- Certificat de garantie
- Certificat de conformitate
- Proces verbal de livrare cantitativa
- Proces verbal de punere in functiune
- Documente care atesta faptul ca **echipamentele sunt noi, nefolosite si ca sunt tehnologii noi**, de maxim 2 ani.

7. Conditii de livrare:

Locatia unde se face livrarea : **Loc. Suceava, str.Calea Unirii, nr.35, judetul Suceava**