

From Vochitoiu Alina <alinavochitoiu@yahoo.com> ★

Reply Forward Archive Junk Delete More

Subject **Fwd: solictare refacuta**

9/9/2021, 4:08 PM

To Me ★

Tags **Important**

Începe mesajul redirectionat:

**Expeditorul:** Andreea Totoc <[office@oxyhelp.ro](mailto:office@oxyhelp.ro)>

**Subiectul:** Rdr: Fwd: solictare refacuta

**Data:** 9 septembrie 2021, 16:04:04 EEST

**Destinatarul:** [alinavochitoiu@yahoo.com](mailto:alinavochitoiu@yahoo.com)

**Cc:** Luiza Zabulica <[luizazab9@gmail.com](mailto:luizazab9@gmail.com)>

----- Mesaj redirectionat -----

**Subiect:** Re: Fwd: solictare refacuta

> 1 attachment: SOLICITARE DE CLARIFICARI.pdf 786 KB

Save



S.C. OXYHELP INDUSTRY S.R.L.  
NR. INREG. REG. COM.: J40/23073/1994; C.I.F. RO 6598397  
ADRESA: ȘOS. PANDURI, NR. 15, BL. P18, SC.I, ET. 2, AP. 7, SECTOR 5, BUCUREȘTI 050652  
TEL. +40 722 100 050  
E-MAIL: [office@oxyhelp.ro](mailto:office@oxyhelp.ro) / [www.oxyhelp.ro](http://www.oxyhelp.ro)

## **SOLICITARE DE CLARIFICARI**

*Catre,*  
**CENTRULUI MEDICAL LASERTERAPIE**  
*Municipiul Petrosani, Str. 22 Decembrie nr. 1, etaj parter, judetul Hunedoara, cod postal 332020,*  
*România*

**Ref:** Procedura competitiva „*Achizitie camere hiperbare*”, prin Proiectul cu titlul „*Extindere si diversificarea activitatii CENTRULUI MEDICAL LASERTERAPIE*” – **Cod SMIS 136629** - finantat prin **Programul Operational Regional 2014 – 2020**, vă transmitem următoarea solicitare de clarificari:

*Având în vedere Cerința din „Caracteristicile tehnice obligatorii” - II. Specificații tehnice și faptul că dispozitivul solicitat (camera hiperbara multiloc) nu se încadrează în categoria dispozitivelor medicale ca să necesite o presiune de lucru de maxim 4 bari, și o presiune de testare hidrostatică de 8,25 bari, vă solicitam să acceptati ca dispozitivul oferat sa aibă o presiune de lucru de maxim 1,5 ATA / 1,5 bari / 150 kPa și o presiune de testare hidrostatica de 2 ATA / 2 bari / 200 kPa.*

S.C. OXYHELP INDUSTRY S.R.L.  
**ANCUTA VALENTIN OVIDIU**

Valentin-  
Ovidiu  
Ancuta

Semnat digital de  
Valentin-Ovidiu  
Ancuta  
Data: 2021.09.09  
15:31:58 +03'00'

**CENTRULUI MEDICAL LASERTERAPIE SRL**

**Municipiul Petrosani, Str. 22 Decembrie nr. 1, etaj parter, judetul Hunedoara, cod postal 332020, România**

**Tel. 0724512025; Fax 0354113938**

**Email: alinavochitoiu@yahoo.com**

## **RASPUNS SOLICITARE DE CLARIFICARI**

**Catre ,**

**OXYHELP INDUSTRY S.R.L., sediul în București, Sector 5, Sos. PANDURII, nr. 15, bl. P18, sc. 1, et. 2, ap. 7, CUI RO 6598397, J40/23073/1994**

**Ref:** Procedura competitiva „*Achizitie camere hiperbare*”, prin Proiectul cu titlul „*Extindere si diversificarea activitatii CENTRULUI MEDICAL LASERTERAPIE*” – **Cod SMIS 136629** - finantat prin **Programul Operational Regional 2014 – 2020**, vă transmitem raspunsul la solicitarea de clarificari:

### **Solicitare:**

- „Având în vedere „*Caracteristicile tehnice obligatorii*” din II. Specificații tehnice și faptul că dispozitivul solicitat (camera hiperbara multiloc) nu se încadrează în categoria dispozitivelor medicale ca să necesite o presiune de lucru de maxim 4 bari, și o presiune de testare hidrostatică de 8,25 bari, va solicitam sa acceptati ca dispozitivul ofertat sa aibă o presiune de lucru de maxim 1,5 ATA / 1,5 bari / 150 kPa și o presiune de testare hidrostatica de 2 ATA / 2 bari / 200 kPa.”

### **Raspuns:**

- **Urmarea verificărilor realizate de către beneficiar prin compartimentul tehnic, vă comunicăm că suntem de acord cu solicitarea d-voastră și acceptăm un echipament (camera hiperbară multiloc) cu o presiune de lucru de maxim 1,5 ATA / 1,5 bari / 150 kPa și o presiune de testare hidrostatica de 2 ATA / 2 bari / 200 kPa.**
- **Având în vedere modificările, se prelungește procedura pentru camere hiperbare cu 2 zile calendaristice, adică până în data de 15.09.2021.**

**CENTRULUI MEDICAL LASERTERAPIE SRL**

**ADMINISTRATOR**

**VOCHITOIU ELENA-ALINA**

CENTRUL MEDICAL LASERTERAPIE SRL

Sediul social: Municipiul Petrosani, Str. 22 Decembrie nr. 1, etaj parter, judetul Hunedoara, cod postal 332020, România.

Tel: 0724512025 Fax: 0354113938

E-mail: alinavochitoiu@yahoo.com

## SPECIFICAȚII

document întocmit în baza Secțiunii a-3-a *Elaborarea specificațiilor tehnice și determinarea valorii estimate* din Ordinul nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene

Prezenta documentație se referă la procedura de atribuire a contractului de Furnizare:  
**„Achiziție camere hiperbare”**

Proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii

Prioritatea de investiții 2.2. - Prioritatea de investiții POR 2.2. - Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri, în sectoarele competitive identificate în SNC

Denumirea proiectului: „ Extinderea si diversificarea activitatii CENTRULUI MEDICAL LASERTERAPIE prin achizitia de aparate si echipamente performante de ultima generatie”

Codul SMIS al proiectului: 136629

### I. Informații generale

Tipul contractului

☒ furnizare

☐ servicii

Obiectul contractului de furnizare

**Bunuri:**

1. Camera Hiberbara Monoloc – 1 buc.
2. Camera Hiperbara Multiloc – 1 buc.

Locul de livrare a produselor/prestare a serviciilor  
(locația implementării proiectului):

- Municipiul Petrosani, Str. 22 Decembrie nr. 1, etaj parter, judetul Hunedoara, cod postal 332020, România

Tipul și durata contractului:

- contract de furnizare
- durata contractului: minim până la

sfârșitul perioadei de implementare a proiectului respectiv 31.01.2022

Termenul de livrare:

- 1 luna de la lansarea comenzii cu posibilitatea prelungirii termenului cu condiția respectării perioadei de implementare (31.01.2022)

Valoarea estimată a contractului:

**632,000.00 RON+TVA**, din care

1. Camera Hiberbara Monoloc – 1 buc – 162,000.00 RON+TVA
2. Camera Hiperbara Multiloc – 1 buc – 470,000.00 RON+TVA

Procedura de atribuire a achiziției este lotizată și defalcată pe loturi separate de produse și/sau servicii

☐ Da

☒ Nu

Ofertele se depun separat pentru loturi de produse și/sau servicii care fac obiectul achiziției

☐ Da

☒ Nu

Procedura de atribuire aplicată:

Ordinul 1284 din 2016, Procedura competitivă aplicată de beneficiarii privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Criteriul de evaluare și selecție a ofertelor de preț:

**Evaluarea ofertelor** se va realiza prin compararea avantajelor tehnice și financiare prezentate de către ofertanți, cu condiția respectării criteriilor solicitate de transmitere și prezentare a ofertelor. Va fi **selectată** câștigătoare oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului. Elementele de departajare a ofertelor primite, în ordinea priorității, sunt prezentate în capitolul II.

**Detalii despre evaluarea ofertelor:**

**Clarificări care pot fi solicitate în etapa de evaluare a ofertelor de preț:**

- Neconcordanțe în informațiile furnizate de

ofertanți în oferta de preț și anexele ofertei

- Lipsesc informații sau nu sunt clare (ex. Condiții de plată, costurile ofertate nu sunt clar detaliate)
- Lipsa anexelor 1 - Declarație pe propria răspundere din partea ofertantului privind conflictul de interese, 2 – Fișă tehnică comparativă și 3 – Centralizator oferte de preț. Lipsa acestor anexe poate face obiectul unei singure clarificări.

**Lipsa ofertei tehnice nu poate face obiectul unei clarificări. Lipsa acesteia are ca efect excluderea ofertei în etapa de evaluare a acestora.**

Termenul limită pentru depunerea ofertelor:

**15.09.2021 ora 16:00**

Locul și modalitatea de depunere:

Oferta se depune într-un singur exemplar, în original, semnat și ștampilat din partea ofertantului. La ofertă trebuie anexate documentele prevăzute la Secțiunea IV.

Ofertele se depun/ se transmit prin poștă, curierat sau personal la: **Municipiul Petrosani, Str. 22 Decembrie nr. 1, etaj parter, județul Hunedoara, cod postal 332020, România, persoana de contact Vochitoiu Elena-Alina, tel. 0724512025.**

Modul de prezentare a ofertei și a anexelor

Oferta de preț va conține anexele obligatorii de la sfârșitul documentației și

oferta de preț trebuie să conțină în mod obligatoriu o detaliere tehnică a echipamentului / echipamentelor. Nu este suficient din punct de vedere tehnic să se prezinte doar Anexa 2 – Fișă tehnică comparativă.

În oferta de preț prezentată de către potențialii ofertanți se va menționa:

- a. Perioada de garanție
- b. Condiții de plată. Se va menționa în cadrul ofertei condițiile de plată propuse și dacă se acceptă condițiile de plată utilizând mecanismul cererilor de plată reglementat prin OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a

fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și a normelor de aplicare a OUG nr.40/2015 aprobate prin HG 93/2016). Exista posibilitatea acordarii unui avans.

- c. Termenul de livrare a echipamentelor / utilajelor
- d. În oferta de preț prezentată de către ofertanți se va evidenția separat costul echipamentelor/utilajelor, costurile de transport, livrare și punere în funcțiune a bunurilor (dacă sunt gratuite, atunci se va specifica acest lucru în ofertă).
- e. Alte informații pe care le considerați relevante.

Data deschiderii ofertelor:

15.09.2021 ora 17:00

Limba de redactare a ofertei:

română sau alta limba, cu condiția depunerii unei traduceri pentru documentele întocmite într-o alta limba decat romana

Moneda folosită:

RON sau EURO (cursul valutar Infoeuro din luna in care s-a intocmit nota de determinare a valorii, 1 EURO = 4.93 RON) sau alta moneda, dar cursul valutar sa fie curs Infoeuro din luna iulie 2021)

Curs valutar utilizat:

1 EURO - 4.93 curs infoeuro din luna iulie 2021

Ofertele alternative:

Sunt interzise

Modalitatea de solicitare a clarificărilor din partea ofertanților:

Clarificările pot fi trimise prin email: Vochitoiu Elena-Alina, e-mail: alinavochitoiu@yahoo.com, până la data de 09/09/2021.

## II. Specificații tehnice

Echipamentele / Utilajele pentru care se solicită ofertele de preț:

Echipamentele care se achiziționează trebuie să încorporeze tehnologii care permit eficientizarea consumurilor energetice.

Nr. crt.	Denumire echipament	Caracteristici tehnice solicitate		Cantitate
		Caracteristici tehnice obligatorii (Cerință obligatorie eliminatorie)	Ordinea prioritatii	
1.	<b>CAMERA HIPERBARA MONOLOC SAU ECHIVALENT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>sistem de aer umplut cu oxigen furnizat prin masca;</li> </ul>	2	1 buc.
		<ul style="list-style-type: none"> <li>mecanism de siguranță la suprapresiune dual;</li> </ul>	3	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>depresurizare automată în cazul unei pene de curent;</li> </ul>	4	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>filtre de aer cu doua straturi;</li> </ul>	5	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>timp de utilizare: 30-600 min;</li> </ul>	1	
2.	<b>CAMERA HIPERBARA MULTILOC SAU ECHIVALENT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Min. 3 locuri în cameră;</li> </ul>	1	1 buc.
		<ul style="list-style-type: none"> <li>presiune de lucru de maxim 1,5 ATA / 1,5 bari / 150 kPa</li> </ul>	2	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>presiune de testare hidrostatica de 2 ATA / 2 bari / 200 kPa</li> </ul>	5	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>sistem de respirație: oxigen și/sau prin intermediul măștilor</li> </ul>	3	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>posibilitate de acces cu scaun cu roțile;</li> </ul>	4	



Ordinea priorității se va aplica la atribuirea ofertelor, ca elemente de departajare în situația în care fiecare potențial furnizor participant a depus o ofertă în care se regăsesc toate caracteristicile tehnice minime. În această situație departajarea se va realiza în baza priorităților mai sus amintite.

În cazul în care, în întreaga documentație de atribuire, au fost menționate specificații tehnice care ar putea indica o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, referitor la acestea, se înțelege de la sine că achizitorul face mențiunea “sau echivalent”.

Oferta de preț trebuie să conțină în mod obligatoriu o detaliere tehnică a echipamentului / echipamentelor. Nu este suficient din punct de vedere tehnic să se prezinte doar Anexa 2 – Fișa tehnică comparativă.

### **III.Clauze contractuale solicitate:**

În contractele de **furnizare** vor fi prevazute în mod expres condiții referitoare la livrare, montaj, punere în funcțiune, recepție, standarde de calitate, service, garanții, posibilitatea de acordare a unui avans. Oferta de preț câștigătoare se anexează la contractul de furnizare. Nu exista posibilitatea ajustarii pretului in contract.

#### **IV. Anexa/Anexele solicitate a fi completate din partea ofertanților**

##### **ANEXA NR. 1 – DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE DIN PARTEA OFERTANTULUI PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE**

OFERTANT/OFERTANT ASOCIAT

Nr...../data

.....

(denumirea/numele)

#### **DECLARAȚIE**

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare

Subsemnatul(a), ....., în calitate de ....., referitor la procedura **de atribuire a contractului de furnizare: Achiziție camere hiperbare**, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Subsemnatul(a), ....., declar că voi informa imediat CENTRUL MEDICAL LASERTERAPIE SRL dacă vor interveni modificări în prezenta declarație.

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că CENTRUL MEDICAL LASERTERAPIE SRL are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

.....

(numele și funcția persoanei autorizate)

.....

(semnătura persoanei autorizate)

OFERTANT/OFERTANT ASOCIAT

.....

(denumirea/numele)

### Fișa tehnică comparativă

Nr. crt.	Denumire echipament	Caracteristici tehnice minime solicitate	Caracteristici tehnice oferite  (se va completa de către ofertant, luând datele tehnice specifice din oferta de preț, ceea ce se ofertează)
1.	<b>CAMERA HIPERBARA MONOLOC SAU ECHIVALENT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>sistem de aer umplut cu oxigen furnizat prin masca;</li> </ul>	
2.		<ul style="list-style-type: none"> <li>mecanism de siguranță la suprapresiune dual;</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>depresurizare automată în cazul unei pene de curent;</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>filtre de aer cu doua straturi;</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>timp de utilizare: 30-600 min;</li> </ul>	
	<b>CAMERA HIPERBARA MULTILOC SAU ECHIVALENT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Min. 3 locuri în cameră;</li> </ul>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• presiune de lucru de maxim 1,5 ATA / 1,5 bari / 150 kPa</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• presiune de testare hidrostatica de 2 ATA / 2 bari / 200 kPa</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• sistem de respirație: oxigen și/sau prin intermediul măștilor</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• posibilitate de acces cu scaun cu roțile;</li> </ul>	

**Data completării:**

**Nume și prenume:**

**Semnătura**

**ANEXA 3****CENTRALIZATOR OFERTE DE PREȚ**

La procedura de atribuire „**Achizitie camere hiperbare**”

<b>ELEMENTE SOLICITATE</b>	<b>ELEMENTE OFERTATE</b>
Prezenta ofertă este valabilă un număr minim de 30 zile de la data deschiderii ofertei	
Oferta este datată după data de 06.09.2021	
Oferta este redactată în limba română sau alta limba, cu condiția depunerii unei traduceri pentru documentele întocmite într-o alta limba decat romana	
Termenul de livrare solicitat este de 1 luna de la lansarea comenzii cu posibilitatea prelungirii termenului cu condiția respectării perioadei de implementare (31.01.2022)	
Condiția de plată. Se va menționa în cadrul ofertei condițiile de plată propuse și dacă se acceptă condițiile de plată utilizând mecanismul cererilor de plată reglementat prin OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și a normelor de aplicare a OUG nr.40/2015 aprobate prin HG 93/2016). Exista posibilitatea acordarii unui avans.	

Echipamentele oferitate sunt noi.	
Perioada de garanție oferită este de minim 12 luni.	
Costul echipamentului	
Costul transportului, livrarea, punerea în funcțiunea și alte servicii conexe (dacă sunt gratuite, atunci se va specifica acest lucru).	

**Data:**...../...../.....

**OFERTANT**

.....

**SEMNĂTURA**

.....