

Ref: Procedura de achizitie pentru atribuirea contractului de furnizare active corporale-
cabina de vopsire și uscare presurizată

Subiect: Solicitari de clarificari

23 Septembrie 2019

Stimata doamna / Stimate domn,

Compania SC MATT DESIGN & PRODUCTION SRL va raspunde punctual, in tabelul de mai jos, la solicitarile de clarificari primite pentru Procedura de achizitie pentru atribuirea contractului de furnizare active corporale- **CABINĂ DE VOPSIRE ȘI USCARE PRESURIZATĂ**

Nr. crt.	Solicitari de clarificari	Raspunsuri <i>Oferite de SC MATT DESIGN & PRODUCTION SRL</i>
1.	In vederea participarii la licitatie organizata de catre SC MATT DESIGN & PRODUCTION SRL pentru selectarea unui furnizor de cabina de vopsire și uscare presurizată, va rugam sa ne transmiteti un desen de ansamblu din care sa reiasa modul de pozitionare a cabinei, precum si a echipamentelor aferente.	Camerele pot fi dispuse si longitudinal, atat timp cat se respecta dimensiunile minime de 6x4m, adica total 6x12m sau 4x18m . Inaltimea halei in care se va instala cabina de vopsire este de 2,9m pe lateral si 4,1m in mijloc (coama). In cadrul prezentului raspuns, se regaseste schita solicitata.
2.	Referitor la informatia din caietul de sarcini, respectiv <i>"Front aspirant cu filtru uscat – filtrare prin trei perdele de apă; construcție din tablă galvanizată rezistentă la agenți chimici; motoventilator centrifugal cu motor și protecție anti-scânteie; lampă de iluminat etanșă; dublă filtrare hârtie și fibră de sticlă"</i> , va rugam sa ne comunicati daca doriti filtrare cu filtru uscat sau cu filtru umed?	In ceea ce priveste aspectul mentionat in caietul de sarcini si referitor la intrebarea adresata, va comunicam faptul ca pentru zona de aplicare grund, filtrarea se va face prin filtre uscate.

Nr. crt.	Solicitari de clarificari	Raspunsuri <i>Oferite de SC MATT DESIGN & PRODUCTION SRL</i>
3.	Referitor la informatia din caietul de sarcini, respectiv <i>"Front aspirant cu perdea de apă – filtrare prin 3 perdele de apă; filtru final de aer din fibre de nuca de cocos; construcție din tablă galvanizată rezistentă la agenți chimici, optional cu perete frontal din inox; rezervor de apă extins și grătar de susținere; ventilator centrifugal cu motor și protecție anti-scânteie; electropompă de circulare a apei și vană de scurgere"</i> va rugam sa ne comunicati daca aveti nevoi speciale pentru care doriti un filtru din fibra de nuca de cocos sau doriti o filtrare standard?	In ceea ce priveste aspectul mentionat in caietul de sarcini si referitor la intrebarea adresata, va transmitem faptul ca pentru zona de vopsire, filtrarea se va face prin perdele de apa cu filtru final din fibra de sticla.
4.	In ceea ce priveste prezentarea ofertei tehnice si financiare, in cazul in care producatorul echipamentelor este din spatiul intracomunitar, este posibil sa va inainteze oferta cu preturile exprimate in EURO?	Pentru furnizorii straini, ofertele vor fi depuse in LEI si in EURO la cursul BNR de la data publicarii procedurii de achizitie, respectiv data 18.09.2019 de 4,7354 lei/euro.
5.	Referitor la Procedura de achizitie pentru atribuirea contractului de furnizare active corporale- cabină de vopsire și uscare presurizată, va rog sa ne comunicati cum se doreste a se face transportul pieselor pentru vopsit?	Transportul pieselor pentru vopsit se va realiza manual.
6.	Referitor la Procedura de achizitie pentru atribuirea contractului de furnizare active corporale- cabină de vopsire și uscare presurizată, va rog sa ne raspundeti daca cele trei cabine vor fi aliniate?	Cabinele vor fi aliniate si lipite pe oricare dintre laturi, adica dimensiuni totale 6x12m sau 4x18m.
7.	Referitor la amplasament, acesta va fi spatiu inchis sau in aer liber?	Amplasarea este intr-o hala inchisa.
8.	Va rugam sa ne transmiteti ce inaltime are spatiu de lucru?	Hala are acoperisul in doua ape. 2,8m la baza si 4,1m la coama. Amprenta la sol este de 10 x 24 m.

Nr. crt.	Solicitari de clarificari	Raspunsuri <i>Oferite de SC MATT DESIGN & PRODUCTION SRL</i>
9.	Va rugam sa ne comunicati care este temperatura de uscare?	Temperatura de uscare va fi de minim 24grade C.
10.	Avem rugamintea de a ne specific ce vopsele, lacuri se vor folosi?	Se vor folosi alchidice, acrilice si pe baza de apa.
11.	Va solicitam sa ne transmiteti cine va face fundatia?	Fundatia este executata deja, fiind pardoseala halei.

Cu deosebita consideratie,

SC MATT DESIGN & PRODUCTION SRL

Laurentiu Constantin,

Administrator



Laurentiu
Constantin

Digitally signed by Laurentiu
Constantin
Date: 2017.06.29 11:50:42 +03'00'

