

jan. 11., H 16:31 (19 órával ezelőtt) ☆ ↩ ⋮

Kikapcsolás a következő nyelvhez: román x

Referitor la anunt procedura competitiva achizitie " Echipamente pentru imprimare pe materiale textile" publicata in data de 04.01.2021 , la pagina 8 din documentatie se precizeaza " Urmatoarele caracteristici tehnice se solicita a fi valoric exacte(nu se accepta abateri/deviatii de la ele)

Mod de functionare: Roll-to-roll; roll to piece, piece-to-piece
Tehnologie incalzire cu ulei
Latime de lucru: 160 cm /63"
Sistem take-up, cu 3 role alimentare+3 role descarcare
Cilindru cu 2 termostate – unul pentru ulei si unul pentru exteriorul cilindrului
Control digital, Viteza ajustabila controlabila electronic

Mod de functionare: Imprimare directa din rola respectiv imprimare directa pe materiale predefinite, deja debitate
imprimanta de 3,2 metri cu masa de imprimare fata spate
viteza de imprimare pana la 44 m2 / ora in modul de interior respectiv pana la 82 m2 / ora in modul de productie outdoor
rezolutie de 1200 dpi

5 capete de printare cu picături de dimensiuni variabile de la 4 picolitre - CMYK+W
Sistem uscare UV LED cu sistem racire „air cooler”
posibilitate de a înalta capetele de printare până la 50 mm

Cu stima ,
Matteo Buttironi
Administrator MBM SERVICE SRL

MBMTEK 

